



L'OFFRE DE FORMATION





















- Entreprises (tous métiers)

-| Modules sur-mesure à la demande















- ⊢Prise en charge par les OPCO* et référencés QUALIOPI → Modules Techniques et Business
- ⊢ Modules de formation sur-mesure à la demande sur des cas spécifiques
- * OPCO : Opérateurs de Compétences

- Clients négoces distributeurs



Chez vous!

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ(E)?

CONTACTEZ-NOUS!

par l'une de nos formations ou vous souhaitez mettre

en place une formation correspondant à vos besoins.

mapei.academy@mapei.fr - 05 61 35 27 48 - 06 85 03 89 62

Emmanuel Lacombe - Responsable MAPEI Academy















- Formation, Démonstration, Digital et Convivialité
- ⊢L'expertise de nos techniciens → Intervention planifiée dans le cas d'un chantier
















- ⊢L'expertise de nos techniciens - Échanges et interactions









രൂ Service clients 05 61 35 85 85



Service technique **05 61 35 48 59**

Siège et direction commerciale 29 avenue Léon Jouhaux

31141 SAINT-ALBAN Cedex Internet: www.mapei.fr E-mail : mapei@mapei.fr

MAPEI Montgru Saint-Hilaire Les Chennevières
02210 MONTGRU SAINT-HILAIRE

560, avenue Charles de Gaulle 01150 SAINT-VULBAS







Les solutions Gros Œuvre



CONSTRUIRE & RÉNOVER

LE GROUPE MAPEI EN FRANCE



MAPEI France

136 M€ de CA

6 sites de production et MAPEI WORLD PARIS

3 laboratoires de R&D et 6 laboratoires Contrôle Qualité

420 salariés

Certifiée ISO 9001 (Qualité)

ISO 45001 (Santé et Sécurité)

ISO 14001 (Saint-Alban) (Environnement)

Les autres marques du Groupe MAPEI en France



• 1 site
• Fabrication de solutions d'étanchéité pour le bâtiment et l'industrie







• Application de résines et sols synthétiques



DES FONDATIONS AUX FINITIONS



Solutions pose de carrelage

et pierre naturelle



revêtements déco et parquet







et décoratifs



Solutions pour la marine



Adjuvants pour béton





Agents de mouture







Réparation du béton

Planitop 300

Mortier de réparation R2 et de ragréage, fin, fibré, à base de ciment PMES, à prise rapide

- Prise rapide (DPU 15min)
- Aspect super fin
- Résistant aux sulfates et aux chlorures ■ Conforme aux normes CE 1504-2

Planitop 400 F

Mortier de réparation R3.

- fin, à prise rapide ■ Prise rapide (DPU 10 min)
- Aspect fin Épaisseur d'application
- de 1 à 70 mm
- Sac à ouverture facile


















Peut déborder sur le béton : promoteur

Seau plastique avec pinceau

Conforme à la norme EN 1504-7

Mapefer 1K

Mortier de passivation des armatures d'adhérence pour les mortiers de réparation Monocomposant

Séchage rapide

Finition et débullage

Nivolite F/G & Nivolite PF / PG

Mortiers et pâtes allégés de débullage et ragréage du béton Haut

- rendement
- Aspect très fin Sacs avec poignée ou







ou gros

- Prêt à gâcher Application intérieure et
- extérieure Épaisseur



Nivoplan F/G

Ragréage en poudre fin

- À mélanger avec un liant (ciment/plâtre) ou prêt à l'emploi pour
 - le PE Couleur dépend de la quantité et du type de liant

et extérieur

Nivopate Fin, G & PE

Ragréage en pâte intérieur

Application facile



Planitop 450

■ Couleur gris clair

Planitop 350

Mortier de réparation R2,

fin, fibré, à prise semi-rapide

■ Prise semi rapide (DPU 30 min) pour

Adhérence élevée au support béton

une grande polyvalence d'utilisation

Mortier de réparation structurale R4, fin, fibré, à prise normale

- Prise normale (DPU 60 min)
- Aspect fin et gris clair ■ Application manuelle
- ou projetable Adapté aux chantiers

Ancrage et clavetage

Mapefill F

Mortier de scellement et calage Résistances mécaniques et adhérence

- exceptionnelles Résiste à l'eau de mer
- et aux eaux sulfatées 2 taux de gâchage pour 2 consistances (ferme à PRODUITS SPÉCIAUX DESTIP AUX CONSTRUCTIONS EN BY HYDRAULIQUE



Micro béton de scellement et calage

Mapefill MC

- Adapté au remplissage de gros volumes Consistance fluide en
- scellement et calage Résiste aux chlorures et aux sulfates



Mortier Express

Mortier rapide pour travaux de maçonnerie

À prise et rapides



Planilite Predal

Mortier allégé pour joint de prédalle et prémur

- Haut rendement
- Sac de 15 kg avec poignée Forte thixotropie
- Gris clair



Mapeflex PU45 FT

Multi-supports - multi-matériaux

- Durcissement rapide



Mastic colle polyuréthane thixotrope

- Intérieur extérieur





Scellement chimique

Mapefix EP 100

Résine époxy pour ancrage chimique structurel, y compris en zones sismiques

- Longue ouvrabilité de la résine
- Hautes résistances aux environnements agressifs
- (immersion, eau de mer, attaque chimique) Performances mécaniques exceptionnelles ■ Titulaire de 5 Agréments Techniques Européens
- Durée de vie certifiée pour plus de 100 ans

Mapefix VE SF

Scellement chimique base vinylester pour charges lourdes et structurales

- Durcissement très rapide
- Application de 10 °C à + 35 °C
- Résiste aux environnements agressifs (immersion, eau de mer, industrie) ■ Titulaire de 3 Agréments Techniques
- Sur la liste d'aptitude de la SNCF

Européens (ATE)



Cuvelage

Enduit mince d'imperméabilisation

Planiseal PK

Planiseal 88

Enduit mince

d'eau

et rapide

Application en intérieur et extérieur

d'imperméabilisation

Résiste à la pression

et contre-pression

Sac à ouverture facile

Application facile

- et de cuvelage Résiste à de fortes pressions et contrepressions d'eau
- Directement circulable par des véhicules
- Application facile et rapide



Plastimul Fluide ou Pâte

Emulsions bitumeuses d'imperméabilisation

- Sans solvant Sans coulure lors
- de l'application Séchage rapide Conformes à la norme

EN 15814




Lamposilex

Mortier ultra-rapide de colmatage des

- Prise et durcissement





- ultra-rapides
- Résistances mécaniques élevées







Imperméabilisation des parois enterrées





Gamme Mapeform

de démoulage

de parement

Une facilité de

décoffrage

simple par

pulvérisation

de haute qualité

Une réduction du


Une application

temps de nettoyage

Obtention



Planex Une gamme complète d'agents Ragréage extérieur



Peut être laissé nu Réouverture au



