MAPEI KLEBSTOFFEMPFEHLUNG

forbo FLOORING SYSTEMS

Belagsverlegung – Linoleum

Belag	Klebstoffe	Zahnung	Verbrauch
Marmoleum Artoleum Walton Linoflex Furniture Corkment	**ULTRABOND ECO 530** **ULTRABOND ECO V4SP**	TKB B1	ca. 350 g/m²
Marmoleum Modular Marmoleum Impressa	**ULTRABOND ECO 530** **ULTRABOND ECO V4SP**	TKB B1	ca. 350 g/m²
Marmoleum Decibel	**ULTRABOND ECO V4SP**	TKB B1	ca. 350 g/m²
Marmoleum Ohmex	**ULTRABOND ECO V4SP CONDUCTIVE**	TKB S2	ca. 450 g/m²

Belagsverlegung – Marmoleum Sport

Belag	Klebstoffe	Zahnung	Verbrauch
Marmoleum Sport	**ULTRABOND ECO 530** **ULTRABOND ECO V4SP**	TKB B1	ca. 350 g/m²
Marmoleum Sport Elastic	**ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL&FLOOR**	TKB B1	ca. 400 g/m²

Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Zu beachten sind die Technischen Merkblätter der Produkte sowie die aktuell gültigen Normen und Richtlinien. Sollten andere als hier dargestellte Aufbauten eingesetzt werden, sind diese nur nach Freigabe und Rücksprache mit der Anwendungstechnik der MAPEI GmbH möglich. Diese Empfehlung ist nur gültig für die MAPEI GmbH in Deutschland. Bei Verwendung in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an die jeweilige MAPEI-Gesellschaft oder an MAPEI SpA unter www.mapei.it.

Please note: This recommendation is valid only for the German market. For recommendations in other countries, please contact your local MAPEI subsidiary or MAPEI HQ at www.mapei.it.

www.mapei.de

MAPEI®

Technologie, auf die Sie bauen können.

Belagsverlegung – PVC-Beläge

PVC-Bahnenware, heterogen	**ULTRABOND ECO V4SP** **ULTRABOND ECO V4 EVOLUTION**	TKB A1/A2	ca. 250 g/m²
PVC-Bahnenware, homogen - Sphera	**ULTRABOND ECO V4SP** **ULTRABOND ECO V4 EVOLUTION**	TKB A1/A2	ca. 250 g/m²
Colorex	**ULTRABOND ECO V4SP CONDUCTIVE**	Nonstatic K	ca. 300 g/m²
Safestep Surstep	**ULTRABOND ECO V4SP**	TKB A1/A2	ca. 250 g/m²
Allura	**ULTRABOND ECO 4 LVT** **ULTRABOND ECO V4SP** **ULTRABOND ECO VS60**	TKB A1/A2	ca. 250 g/m²
Allura Flex	**ULTRABOND ECO FIX**	Schaumstoffwalze	ca. 100 g/m²

Belagsverlegung – Textilbeläge

Nadelvlies	**ULTRABOND ECO TX3** **ULTRABOND ECO TX2**	TKB B2	ca. 450 g/m²
Flotex	**ULTRABOND ECO V4SP**	TKB A2	ca. 250 g/m²
Teppichfliesen	**ULTRABOND ECO TACK TX+**	Schaumstoffwalze	ca. 80 g/m²

Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Zu beachten sind die Technischen Merkblätter der Produkte sowie die aktuell gültigen Normen und Richtlinien. Sollten andere als hier dargestellte Aufbauten eingesetzt werden, sind diese nur nach Freigabe und Rücksprache mit der Anwendungstechnik der MAPEI GmbH möglich. Diese Empfehlung ist nur gültig für die MAPEI GmbH in Deutschland. Bei Verwendung in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an die jeweilige MAPEI-Gesellschaft oder an MAPEI SpA unter www.mapei.it.

Please note: This recommendation is valid only for the German market. For recommendations in other countries, please contact your local MAPEI subsidiary or MAPEI HQ at www.mapei.it.

www.mapei.de
MAPEI®
Technologie, auf die Sie bauen können.

Belagsverlegung – Sauberlauf

Coral	**ULTRABOND ECO V4SP** **ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL&FLOOR**	TKB B1	ca. 350 g/m²

Untergrundvorbereitung

Spachtelmasse	**ULTRAPLAN XTRA**	**ULTRAPLAN XTRA**	**PLANITEX FAST**	**ULTRAPLAN XTRA**	**PLANITEX FAST**
Grundierung	**PRIMER MF**	**ECO PRIM T PLUS** 1:3 mit Wasser verdünnt	**ECO PRIM T PLUS** 1:2 mit Wasser verdünnt	**ECO PRIM GRIP PLUS**	**ECO PRIM T PLUS** 1:1 mit Wasser verdünnt
Untergrund	Beton	Zementestrich	Calciumsulfat-estrich	Bestehende keramische Fliesen	Gussasphalt

Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Zu beachten sind die Technischen Merkblätter der Produkte sowie die aktuell gültigen Normen und Richtlinien. Sollten andere als hier dargestellte Aufbauten eingesetzt werden, sind diese nur nach Freigabe und Rücksprache mit der Anwendungstechnik der MAPEI GmbH möglich. Diese Empfehlung ist nur gültig für die MAPEI GmbH in Deutschland. Bei Verwendung in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an die jeweilige MAPEI-Gesellschaft oder an MAPEI SpA unter www.mapei.it.

Please note: This recommendation is valid only for the German market. For recommendations in other countries, please contact your local MAPEI subsidiary or MAPEI HQ at www.mapei.it.

www.mapei.de
MAPEI®
Technologie, auf die Sie bauen können.