

MAPEI SYSTEMLÖSUNG BAUWERKS- ABDICHTUNG



Die schnelle Lösung für die Bauwerksabdichtung



1 Untergrund Beton

2 Untergrund Mauerwerk

3 KSK Bitumendichtbahn **MAPETHENE LT**
mit **MAPETHENE PRIMER**

4.1 Mineralische Dichtungsschlämme / Reaktivabdichtung
4.2 **MAPELASTIC 2KR PLUS** mit **PRIMER RA***

5 Dämmung




Bauwerksabdichtung schnell und sicher

- das Abdichtungssystem bestehend aus **PRIMER RA** und **MAPELASTIC 2KR PLUS** ist die Komplettlösung für die Wassereinwirkungsklassen W1-E und W4-E
- **PRIMER RA** und **MAPELASTIC 2KR PLUS** sind beschleunigte Produkte, die auch dann eingesetzt werden können, wenn die Witterung unsicher ist
- im sichtbaren Sockelbereich kann **MAPELASTIC 2KR PLUS** mit dem Anstrich **ELASTOCOLOR PITTURA** versehen werden, oder mit den Spachteln **PLANITOP RASO MAX** oder **PLANITOP 210**



Vorteile:

- das komplette System ist schnell und dauerhaft, es entspricht der Richtlinie FPD
- Sicherheit bei der Verarbeitung von **MAPELASTIC 2KR PLUS**, da beide Komponenten in einem Gebinde im korrekten Mischungsverhältnis vorliegen
- **MAPELASTIC 2KR PLUS** ist mit dem Anstrichsystem **ELASTOCOLOR PITTURA** und den Putzen **PLANITOP RASO MAX** und **PLANITOP 210** kombinierbar
- **radondicht**




Geeignete Baustellen:

- Abdichtungsarbeiten an Gebäuden gemäß DIN 18533 W1-E bis W4-E
- Abdichtungen im Rahmen von Garten- und Landschaftsbauarbeiten
- Abdichtung von Zisternen mit Brauchwasserbeanspruchung

***PRIMER RA** bei saugenden Untergründen verwenden.



Bauwerksabdichtung schnell und einfach



- 1 UNTERGRUND**
- Beton oder Mauerwerk



- 3 MAPETHENE LT mit MAPETHENE PRIMER**
Kaltselfstklebende Bitumendichtungsbahn



- 4.1 MAPELASTIC 2KR PLUS**
Mineralische Dichtungsschlämme – Reaktivabdichtung
 - dauerhaft flexibel
 - geprüft gemäß PG FPD
 - optimale Konsistenz, für leichten Auftrag mit Kelle und Traufel
 - überstreich- und überputzbar
 - radondicht



- 4.2 PRIMER RA**
Dispersionsgrundierung – gebrauchsfertig
 - 1-komponentig
 - leicht mit Rolle oder Quast zu verarbeiten, auch spritzbar
 - schnell trocknend



- 5 DÄMMUNG**

ALLES OK MIT MAPEI

MAPEI GmbH

Industrie- und Handlungspark Nord
Bürogebäude 1

Babenhäuser Straße 50
63762 Großostheim

Tel. 0 60 26/50 197 - 0

Fax 0 60 26/50 197 - 48

Web www.mapei.de

E-Mail info@mapei.de

MIK6755140_03/23



wsd.mapei.de