WIR SANIEREN
DEUTSCHLAND
wsd.mapei.de

MAPEI SYSTEMLÖSUNG ZUR ESTRICHSANIERUNG

Fußbodentechnik • Parkett

Bestand erhalten – aber wie?



1 Zementestrich

2 Gussasphaltestrich

3 Fuge zwischen den Untergründen

4 Risse

5 Standfeste Spachtelmasse, zementär + elastifizierende Dispersion
PLANIPATCH XTRA & LATEX PLUS

6 Armierungsgelege
MAPENET FS

7 Dispersionsgrundierung – Konzentrat
ECO PRIM T PLUS

8 Armierungsmatte
MAPENET FM

9 Bodenspachtelmasse – gipsbasiert
PLANITEX FAST

10 SMP-Parkettklebstoff 1K – elastisch
ULTRABOND ECO S948 1K

11 Mehrschichtparkett

Untergründe einfach überspachteln:

- Leistungsstarkes Armierungssystem aus Fasersträngen und Vliesmatten zur Verstärkung und Stabilisierung von Untergründen aller Art
- Fugen zwischen unterschiedlichen und wechselnden Untergründen einfach und sicher überarbeiten
- Untergrund und Oberbelag werden dauerhaft entkoppelt, für fugenlose Flächen, auch bei Mischuntergründen

Vorteile:

- Schnelle und einfache Sanierung von Alt- oder Mischuntergründen durch einfaches Überspachteln im Verbundsystem mit niedriger Aufbauhöhe
- Zeitsparendes und staubarmes Arbeiten, da kein Ausbau der Altuntergründe erforderlich
- Nachhaltige und wirtschaftliche Lösung durch Erhaltung der Bausubstanz
- System mit maximaler Sicherheit dank armierender Wirkung und hoher Reißfestigkeit, ermöglicht sicheren Übergang zwischen verschiedenen und wechselnden Untergründen

Geeignete Baustellen:

- Untergründe im privaten, gewerblichen oder öffentlichen Bereich
- Sanierungsbedürftige Altuntergründe
- Unterschiedliche oder wechselnde Mischuntergründe

Die Systemlösung für Altestriche

Sanierung von alten Estrichen im Bestand



1–4 UNTERGRUND
Wechselnde Altuntergründe, z. B. Zement-, Calciumsulfat-, Gussasphalt- oder Fertigteilestriche, Holzuntergründe, usw. mit Rissen und Fugen

5 PLANIPATCH XTRA & LATEX PLUS
Standfeste Spachtelmasse, zementär + elastifizierende Dispersion

- Sicherheit auf Altuntergründen durch optimalen Verbund und Elastizität
- Konsistenz variabel einstellbar, dünn für Flächenspachtelungen und standfest für Anspachtelungen und Anrampungen
- Geschmeidig aufzuziehen und modellierbar, einfache Verarbeitung wie eine standfeste Spachtelmasse



6 MAPENET FS
Armierungsgelege

- Hohe armierende Wirkung durch zugfeste Glasfaserstränge und undirektional angeordnete Fasern
- Zur elastischen Überkopplung von Bewegungsfugen bis 10 mm Breite mit PLANIPATCH XTRA & LATEX PLUS
- Anwendungsfreundlich dank Trägergewebevlies, für schnelles Einspachteln und einfaches Glätten

7 ECO PRIM T PLUS
Dispersionsgrundierung – Konzentrat

- Universell, auf nahezu allen saugenden und nicht saugenden Untergründen einsetzbar
- Grundierkonzentrat, verdünnbar bis zu einem Mischungsverhältnis von 1 : 4



8 MAPENET FM
Armierungsmatte

- Multidirektionale Fasern, hohe armierende Wirkung von Spachtelmassen bei Rissen und Fugen
- Niedriger Systemaufbau, ab 5 mm Aufbauhöhe, perfekt für Sanierungen im Bestand
- Zur Armierung und Verstärkung von selbstverlaufenden MAPEI Zement- oder Gipsspachtelmassen

9 PLANITEX FAST
Bodenspachtelmasse, gipsbasiert

- Hohe Sicherheit, für kritische Altuntergründe dank geringer Spannung
- Sehr schnelle Trocknung dank Hybrid-Technologie, Beläge bereits nach 6 Stunden bis 5 mm verlegbar

10 ULTRABOND ECO S948 1K
SMP-Parkettklebstoff 1K – elastisch

- Hohe Anfangshaftung, für komfortable Verlegung von Mehrschichtparkett aller Formate
- Optimale Streichfähigkeit, für kräftesparende Verlegearbeiten

11 MEHRSCHICHTPARKETT

Weitere Hinweise, Verbrauchsangaben und eine detaillierte Beschreibung aller Arbeitsschritte sind im entsprechenden QuickGuide oder hier zu finden: wsd.mapei.de

MK67548 40 (D) 3/24

ALLES OK MIT MAPEI

MAPEI GmbH
IHP Nord, Bürogebäude 1
Babenhäuser Straße 50
63762 Großostheim
Tel. +49 6026 50197-0
Fax +49 6026 50197-48
www.mapei.de
info@mapei.de

MAPEI GmbH
Technischer Support
Tel. +49 6026 50197-771
awt@mapei.de