




MAPEI SYSTEMLÖSUNG FÜR BÖDEN MIT INDUSTRIE-OPTIK

Baustoffsysteme



Industrieboden-Look gewünscht?



1 Zementestrich/Betonboden

2 Epoxidharzgrundierung 2K
PRIMER SN
inklusive Quarzsandabstreung

3 Selbstverlaufende Spachtelmasse
ULTRATOP

4 Acrylatprimer
ULTRATOP BASE COAT

5 Versiegelung Polyurethan 2K - wasserbasiert
MAPEFLOOR FINISH 58 W

6 Einpflege
MAPELUX OPACA




Fugenlose Böden mit Haltbarkeit, Funktionalität und Ästhetik:

- Zementäre, selbstverlaufende Spachtelmasse zur Herstellung von Nutzböden mit Industrieboden-Charakter
- Jeder Boden ist ein Unikat mit einzigartiger Optik und persönlicher Handschrift: ob ruhige und homogene Oberfläche oder lebhaftige Wolkenoptik
- Individuelle Gestaltung durch vorgemischte Farbtöne (anthrazit, extra-weiß, mittelgrau, hellgrau, rot, standard), kein bauseitiges Einfärben erforderlich



Vorteile:

- Spezielle Nutzsputtelmasse mit äußerst hoher Abriebfestigkeit, daher für alle Nutzungsbereiche geeignet
- Geprüft nach Taber- und Böhme-Test, in Übereinstimmung mit den gültigen Normen und Regelwerken, für eine geringe Abnutzung
- Geschlossene Oberfläche für geringe Anschmutzneigung und natürliche Ausstrahlung
- Zusätzliche Einpflege als hochwertige Schutzschicht für langlebige Flächen




Geeignete Baustellen:

- Erstellung dekorativer Böden in privaten, gewerblichen und industriellen Bereichen
- Für optisch anspruchsvolle und ausdrucksstarke Bodenflächen in Shops, Restaurants, Verkaufsläden, Ausstellungen, etc.



Dekorativen Nutzboden erstellen



1 ZEMENTÄRER UNTERGRUND

z. B. Beton oder Zementestrich, tragfähig, Haftzugfestigkeit > 1,5 N/mm², Druckfestigkeit > 25 N/mm² und max. Restfeuchte 4 %



2 PRIMER SN

Epoxidharzgrundierung 2K, inklusive Quarzsandabstreuung

- Leichte Verarbeitung mit Glättkelle, Rakeel oder Walze
- Mittlere Viskosität, für guten Haftverbund und Verfestigung bei gleichzeitiger Füllwirkung
- Gemischt mit Quarzsand zum porenfüllenden Grundieren und zum Schließen von Rissen



3 ULTRATOP

Selbstverlaufende Spachtelmasse

- Speziell als Nutzboden konzipiert, für Langlebigkeit und dauerhaft schöne Optiken
- Auch zur Erstellung hoch dekorativer Oberflächen, die gleichzeitig abriebfest, dauerhaft und funktional sein müssen
- Individuelle und einzigartige Böden möglich - jede Fläche ist ein Unikat und trägt die Handschrift des Verarbeiters
- Optimale Verarbeitung dank gutem Verlauf, auch für maschinelle Verarbeitung geeignet, für ebene und ansatzfreie Flächen



4 ULTRATOP BASE COAT

Acrylatprimer

- Einkomponentig, kein Anmischen erforderlich
- Zur Regulierung der Saugfähigkeit, für eine ansatzlose nachfolgende Versiegelung
- Optimale Basisschicht im System mit **MAPEFLOOR FINISH** Versiegelungen



5 MAPEFLOOR FINISH 58 W

Versiegelung Polyurethan 2K - wasserbasiert

- Extrem abriebfest, für hohe Schutzwirkung und langlebige Flächen
- Für eine matte Oberflächenoptik, vergilbungsfrei selbst bei UV-Strahlung
- Rutschhemmung nach DIN 51130 in Verbindung mit **MAPEFLOOR FILLER**
- Wahlweise Verarbeitung mit kurzfloriger, geeigneter Rolle sowie im Spritz- oder Airless-Verfahren



6 MAPELUX OPACA

Einpflege

- Matte Wachs-Einpflege für erhöhte Schutzwirkung und Kratzfestigkeit
- Schützende Schicht für eine hohe Widerstandsfähigkeit in der Nutzung

ALLES OK MIT MAPEI



MAPEI GmbH

IHP Nord, Bürogebäude 1
Babenhäuser Straße 50
63762 Großostheim
Tel. +49 6026 50197-0
Fax +49 6026 50197-48
www.mapei.de
info@mapei.de

MAPEI GmbH Technischer Support

Tel. +49 6026 50197-771
awt@mapei.de