MAPEI SYSTEMLÖSUNG FÜR BÖDEN MIT LOFT-CHARAKTER

MAPEI

WIR SANIEREN DEUTSCHLAND

www.mapei.de

MAPEI

Technologie, auf die Sie bauen können.

Moderne & einzigartige Gestaltung gesucht?



1 Zementestrich/Betonboden

2 Epoxidharzgrundierung 2K
PRIMER SN

3 Standfester, grober Zementspachtel
ULTRATOP LOFT F

4 Acrylatprimer
PRIMER LT

5 Standfester, feiner Zementspachtel
ULTRATOP LOFT W

6 Acrylatprimer
ULTRATOP BASE COAT

7 Versiegelung Polyurethan 2K – wasserbasiert
MAPEFLOOR FINISH 58 W

Kreative Gestaltung von Böden und Wänden leicht gemacht:

- Standfester Zementspachtel zur Herstellung von dekorativen Oberflächen an Wand und Boden
- Moderne Spachteloptik mit schier unendlicher Gestaltungsfreiheit, die Optik variiert je nach Auftragsweise, Farbe sowie Art und Anzahl von Aufträgen und Schleifgängen
- Individuelle Farbgestaltung durch Zugabe von **ULTRATOP EASYCOLOR**

Vorteile:

- Dünnes Beschichtungssystem mit Spachtel- und Kellenschlagoptik, für Boden- und Wandflächen mit hohem dekorativen Anspruch
- Hohe Beständigkeit gegenüber Abrieb, daher für alle Nutzungsbereiche geeignet
- Geringe Aufbauhöhe, perfekt für Sanierungen an Böden und Wänden
- Hohe handwerkliche, kreative Gestaltungsfreiheit, für einzigartige Unikat-Flächen

Geeignete Baustellen:

- Erstellung von Spachtelböden in privaten und gewerblichen Bereichen
- Für kreative Gestaltungen von Boden- und Wandflächen in modernen Wohnbereichen, Architekturbüros, Shops, Ausstellungsräumen, etc.

Spachtelböden mit Loft-Charakter erstellen



1 ZEMENTÄRER UNTERGRUND

z. B. Beton oder Zementestrich, tragfähig, Haftzugfestigkeit > 1,5 N/mm², Druckfestigkeit > 25 N/mm² und max. Restfeuchte 4 %

2 PRIMER SN

Epoxidharzgrundierung 2K

- Leichte Verarbeitung mit Glättkelle, Rakel oder Walze
- Mittlere Viskosität, für guten Haftverbund und Verfestigung bei gleichzeitiger Füllwirkung
- Gemischt mit Quarzsand zum porenfüllenden Grundieren und Schließen von Rissen

3 ULTRATOP LOFT F

Standfester, grober Zementspachtel

- Zur Gestaltung von Böden und Wänden mit Spachtel- und Kellenschlagoptik
- Standfester, grobkörniger Zementspachtel als Basisschicht für den nachfolgenden Auftrag von **ULTRATOP LOFT W**
- Einfärbbar mit dem vordosierten Flüssigpigment **ULTRATOP EASYCOLOR** zur einfachen Farbgestaltung
- Die Schleifgänge können mit unterschiedlicher Körnung ausgeführt werden und beeinflussen so die Optik

4 PRIMER LT

Acrylatprimer

- Zum porenfüllenden Grundieren zwischen den Aufträgen von **ULTRATOP LOFT**
- Geringe Viskosität, für einfache Verarbeitung mittels Walze

5 ULTRATOP LOFT W

Standfester, feiner Zementspachtel

- Zur Gestaltung von Böden und Wänden mit Spachtel- und Kellenschlagoptik
- Standfester, feinkörniger Zementspachtel als finale Spachtelschicht auf der Basisschicht aus **ULTRATOP LOFT F**
- Einfärbbar mit dem vordosierten Flüssigpigment **ULTRATOP EASYCOLOR** zur einfachen Farbgestaltung
- Hohe Abriebfestigkeit, für langlebige und dauerhaft schöne Flächen

6 ULTRATOP BASE COAT

Acrylatprimer

- Einkomponentig, kein Anmischen erforderlich
- Zur Regulierung der Saugfähigkeit, für eine ansatzlose nachfolgende Versiegelung

7 MAPEFLOOR FINISH 58 W

Versiegelung Polyurethan 2K – wasserbasiert

- Extrem abriebfest, für hohe Schutzwirkung und langlebige Flächen
- Widerstandsfähig gegen regelmäßige Belastung durch Fußgängerverkehr
- Wahlweise Verarbeitung mit kurzfloriger Rolle (Mohair) sowie im Spritz- oder Airless-Verfahren

Weitere Hinweise, Verbrauchsangaben und eine detaillierte Beschreibung aller Arbeitsschritte sind im entsprechenden QuickGuide sowie Verarbeitungsanleitung oder hier zu finden: wsd.mapei.de

ALLES OK MIT MAPEI

MAPEI GmbH
Bürogebäude 1
Industrie- und Handelspark Nord
Babenhäuser Straße 50
63762 Großostheim
Tel. 0 60 26 / 50 197 - 0
Fax 0 60 26 / 50 197 - 48
Web www.mapei.de
E-Mail info@mapei.de

MAPEI GmbH Technischer Support
Tel. 0 60 26 / 50 197 - 77
Web www.mapei.de
E-Mail awt@mapei.de

Klimaneutral
Druckprodukt
ClimatePartner.com/11151-2301-2559

01/23 MK6714140 (D)