




MAPEI SYSTEMLÖSUNG FÜR BÖDEN MIT LOFT-CHARAKTER

Baustoffsysteme



Moderne & einzigartige Gestaltung gesucht?



1 Zementestrich/Betonboden

2 Epoxidharzgrundierung 2K
PRIMER SN
inklusive Quarzsandabstreung


3 Standfester, grober Zementspachtel
ULTRATOP LOFT F

4 Acrylatprimer
PRIMER LT

5 Standfester, feiner Zementspachtel
ULTRATOP LOFT W

6 Acrylatprimer
ULTRATOP BASE COAT

7 Versiegelung Polyurethan 2K –
wasserbasiert
MAPEFLOOR FINISH 58 W



Kreative Gestaltung von Böden und Wänden leicht gemacht:

- Standfester Zementspachtel zur Herstellung von dekorativen Oberflächen an Wand und Boden
- Moderne Spachteloptik mit schier unendlicher Gestaltungsfreiheit, die Optik variiert je nach Auftragsweise, Farbe sowie Art und Anzahl von Aufträgen und Schleifgängen
- Individuelle Farbgestaltung durch Zugabe von **ULTRATOP EASYCOLOR**



Vorteile:

- Dünnes Beschichtungssystem mit Spachtel- und Kellenschlagoptik, für Boden- und Wandflächen mit hohem dekorativen Anspruch
- Hohe Beständigkeit gegenüber Abrieb, daher für alle Nutzungsbereiche geeignet
- Geringe Aufbauhöhe, perfekt für Sanierungen an Böden und Wänden
- Hohe handwerkliche, kreative Gestaltungsfreiheit, für einzigartige Unikat-Flächen



Geeignete Baustellen:

- Erstellung von Spachtelböden in privaten und gewerblichen Bereichen
- Für kreative Gestaltungen von Boden- und Wandflächen in modernen Wohnbereichen, Architekturbüros, Shops, Ausstellungsräumen, etc.



Spachtelböden mit Loft-Charakter erstellen

1 ZEMENTÄRER UNTERGRUND

z. B. Beton oder Zementestrich, tragfähig, Haftzugfestigkeit > 1,5 N/mm², Druckfestigkeit > 25 N/mm² und max. Restfeuchte 4 %

2 PRIMER SN

Epoxidharzgrundierung 2K, inklusive Quarzsandabstreuung

- Leichte Verarbeitung mit Glättkelle, Rakele oder Walze
- Mittlere Viskosität, für guten Haftverbund und Verfestigung bei gleichzeitiger Füllwirkung
- Gemischt mit Quarzsand zum porenfüllenden Grundieren und Schließen von Rissen

3 ULTRATOP LOFT F

Standfester, grober Zementspachtel

- Zur Gestaltung von Böden und Wänden mit Spachtel- und Kellenschlagoptik
- Standfester, grobkörniger Zementspachtel als Basisschicht für den nachfolgenden Auftrag von **ULTRATOP LOFT W**
- Einfärbbar mit dem vordosierten Flüssigpigment **ULTRATOP EASYCOLOR** zur einfachen Farbgestaltung
- Die Schleifgänge können mit unterschiedlicher Körnung ausgeführt werden und beeinflussen so die Optik

4 PRIMER LT

Acrylatprimer

- Zum porenfüllenden Grundieren zwischen den Aufträgen von **ULTRATOP LOFT**
- Geringe Viskosität, für einfache Verarbeitung mittels Walze

5 ULTRATOP LOFT W

Standfester, feiner Zementspachtel

- Zur Gestaltung von Böden und Wänden mit Spachtel- und Kellenschlagoptik
- Standfester, feinkörniger Zementspachtel als finale Spachtelschicht auf der Basisschicht aus **ULTRATOP LOFT F**
- Einfärbbar mit dem vordosierten Flüssigpigment **ULTRATOP EASYCOLOR** zur einfachen Farbgestaltung
- Hohe Abriebfestigkeit, für langlebige und dauerhaft schöne Flächen

6 ULTRATOP BASE COAT

Acrylatprimer

- Einkomponentig, kein Anmischen erforderlich
- Zur Regulierung der Saugfähigkeit, für eine ansatzlose nachfolgende Versiegelung

7 MAPEFLOOR FINISH 58 W

Versiegelung Polyurethan 2K – wasserbasiert

- Extrem abriebfest, für hohe Schutzwirkung und langlebige Flächen
- Widerstandsfähig gegen regelmäßige Belastung durch Fußgängerverkehr
- Wahlweise Verarbeitung mit kurzfloriger Rolle (Mohair) sowie im Spritz- oder Airless-Verfahren

ALLES OK MIT MAPEI



MAPEI GmbH

IHP Nord, Bürogebäude 1
Babenhäuser Straße 50
63762 Großostheim
Tel. +49 6026 50197-0
Fax +49 6026 50197-48
www.mapei.de
info@mapei.de

MAPEI GmbH Technischer Support

Tel. +49 6026 50197-771
awt@mapei.de