


MAPEI SYSTEMLÖSUNG SANIERUNG ÜBER NACHT





1 Calciumsulfatestrich

2 Dispersionsgrundierung
ECO PRIM T PLUS

3 Bodenspachtelmasse – gipsbasiert
PLANITEX FAST

4 Mikrofaser-Designbelagsklebstoff
ULTRABOND ECO 4 LVT

5 PVC-Designbelag




Fertigstellung der Baustelle an zwei Tagen:

- Tag 1: Untergrundvorbereitungsarbeiten
- Sichere Trocknung der Spachtelmasse über Nacht, auch bei kritischem Raumklima und Schichtdicken bis 5 mm
- Tag 2: Belagsverlegung



Vorteile:

- Entlastung für den Bauherrn; schnelle und sichere Sanierung
- geringes Risiko von Ausfallkosten; Räumlichkeiten schnell wieder nutzbar
- Planungssicherheit dank sicherer und schneller Trocknung der Spachtelmasse; 6 Std. bis 5 mm Schichtdicke, auch bei kritischem Raumklima über Nacht belegreif




Geeignete Baustellen:

- Privatbereiche
- Gewerbliche Bereiche
- Öffentliche Gebäude
- Krankenhäuser



Sanierung über Nacht



1 UNTERGRUND IM BESTAND

z. B. Zement-, Calciumsulfatestrich, Altkeramik, wasserfeste Klebstoffreste



2 ECO PRIM T PLUS

Dispersionsgrundierung – Konzentrat

- sehr schnell trocknend, nur 10 Minuten Wartezeit im System auf gleicher Materialbasis
- universell, auf nahezu allen saugenden und nicht saugenden Untergründen einsetzbar
- Grundierkonzentrat, verdünnbar bis zu einem Mischungsverhältnis von 1 : 4



3 PLANITEX FAST

Bodenspachtelmasse – gipsbasiert

- sehr schnelle Trocknung dank Hybrid-Technologie, Beläge bereits nach 6 Stunden bis 5 mm verlegbar
- ausgezeichneter Verlauf für ebene und ansatzfreie Flächen, belegbar ohne vorheriges Schleifen
- hohe Sicherheit, für kritische Altuntergründe dank geringer Spannung
- hohe Flexibilität, Schichtdicken von 1 - 25 mm in einem Arbeitsgang ausgleichen
- für alle Beläge geeignet, von dünnenschichtigen Kautschukbelägen bis hin zu Massivdielen



4 ULTRABOND ECO 4 LVT

Mikrofaser-Designbelagsklebstoff

- Mikrofasertechnologie, für außerordentliche Dimensionsstabilität und fugenfreie Flächen
- hohe Anfangshaftung, für eine sichere Belagsarretierung ohne Verrutschen der Beläge



5 DESIGNBELAG

Geeignet für PVC-Designbeläge aller Hersteller

ALLES OK MIT MAPEI

MAPEI GmbH

Bürogebäude 1
Industrie- und Handlungspark Nord
Babenhäuser Straße 50
63762 Großostheim

Tel. 06026/50197-0

Fax 06026/50197-48

Web www.mapei.de

E-Mail info@mapei.de

01/21 MK83140 (D)



wsd.mapei.de