MAPEI SYSTEMLÖSUNG FÜR VERLAUFS-BESCHICHTUNGEN

WIR SANIEREN DEUTSCHLAND

www.mapei.de

MAPEI®

Technologie, auf die Sie bauen können.

Verlaufsbeschichtung erforderlich?



1 Zementestrich / Betonboden

2 Epoxidharzgrundierung 2K
PRIMER SN

3 Epoxidharzbeschichtung 2K, multifunktional und eingefärbt
MAPEFLOOR I 302 SL

Einfache Beschichtung für Gewerbeflächen:

- Epoxidharzverlaufsbeschichtung für gewerbliche Bereiche mit hoher Beanspruchung
- Funktionale Bodenbeschichtung mit unifarbener Optik zur Erstellung glatter Oberflächen

Vorteile:

- Einfacher Systemaufbau mit sehr hoher mechanischer Schutzwirkung
- Flüssigkeitsdicht und fugenlos, beständig gegen zahlreiche Chemikalien
- Sehr guter Verlauf, für ebene und glatte Oberflächen

Geeignete Baustellen:

- Gewerblich genutzte Bereiche wie Lagerräume, Produktionshallen, Logistikbereiche, Gastronomie, Reinräume, Lebensmittelindustrie, etc.
- Fugenlose, flüssigkeitsdichte Flächen mit mittlerer chemischer Beanspruchung

Schützendes Epoxidharzsystem für Gewerbeflächen



1 ZEMENTÄRER UNTERGRUND

z. B. Beton oder Zementestrich, tragfähig, Haftzugfestigkeit > 1,5 N/mm², Druckfestigkeit > 25 N/mm² und max. Restfeuchte 4 %

2 PRIMER SN

Epoxidharzgrundierung 2K

- Leichte Verarbeitung mit Glättkelle, Rakel oder Walze
- Mittlere Viskosität, für guten Haftverbund und Verfestigung bei gleichzeitiger Füllwirkung
- Gemischt mit Quarzsand zum porenfüllenden Grundieren und Schließen von Rissen

3 MAPEFLOOR I 302 SL

Epoxidharzbeschichtung 2K, multifunktional und eingefärbt

- Sehr gute chemische und mechanische Beständigkeit sowie Abriebfestigkeit
- Leichter Auftrag mittels Glättkelle, Rolle oder Rakel, für ebene und glatte Oberflächen
- Entspricht der EN 13813 SR B2,0 AR0,5 - IR20 B_{FL}-s1
- Erfüllt die Standards für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie, in Reinräumen und für die Radondichtheit
- Erhältlich in einer Vielzahl vorgemischter Farbtöne sowie in den Standard-Farben RAL 7001 silbergrau, 7032 betongrau, 7035 lichtgrau, 9010 reinweiß

Weitere Hinweise, Verbrauchsangaben und eine detaillierte Beschreibung aller Arbeitsschritte sind im entsprechenden QuickGuide sowie Verarbeitungsanleitung oder hier zu finden: wsd.mapei.de

ALLES OK MIT MAPEI

MAPEI GmbH
Bürogebäude 1
Industrie- und Handelspark Nord
Babenhäuser Straße 50
63762 Großostheim
Tel. 0 60 26 / 50 197 - 0
Fax 0 60 26 / 50 197 - 48
Web www.mapei.de
E-Mail info@mapei.de

MAPEI GmbH Technischer Support
Tel. 0 60 26 / 50 197 - 77
Web www.mapei.de
E-Mail awt@mapei.de

Klimaneutral
Druckprodukt
ClimatePartner.com/11151-2301-2561

01/23 MK6714340 (D)