



ULTRACARE SYSTEM

Produkte zur Reinigung, Pflege
und zum Schutz von Oberflächen





**ULTRACARE, DAS NEU ENTWICKELTE SYSTEM
VON MAPEI ZUR REINIGUNG, PFLEGE UND
ZUM SCHUTZ VON OBERFLÄCHEN.
VIELSEITIG, ZUVERLÄSSIG, INNOVATIV**

ULTRACARE SYSTEM

Produkte zur Reinigung, Pflege und zum Schutz von Oberflächen



Die Geschichte von **MAPEI**..... 2



MAPEI Forschung & Innovation3



ULTRACARE System 4

■ Reiniger


ULTRACARE MULTICLEANER	8
ULTRACARE MULTICLEANER SPRAY	8
ULTRACARE HD CLEANER	9
ULTRACARE KERANET	9
ULTRACARE KERANET EASY.....	10
ULTRACARE KERANET CRYSTALS.....	10
ULTRACARE ACID CLEANER.....	11
ULTRACARE KERAPOXY CLEANER.....	11
ULTRACARE EPOXY OFF GEL.....	12
ULTRACARE MOULD REMOVER.....	12
ULTRACARE GROUT CLEANER.....	13
Übersichtstabelle.....	14

■ Schutzimprägnierungen

ULTRACARE INTENSIFIER W.....	16
ULTRACARE INTENSIFIER S.....	16
ULTRACARE STAIN PROTECTOR S.....	17
ULTRACARE STAIN PROTECTOR W.....	17
ULTRACARE GROUT RELEASE.....	18
ULTRACARE GROUT PROTECTOR.....	18
ULTRACARE STAIN PROTECTOR W PLUS.....	19
ULTRACARE ANTI-MOULD PROTECTOR	19
Übersichtstabelle.....	20

■ Ergänzungsprodukte

ULTRACARE FUGA FRESCA.....	21
ULTRACARE SMOOTH SILICONE.....	21



Die Geschichte von **MAPEI**

Unsere Geschichte ist eine **beeindruckende italienische Geschichte**, die am Rande von Mailand mit Rodolfo Squinzi, dem Gründer des Unternehmens, beginnt, der Hilfsstoffe für die Bauindustrie (**MAPEI** steht für „Materiali Ausiliari Per l'Edilizia e l'Industria“) herstellt. Es war seine Idee, sich auf einen Nischenmarkt des Sektors zu konzentrieren, nämlich **Verlegewerkstoffe für Boden- und Wandbeläge**, und dies war der erste Schritt auf dem Weg zum Erfolg. In den 60er Jahren, als der italienische Keramikmarkt explodierte, ergriff **MAPEI** die Gelegenheit, um eine Reihe von Produkten anzubieten, die das Verlegen von keramischen Fliesen einfacher und sicherer machten, indem sie den traditionellen zementären Dickbettmörtel ersetzten. Diese Jahre waren für **MAPEI entscheidend**, um den Wert der Forschung zu verstehen, die schnell zu einem der wichtigsten Faktoren für die Entwicklung des Unternehmens wurde. **MAPEI** begann mit der **Herstellung neuer Arten von Verlegewerkstoffen, aber auch von Dichtstoffen, Spezialmörteln, Abdichtungsprodukten und Zusatzmitteln für Beton.**

Die Geschichte von MAPEI begann im Jahr 1937 mit Rodolfo Squinzi, MAPEI Gründer (zweiter von rechts), und seinen sieben Angestellten.





MAPEI: Forschung & Innovation


MAPEI ist heute einer der weltweit führenden Hersteller von chemischen Produkten für die Bauindustrie und hat zum Bau einiger der wichtigsten architektonischen und infrastrukturellen Bauwerke weltweit beigetragen.

Eine grundlegende Verpflichtung für **MAPEI** ist die Fähigkeit, die **besten und innovativsten Lösungen** anzubieten, um die Planung und den Bau nach umweltverträglichen Grundsätzen zu unterstützen. Dies erfordert Verantwortungsbewusstsein und die Fähigkeit, verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen, um Planern, Bauunternehmern, Verarbeitern und Kunden Produkte zu liefern, die sicher, zuverlässig und langlebig sind sowie die Umwelt so wenig wie möglich belasten. **MAPEI** leistet durch die Formulierung von Produkten aus innovativen, recycelten und ultraleichten Rohstoffen, die speziell entwickelt wurden, um den Energieverbrauch zu senken und sehr niedrige Emissionswerte flüchtiger organischer Verbindungen aufzuweisen, einen wesentlichen **Beitrag zum Konzept des „grünen“ Bauens**.

Forschung und Innovation waren schon immer die Triebfedern für das Wachstum von **MAPEI**, und daher hat **MAPEI** stets erhebliche Investitionen in Forschung und Entwicklung getätigt.

Das Hauptziel der Forschung bei **MAPEI** ist es, den Anwendern **innovative** und vor allem **sichere, nachhaltige und dauerhafte Lösungen** anzubieten, um alle Aspekte der Arbeiten auf Baustellen zu verbessern, auch die komplexesten und schwierigsten. Für **MAPEI** ist es einfach nicht möglich, mit den Innovationen aufzuhören: denn dies würde bedeuten, einen Wachstumsprozess zu stoppen, der ein wesentlicher Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie ist.






ULTRACARE System

MAPEI freut sich, das **ULTRACARE System vorstellen** zu können. Diese Produkte sind auf dem nordamerikanischen Markt bereits fest etabliert. **ULTRACARE** bietet **Lösungen für die Reinigung während und nach der Verlegung**, mit denen man auf dem Bau täglich konfrontiert wird. Die neue **ULTRACARE Produktlinie** ergänzt unsere **traditionellen MAPEI Produktlinien** in vollem Umfang, vom Neubau im privaten und gewerblichen Bereich, über die Sanierung bestehender Böden bis hin zur Notwendigkeit, hochwertige Oberflächen zu **reinigen und zu erhalten**; das Sortiment bietet eine vollständige Palette an vielseitigen, zuverlässigen und **innovativen Produkten**. Dank unserer großen Erfahrung und der Qualität unserer Produkte sind wir ein zuverlässiger Partner, der alle Anforderungen eines sich ständig weiterentwickelnden Marktes in Bezug auf Oberflächenmaterialien, -strukturen und -ausführungen erfüllen kann. Die **ULTRACARE** Reinigungsserie bietet die **perfekte Lösung**.



Erfahren Sie mehr auf mapei.com

PIKTOGRAMMERLÄUTERUNGEN



ANWENDUNGSBEREICH
INNEN, AUSSEN, WÄNDE UND
BÖDEN




LEISTUNGSSTARK



ANWENDUNGSBEREICH
WÄNDE IM INNEN-&
AUSSENBEREICH



KONZENTRIERTES PRODUKT,
MIT WASSER ZU MISCHEN



ANWENDUNGSBEREICH
BÖDEN IM INNEN-&
AUSSENBEREICH




GEBRAUCHSFERTIG



ANWENDUNGSBEREICH
WÄNDE UND BÖDEN IM
INNENBEREICH



GEEIGNET FÜR
BODENREINIGER



HOCH ERGIEBIG



EINWIRKZEIT



ERHÄLTlich ALS
SPRÜHFLASCHE



BIOLOGISCH ABBAUBAR



ANWENDBAR IN DER KÜCHE



ROTIERENDE
REINIGUNGSMASCHINE



ANWENDBAR IM
BADEZIMMER



GEEIGNET FÜR NASSSAUGER



SCHNELLE UND EINFACHE
VERARBEITUNG




UV-BESTÄNDIG



FÜR OBERFLÄCHEN MIT
LEBENSMITTELKONTAKT



SCHIMMELSCHUTZ



VLIESAUFTRAG

ULTRACARE MULTICLEANER

BESCHREIBUNG Konzentrierter Neutralreiniger, für die tägliche Reinigung von behandelten und unbehandelten Oberflächen.

In verschiedenen Verdünnungen geeignet für die schonende Reinigung von Oberflächen, wie Feinsteinzeug- und Keramikfliesen, Naturwerkstein und Beton auf effiziente und sanfte Weise. Eignet sich ebenfalls für die Entfernung von zementären Fugenmörtelresten auf säureempfindlichen Materialien, wie z. B. polierten Naturwerksteinen.

HAUPT-EIGENSCHAFTEN



VORTEILE

- Hochkonzentriert (zu verdünnen)
- Verdünnter Reiniger trocknet streifenfrei
- Geeignet für behandelte und unbehandelte Oberflächen

VERBRAUCH

Bis zu 1500 m²
(bei Verdünnung 1:200).

GEBINDEEINHEIT

5 l & 1 l



ULTRACARE MULTICLEANER SPRAY

BESCHREIBUNG Gebrauchsfertiges Reinigungsspray, das die Reinigung schnell und einfach macht.

Geeignet für die Anwendung auf einer Vielzahl von Oberflächen. Es wurde entwickelt, um Oberflächen, die mit einem Schutzprodukt behandelt wurden, ohne Bedenken zu reinigen. Einfach aufsprühen und abwischen, ohne die Schutzbehandlung zu beeinträchtigen. Es ist äußerst vielseitig, da es im privaten wie im gewerblichen Bereich verwendet werden kann.

HAUPT-EIGENSCHAFTEN



VORTEILE

- Einfaches, gebrauchsfertiges Reinigungsprodukt
- Ideal für Glas- und Keramikfliesen, Agglomeratsteinfliesen, laminierte, emaillierte Oberflächen, Verglasungen und Spiegel
- Trocknet streifenfrei

VERBRAUCH

Abhängig von Verschmutzungsgrad und Art der Oberfläche.

GEBINDEEINHEIT

750 ml



ULTRACARE HD CLEANER

BESCHREIBUNG Alkalischer Hochleistungsreiniger zur Entfernung hartnäckiger organischer Verschmutzungen und Fett von einer Vielzahl von Oberflächen, um diese gründlich zu reinigen und für die Sanierung oder Neuverlegung vorzubereiten.

Die Verdünnung kann je nach Aufgabenstellung verändert werden.

HAUPT-EIGENSCHAFTEN



VORTEILE

- Hochwirksamer Entfetter
- Hocheffizienter Tiefenreiniger für die intensive Reinigung
- Optimal zur Grundreinigung von Keramik- und Natursteinoberflächen vor der Verklebung von neuen Belägen
- Kann verwendet werden, um metallisierte Wachsbeschichtungen auf Wasserbasis zu entfernen

VERBRAUCH

Über 200 m² je nach Verdünnung, Verschmutzungsgrad und Art der Oberfläche.

GEBINDEEINHEIT

5l & 1l



ULTRACARE KERANET

BESCHREIBUNG Reinigungskonzentrat auf Säurebasis für Feinsteinzeug, Keramik und alle säurebeständigen Materialien. Zur effektiven Entfernung von zementären Rückständen auf der Oberfläche nach der Verfugung.

Es handelt sich hierbei um eine optimierte Säurelösung, die keine Dämpfe freisetzt und somit sowohl für den Verarbeiter als auch für die Umwelt unbedenklich ist.

HAUPT-EIGENSCHAFTEN



VORTEILE

- Hochwirksam bei der Entfernung von zementären Fugenmörtelresten und Baustellenverschmutzungen
- Die Verdünnung mit Wasser kann je nach Verschmutzungsgrad angepasst werden
- Geeignet für alle säurebeständigen Materialien
- Geeignet für den Einsatz mit rotierenden Reinigungsmaschinen

VERBRAUCH

Abhängig von der Verdünnung, Verschmutzungsgrad und Art der Oberfläche.

GEBINDEEINHEIT

5l & 1l



ULTRACARE KERANET EASY

BESCHREIBUNG Gebrauchsfertiger Säurereiniger, geeignet für den Einsatz kurz nach der zementären Verfugung.

Geeignet für die schnelle und einfache Entfernung von Fugenmörtelresten auf Feinsteinzeug, Keramik und allen säurebeständigen Oberflächen. Einfach auf die Oberfläche sprühen, sobald der Fugenmörtel beginnt anzuziehen, normalerweise etwa 30 Minuten nach dem Verfugen.

HAUPT-EIGENSCHAFTEN



VORTEILE

- Optimal bei der Verlegung von großformatigen Fliesen, um Umrandungen zu vermeiden
- Eignet sich zur Entfernung von Verunreinigungen auf der Fliesenrückseite
- Kann auch am Tag nach dem Verfugen verwendet werden, um geringfügige zementäre Restverunreinigungen zu entfernen

VERBRAUCH

Abhängig vom Verschmutzungsgrad und Art der Oberfläche.

GEBINDEEINHEIT

750 ml



ULTRACARE KERANET CRYSTALS

BESCHREIBUNG Pulverförmiges Reinigungskonzentrat auf Säurebasis, das in Wasser aufgelöst wird. Ideal zum Entfernen von zementären Fugenmörtelresten und Mörtelverschmutzungen von Oberflächen wie Terrakotta, Keramikfliesen und säurebeständigen Naturwerksteinen.

Die Fläche muss nass sein, bevor die Kristalle auf die Oberfläche aufgebracht werden. 2–3 Minuten einwirken lassen und dann die Oberfläche nachbearbeiten. Geeignet für alle säurebeständigen Oberflächen, insbesondere für handgefertigte Terrakottafliesen.

HAUPT-EIGENSCHAFTEN



VORTEILE

- Hochwirksam bei der Entfernung von zementären Fugenmörtelresten
- Geeignet für alle säurebeständigen Materialien, insbesondere für handgefertigte Terrakottafliesen
- Geeignet für den Einsatz mit rotierenden Reinigungsmaschinen und Nasssaugern

VERBRAUCH

Abhängig von der Verdünnung, Verschmutzungsgrad und Art der Oberfläche.

GEBINDEEINHEIT

1 kg & 5 kg



ULTRACARE ACID CLEANER

BESCHREIBUNG Säurehaltiges Reinigungskonzentrat für Feinsteinzeug, Keramik und alle säurebeständigen Oberflächen.

Ideal zur Entfernung von zementären Fugenmörtelrückständen nach der Verfugung. Der Reiniger kann in Abhängigkeit von den jeweiligen Anwendungen in verschiedenen Verdünnungen verwendet werden und ist dank der enthaltenen Tenside ein echter Mehrzweckreiniger.

HAUPT-EIGENSCHAFTEN



VORTEILE

- Setzt keine Dämpfe frei
- Entfernt Kalkablagerungen, Rost und Ausblühungen
- Verdünnung 1:5–1:10
- Geeignet für den Einsatz mit rotierenden Reinigungsmaschinen

VERBRAUCH

Abhängig von der Verdünnung, Verschmutzungsgrad und Art der Oberfläche.

GEBINDEEINHEIT

5 l & 1 l




ULTRACARE KERAPOXY CLEANER

BESCHREIBUNG Gebrauchsfertiges Produkt zur einfachen Entfernung von Epoxidharzresten nach der Verfugung.

Geeignet für die Anwendung auf Keramik und Glasmosaik

HAUPT-EIGENSCHAFTEN



VORTEILE

- Ideal für die Reinigung im Zuge der Verfugung
- Geeignet für Feinsteinzeug, Keramik und Glasmosaik
- Schnelle und einfache Anwendung

VERBRAUCH

Abhängig vom Grad der Rückstände/Verschmutzung und Art der Oberfläche.

GEBINDEEINHEIT

750 ml



ULTRACARE EPOXY OFF GEL

BESCHREIBUNG Äußerst effektive, hochviskose Lösung für die problemlose Entfernung von Epoxidharzrückständen.

Besonders gut geeignet für Anwendungen an vertikalen Flächen, da das Gel in Kontakt mit der Oberfläche bleibt und die Rückstände anweicht.

HAUPT-EIGENSCHAFTEN



VORTEILE

- Schnelle und einfache Anwendung
- Geeignet für die Verwendung auf Keramik und Glasmosaik
- Die Gelformulierung sorgt dafür, dass das Produkt an den Epoxidharzrückständen verbleibt

VERBRAUCH

Je nach Grad der Rückstände/ Verschmutzung und Art der Oberfläche.

GEBINDEEINHEIT

1 l




ULTRACARE MOULD REMOVER

BESCHREIBUNG Gut einziehendes Reinigungsmittel zur Schimmelentfernung mit sofortiger Wirkung.

Innovative Formulierung für die Behandlung von Oberflächen, die von Schimmelpilzen und Algen befallen sind. Es entfernt schnell Schimmelpilze und reinigt Naturwerksteinoberflächen, Stein, Putz (einschließlich gestrichenem Putz), zementäre Untergründe, Terrakotta, Fugen, Keramik, Glas und Klinker.

HAUPT-EIGENSCHAFTEN



VORTEILE

- Reinigt Naturwerksteinoberflächen, Stein, Putz (einschließlich gestrichenem Putz), zementäre Untergründe, Terrakotta, Fugen, Keramik, Glas und Klinker
- Entfernt schnell Schimmel
- Schnelle und einfache Anwendung

VERBRAUCH

Bis zu 15 m² (ein Auftrag) in Abhängigkeit der Saugfähigkeit und der Oberflächenbeschaffenheit.

GEBINDEEINHEIT

750 ml




ULTRACARE GROUT CLEANER

BESCHREIBUNG Gebrauchsfertiger, konzentrierter Fugenreiniger, geeignet für Epoxidharz- und Zementfugen.

Hochwirksamer, konzentrierter, alkalischer Reiniger für die Reinigung von Fugen an Wänden und Böden, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich, bei Belägen aus dünnem Feinsteinzeug, Keramik, Terrakotta, Klinker, Glasmosaik, Kunst- und Naturwerkstein sowie Betonwerkstein, sofern diese nicht poliert und/oder mit Wachs behandelt sind.

**HAUPT-
EIGENSCHAFTEN**



VORTEILE

- Effiziente und gründliche Reinigung von Epoxidharz- und Zementfugen
- Geeignet für den Innen- und Außenbereich

VERBRAUCH

Über 800 Laufmeter Fugenoberfläche in Abhängigkeit der Oberflächenbeschaffenheit, Verschmutzung und Fugenbreite.

GEBINDEEINHEIT

750 ml



Übersichtstabelle


		ULTRACARE MULTICLEANER*	ULTRACARE HD CLEANER*	ULTRACARE MULTICLEANER SPRAY	ULTRACARE KERANET*	ULTRACARE KERANET EASY	ULTRACARE ACID CLEANER*	ULTRACARE KERANET CRYSTALS*	ULTRACARE KERAPOXY CLEANER	ULTRACARE EPOXY OFF GEL	ULTRACARE MOULD REMOVER	ULTRACARE GROUT CLEANER
UNTERGRUND (innen & außen)	Feinsteinzeug	🧼	🧼	🧼	🧼	🧼	🧼	🧼	🧼	🧼	🧼	🧼
	glasiertes Steingut	🧼		🧼	🧼	🧼	🧼	🧼	🧼	🧼	🧼	🧼
	Zementfliesen	🧼	🧼	🧼							🧼	🧼
	Glasmosaik	🧼	🧼	🧼	🧼	🧼	🧼	🧼	🧼	🧼	🧼	🧼
	Klinker	🧼	🧼	🧼	🧼	🧼	🧼	🧼	🧼	🧼	🧼	🧼
	Zementfugen	🧼	🧼	🧼	🧼	🧼	🧼	🧼			🧼	🧼
	Epoxidharzfugen	🧼	🧼	🧼	🧼	🧼	🧼	🧼	🧼	🧼	🧼	🧼
	Terrakotta	🧼	🧼	🧼	🧼	🧼	🧼	🧼			🧼	🧼
	Kunststein (harzbasiert)+	🧼	🧼	🧼					🧼	🧼	🧼	🧼
	Kunststein (zementbasiert)	🧼	🧼	🧼					🧼	🧼	🧼	🧼
	Polierte Naturwerksteine	🧼		🧼								
	Unpolierte Naturwerksteine	🧼	🧼	🧼	🧼	🧼	🧼	🧼			🧼	🧼
	Reaktionsharzböden	🧼	🧼	🧼							🧼	🧼
	Polierter Beton	🧼		🧼								🧼
	Putze und gestrichene Putze (nach vorherigem Test)										🧼	
	Glas	🧼	🧼	🧼	🧼	🧼	🧼	🧼	🧼	🧼	🧼	🧼
	Beschichtungen der MAPECOAT TNS Linie	🧼										
	Zementäre Oberflächen (nach vorherigem Test)										🧼	


In Anbetracht der großen Vielfalt verfügbarer Materialien sollten im Zweifelsfall Reinigungsversuche an einer unauffälligen Stelle vorgenommen werden. Diese Empfehlungen beruhen auf unseren Erkenntnissen. Beachten Sie jedoch stets die Empfehlungen des Fliesenherstellers. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an die MAPEI Anwendungstechnik oder legen Sie Probeflächen an.

Für Untergründe, die nicht in der Auswahlstabelle enthalten sind, wenden Sie sich bitte an die MAPEI Anwendungstechnik. *ULTRACARE KERANET, ULTRACARE KERANET CRYSTALS, ULTRACARE ACID CLEANER, ULTRACARE HD CLEANER und ULTRACARE MULTICLEANER sind konzentrierte Produkte, die vor Gebrauch verdünnt werden müssen. Weitere Informationen über die korrekte Verdünnung und Verwendung finden Sie in den jeweiligen technischen Datenblättern oder wenden Sie sich an die MAPEI Anwendungstechnik.

+ Aufgrund des Wärmeausdehnungskoeffizienten nur für den Innenbereich geeignet

 geeignet

 Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an die MAPEI Anwendungstechnik

 Nicht mit Wachs behandelt

ULTRACARE INTENSIFIER W



BESCHREIBUNG Wasserbasierte Polymer-Mikroemulsion Imprägnierung mit hohem Eindringvermögen und schützender sowie farbvertiefender Wirkung.

Wasserdampfdurchlässige Imprägnierung zur Farbvertiefung von unpolierten Naturwerksteinen mit mittlerer Saugfähigkeit. Ebenfalls geeignet zur Intensivierung der Optik von Terrakotta, Terrazzo, Fliesen und Platten mit Marmorsplittern, Betonwerksteinen und anderen Kunststeinmaterialien.

HAUPT-EIGENSCHAFTEN



VORTEILE

- Farbvertiefung und Intensivierung der Farbstruktur von Naturwerksteinen mit mittlerer Saugfähigkeit
- Das Produkt ist gebrauchsfertig und muss nicht mit Wasser verdünnt werden
- Anwendbar auch auf leicht feuchten Oberflächen, an Wand und Boden sowohl im Innen- als auch Außenbereich
- Sehr geringe VOC-Emissionen

VERBRAUCH

Bis zu 30 m² (ein Auftrag) in Abhängigkeit der Saugfähigkeit und der Oberflächenbeschaffenheit.

GEBINDEEINHEIT

l



ULTRACARE INTENSIFIER S

BESCHREIBUNG Lösemittelbasierte Imprägnierung mit hohem Eindringvermögen, für eine farbvertiefende und schützende Wirkung.

Innovative, wasserdampfdurchlässige, lösemittelbasierte Imprägnierung zur Farberhaltung und -vertiefung von Naturwerksteinen sowie einer Vielzahl von anderen hochwertigen Bodenbelägen im Innen- und Außenbereich. Die besondere, lösemittelbasierte Formulierung verbessert die Absorption in das zu behandelnde Material, insbesondere bei besonders dichten oder polierten Oberflächen.

HAUPT-EIGENSCHAFTEN



VORTEILE

- Farbvertiefung und Intensivierung der Farbstruktur von Naturwerksteinen (einschließlich Naturwerksteinen mit polierter Oberfläche)
- Geeignet für Terrakotta, Terrazzo, Fliesen und Platten mit Marmorsplittern, Betonwerkstein und andere Kunststeinmaterialien
- Das Produkt ist gebrauchsfertig
- Anwendbar an Wand und Boden sowohl im Innen- als auch Außenbereich

VERBRAUCH

Bis zu 50 m² (ein Auftrag) in Abhängigkeit der Saugfähigkeit und der Oberflächenbeschaffenheit.

GEBINDEEINHEIT

l




ULTRACARE STAIN PROTECTOR S

BESCHREIBUNG Lösemittelbasierte Imprägnierung mit schützenden und schmutzabweisenden Eigenschaften ohne farbvertiefende Wirkung.

Das Produkt reduziert die Aufnahme von Wasser, Öl und Fett in die Oberfläche, wodurch die Pflege und Reinigung erleichtert wird. Das Produkt kann als Fleckschutz für Terrakotta, Ziegeln, Naturwerksteine, Zementfliesen, Fliesen und Platten mit Marmorsplittern und andere Kunststeinmaterialien sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden.

HAUPT-EIGENSCHAFTEN



VORTEILE

- Bietet guten Schutz vor Wasser und Öl, ohne die ästhetische Beschaffenheit der Oberflächen zu beeinflussen
- Keine Filmbildung auf der Oberfläche sowie keine Beeinträchtigung der ursprünglichen Farbe und Atmungsaktivität des Materials. Zudem weist es eine gute UV-Beständigkeit auf
- Trocknet schnell und ist einfach aufzutragen

VERBRAUCH

Bis zu 30 m² (ein Auftrag) in Abhängigkeit der Saugfähigkeit und der Oberflächenbeschaffenheit.

GEBINDEEINHEIT

1l




ULTRACARE STAIN PROTECTOR W



BESCHREIBUNG Wasserbasierte Imprägnierung mit schützenden und schmutzabweisenden Eigenschaften ohne farbvertiefende Wirkung auf unpolierten Oberflächen.

Das Produkt reduziert die Aufnahme von Wasser, Öl und Fett in die Oberfläche, wodurch die Pflege und Reinigung erleichtert wird. Es eignet sich für Oberflächen mit Lebensmittelkontakt und kann als Fleckschutz für Terrakotta, Ziegeln, Naturwerksteine, Zementfliesen, Fliesen und Platten mit Marmorsplittern und andere Kunststeinmaterialien sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden.

HAUPT-EIGENSCHAFTEN



VORTEILE

- Bietet guten Schutz vor Wasser und Öl, ohne die ästhetische Beschaffenheit der Oberflächen zu beeinflussen
- Geeignet für den Innen- und Außenbereich, auch auf leicht feuchten Oberflächen
- Trocknet schnell und ist einfach aufzutragen
- Sehr geringe VOC-Emissionen

VERBRAUCH

Bis zu 10-20 m² (ein Auftrag) in Abhängigkeit der Saugfähigkeit und der Oberflächenbeschaffenheit.

GEBINDEEINHEIT

1l



ULTRACARE GROUT RELEASE



BESCHREIBUNG **Wasserbasierte Ausfughilfe für offenporige Oberflächen.**

Ausfughilfe für poliertes Feinsteinzeug und offenporige Materialien. Es wird vor der Verfügung mit zementären Fugenmörtel aufgebracht, um die Gefahr von Verfleckungen zu vermeiden und die Reinigung zu erleichtern.

VERBRAUCH


Bis zu 40 m² (ein Auftrag) in Abhängigkeit der Saugfähigkeit und der Oberflächenbeschaffenheit.

GEBINDEEINHEIT

11



HAUPTZEIGENSCHAFTEN



VORTEILE

- Geeignet vor zementären Verfügungen
- Gebrauchsfertig, einfach anzuwenden
- Zur Vermeidung von störenden Schatten und Bilderrahmeneffekten
- Besonders geeignet für großformatige Fliesen
- Ideal für poliertes Feinsteinzeug, Terrakotta, Klinker, Natur-, Kunst- und Betonwerkstein
- Sehr geringe VOC-Emissionen

ULTRACARE GROUT PROTECTOR



BESCHREIBUNG **Wasserbasiertes Produkt zum Schutz von zementhaltigen Fugenmörteln und Feinsteinzeugfliesen.**

Fleckschutz für verfugte Oberflächen, welcher regelmäßig erneuert werden kann (je nach Anwendung und Belastung). Kann sowohl auf Keramik als auch zementären Fugenmörtel appliziert werden. Die behandelten Oberflächen sind auch für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.

VERBRAUCH

Bis zu 30 m² (ein Auftrag) in Abhängigkeit der Saugfähigkeit und der Oberflächenbeschaffenheit.

GEBINDEEINHEIT

750 ml



HAUPTZEIGENSCHAFTEN



VORTEILE

- Keine Farb- oder Oberflächenveränderung
- Nicht filmbildend
- Schnell trocknend
- Langanhaltender Fleckschutz, regelmäßige Schutzaufrischung möglich
- UV-beständig und dauerhaft
- Sehr geringe VOC-Emissionen

ULTRACARE STAIN PROTECTOR W PLUS



BESCHREIBUNG Wasserbasierte, natürlich wirkende Polymeremulsion mit schützenden und schmutzabweisenden Eigenschaften.

Das Produkt reduziert die Aufnahme von Wasser, Öl und Fett in die Oberfläche, wodurch die Pflege und Reinigung erleichtert wird. Es eignet sich für Oberflächen mit Lebensmittelkontakt und kann als Fleckschutz für Terrakotta, Ziegeln, Naturwerksteine, Zementfliesen, Fliesen und Platten mit Marmorsplittern und andere Kunststeinmaterialien sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden.

HAUPTEIGENSCHAFTEN



VORTEILE

- Bietet guten Schutz vor Wasser und Öl, ohne die ästhetische Beschaffenheit der Oberflächen selbst von polierten Oberflächen zu beeinflussen
- Keine Filmbildung auf der Oberfläche und keine Beeinträchtigung der ursprünglichen Farbe und Atmungsaktivität des Materials. Zudem weist es eine gute UV-Beständigkeit auf
- Trocknet schnell und ist einfach aufzutragen
- Sehr geringe VOC-Emissionen

VERBRAUCH

Bis zu 40 m² (ein Auftrag) in Abhängigkeit der Saugfähigkeit und der Oberflächenbeschaffenheit.

GEBINDEEINHEIT

1l



ULTRACARE ANTI-MOULD PROTECTOR

BESCHREIBUNG Leistungsstarker, wasserbasierter Schimmelschutz.

Innovativer, farbloser, wasserbasierter Schimmelschutz für Naturwerksteine, Putz (einschließlich gestrichenem Putz), zementäre Untergründe, Terrakotta, Fugenmörtel, Keramik und Klinker.

Gewährleistet einen wirksamen und dauerhaften farblosen Schimmelschutz und verhindert die Gefahr von unangenehmer Fleckenbildung.

HAUPTEIGENSCHAFTEN



VORTEILE

- Geeignet für Naturwerksteine, Putz (einschließlich gestrichenem Putz), zementäre Untergründe, Terrakotta, Fugenmörtel, Keramik und Klinker
- Gewährleistet einen wirksamen und dauerhaften farblosen Schimmelschutz
- Für Wandflächen im Innen- und Außenbereich

VERBRAUCH

Bis zu 30 m² (ein Auftrag) in Abhängigkeit der Saugfähigkeit und der Oberflächenbeschaffenheit.

GEBINDEEINHEIT

750 ml



Übersichtstabelle

		ULTRACARE INTENSIFIER W	ULTRACARE INTENSIFIER S	ULTRACARE GROUT PROTECTOR	ULTRACARE GROUT RELEASE	ULTRACARE STAIN PROTECTOR W PLUS	ULTRACARE STAIN PROTECTOR S	ULTRACARE STAIN PROTECTOR W	ULTRACARE ANTI-MOULD PROTECTOR
UNTERGRUND (innen & außen)	Feinsteinzeug								
	Glasierte Fliesen								
	Zementfliesen								
	Glasmosaik								
	Klinker								
	Zementfuge								
	Terrakotta								
	Kunststein (harzbasiert) ⁺								
	Kunststein (zementbasiert)								
	Terrazzo alla Veneziana								
	Polierte Naturwerksteine								
	Unpolierte Naturwerksteine								
	Polierter Beton								
	Putze und gestrichene Putze (nach vorherigem Test)								
Zementäre Oberflächen (nach vorherigem Test)									

In Anbetracht der großen Vielfalt verfügbarer Materialien sollten im Zweifelsfall Vorversuche an einer unauffälligen Stelle vorgenommen werden. Diese Empfehlungen beruhen auf unseren Erkenntnissen. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an die MAPEI Anwendungstechnik oder legen Sie Probeflächen an.

⁺ Aufgrund des Wärmeausdehnungskoeffizienten nur für den Innenbereich geeignet

geeignet

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an die MAPEI Anwendungstechnik

ULTRACARE FUGA FRESCA


Fugensanierfarbe

BESCHREIBUNG **Polymerfarbe zum Auffrischen der Farbe von zementären Fugen.**

Lässt sich schnell und einfach auftragen und dient zur Auffrischung und Änderung der Farbe von zementären Fugen im Innenbereich.

Auf Grund seiner besonderen Eigenschaften und ausgezeichneten Deckkraft ermöglicht das Produkt die Erzielung von Fugen mit einheitlicher Farbe, die dank der geringen Wasserabsorption leicht zu reinigen sind.

HAUPTEIGENSCHAFTEN



VORTEILE

- Schnell und einfach aufzutragen; vor Gebrauch gut schütteln
- Ausgezeichnete Deckkraft
- Schützt die Fugen und erleichtert die regelmäßige Reinigung
- Erhältlich in 40 Farben aus dem MAPEI Fugenfarbsortiment

VERBRAUCH

Variiert in Abhängigkeit des Untergrundes.

GEBINDEEINHEIT

1 kg & 160 g




ULTRACARE SMOOTH SILICONE

BESCHREIBUNG **Glättmittel für Dichtstoffe.**

Wasserbasierte, biologisch abbaubare und innovative Formulierung, die sich für alle Dichtstofftypen (essigsauer vernetzend, neutral vernetzend, Polyurethan usw.) eignet. Es erleichtert die Nachbearbeitung des Dichtstoffs nach dem Auftragen und vereinfacht die Herstellung glatter, kompakter Oberflächen ohne Löcher, welche die Anlagerung von Schmutz erleichtern und zu einer späteren Schimmelbildung führen könnten.

HAUPTEIGENSCHAFTEN



VORTEILE

- Geeignet für die meisten im Baugewerbe üblichen Oberflächen
- Für alle Arten von Dichtungsmitteln (essigsauer vernetzend, neutral vernetzend, Polyurethan usw.).
- Hinterlässt keine Rückstände
- Geeignet für den Innen- und Außenbereich, an Wand und Boden

VERBRAUCH

Bis zu 350 Laufmeter Dichtstoff.

GEBINDEEINHEIT

750 ml



■ NOTIZEN

A series of horizontal dotted lines for taking notes.

ALLES OK MIT MAPEI

MAPEI GmbH

IHP Nord

Bürogebäude 1

Babenhäuser Straße 50

63762 Großostheim

Tel. 0 60 26 / 50 197 - 0

Fax 0 60 26 / 50 197 - 48

Web www.mapei.de

E-Mail info@mapei.de