



ULTRACARE SYSTEM

Productos para la limpieza,
el mantenimiento y la protección
de superficies



**ULTRACARE, EL SISTEMA INNOVADOR,
VERSÁTIL Y FIABLE, DESARROLLADO POR
MAPEI PARA LA LIMPIEZA, LA PROTECCIÓN
Y EL MANTENIMIENTO DE LAS SUPERFICIES**

Mapei presenta el **Sistema UltraCare**. Estos productos ya están ampliamente presentes en el mercado norteamericano y brindan **soluciones** para resolver esos problemas de **limpieza** que encontramos en la vida cotidiana. La nueva línea **UltraCare** se suma a las **líneas históricas de Mapei**; desde la colocación de cerámica en entornos comerciales o residenciales hasta la renovación de pavimentos existentes, pasando por la necesidad de **limpiar y mantener** las superficies, la línea **UltraCare** ofrece una gama completa de **productos** versátiles, fiables e **innovadores**. Nuestra dilatada experiencia y la calidad de nuestros productos, siempre nos ha convertido en un socio de confianza capaz de satisfacer todas las necesidades de un mercado en constante evolución en cuanto a materiales y acabados. La gama de productos de limpieza **UltraCare** ofrecen la solución **perfecta**.



Más info en mapei.es

ULTRACARE SYSTEM

Productos para la limpieza, la protección
y el mantenimiento de superficies



La historia de **Mapei**.....2



Mapei: Investigación e innovación3

■ Limpiadores

UltraCare Multicleaner	5
UltraCare Multicleaner Spray	5
UltraCare HD Cleaner	6
UltraCare Keranet	6
UltraCare Keranet Easy	7
UltraCare Keranet Crystals.....	7
UltraCare Acid Cleaner	8
UltraCare Kerapoxy Cleaner.....	8
UltraCare Epoxy Off Gel	9
Guía de selección	10

■ Protectores

UltraCare Intensifier W	12
UltraCare Stain Protector W	12
UltraCare Grout Release.....	13
UltraCare Grout Protector	13
UltraCare Stain Protector W Plus.....	14
Guía de selección	15

■ Productos complementarios

Ultracare Fuga Fresca.....	16
----------------------------	----



La historia de Mapei

Somos una **gran historia italiana** que comienza a las afueras de Milán con Rodolfo Squinzi, el fundador de la empresa que empieza fabricando “Materiales auxiliares para la edificación y la industria”, significado de las siglas MAPEI. Esa es su idea, el primer paso hacia el éxito, apostar por un nicho del sector, los **adhesivos para pavimentos y revestimientos**. Y es así, cuando en los años sesenta eclosionó el mercado cerámico italiano, y **Mapei** ya estaba lista para aprovechar todas las oportunidades y ofrecer una gama de productos que hacían que la colocación de cerámica fuera más rápida y segura, reemplazando el mortero de cemento tradicional. **Fue en esos años que Mapei** comprendió el valor de la investigación y que rápidamente se convirtió en uno de los activos del desarrollo de la empresa que empezó a **fabricar otro tipo de adhesivos, y también selladores, morteros especiales, impermeabilizantes y aditivos para el hormigón**.

En 1937 Mapei inició la actividad con 7 empleados, además de su fundador Rodolfo Squinzi (el segundo de la derecha en la foto de grupo).





Mapei: Innovación e Investigación


En la actualidad **Mapei** es uno de los principales fabricantes del mundo de productos químicos para la construcción y ha contribuido en la realización de las obras arquitectónicas más importantes a nivel mundial.

Ofrecer las mejores y más innovadoras soluciones, para proyectar y construir de forma eco-sostenible, es un compromiso fundamental para **Mapei**. Requiere responsabilidad y la capacidad de tomar decisiones concretas para poder poner a disposición de los proyectistas, empresas, aplicadores y clientes, una gama de productos seguros, fiables y duraderos con el menor impacto en el medio ambiente. **Mapei contribuye a una construcción verde** a través de productos formulados con materias primas innovadoras, recicladas y ultraligeras, desarrolladas para reducir el consumo de energía y con muy bajas emisiones de compuestos orgánicos volátiles. Para **Mapei Investigación y la Innovación** siempre han sido el verdadero motor de su crecimiento.

Mapei dedica desde siempre continuas e importantes inversiones para la Investigación e Innovación. La apuesta de **Mapei** por la investigación tiene como objetivo primordial proporcionar al usuario soluciones **innovadoras**, pero sobre todo **seguras, sostenibles y duraderas** para mejorar el trabajo en todos los escenarios de la obra, incluso los más complejos y exigentes. Para **Mapei** no es posible dejar de innovar: significaría detener un proceso de crecimiento que es parte integral de nuestra visión empresarial.



LEYENDA DE ICONOS



USO EN INTERIOR,
EXTERIOR, PAVIMENTOS
Y PAREDES



ALTAS PRESTACIONES



USO EN PAREDES EN
INTERIOR Y EXTERIOR



PRODUCTO CONCENTRADO
PARA DILUIR EN AGUA



USO EN PAVIMENTOS
INTERIORES Y EXTERIORES



LISTO AL USO



USO EN INTERIORES



COMPATIBLE CON
MAQUINARIA DE LIMPIEZA
DE PAVIMENTOS



ALTO RENDIMIENTO



TIEMPO DE ESPERA



DISPONIBLE EN VERSIÓN
CON NEBULIZADOR



BIODEGRADABLE



IDÓNEO PARA COCINAS



COMPATIBLE CON MÁQUINA
ROTATIVA MONODISCO



IDÓNEO PARA BAÑOS



COMPATIBLE CON
MAQUINARIA DE ASPIRACIÓN
DE LÍQUIDOS



APLICACIÓN
RÁPIDA Y SIMPLE



RESISTENTE A LOS RAYOS UV



APTO PARA CONTACTO
ALIMENTARIO



RESISTENTE AL MOHO



MOPA DE FELPA

UltraCare Multicleaner

DESCRIPCIÓN

Limpiador neutro concentrado para la limpieza ordinaria de superficies tratadas y no tratadas.

Usado en distintas concentraciones, es adecuado para la limpieza de superficies como la cerámica y el gres porcelánico, piedra y hormigón de forma eficaz y delicada. También es adecuado para eliminar los residuos de cemento tras el rejuntado de superficies sensibles a los ácidos, como las piedras naturales pulidas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



VENTAJAS

- Altamente concentrado (a diluir).
- Si se diluye, se seca sin dejar marcas.
- Apto para superficies tratadas y no tratadas.

RENDIMIENTO

hasta 1500 m² (diluido en relación 1:200)

PRESENTACIÓN

1 l y 5 l



UltraCare Multicleaner Spray

DESCRIPCIÓN

Limpiador en aerosol listo para su uso y para una limpieza rápida y fácil.

Adecuado para su uso en diferentes superficies, está diseñado para la limpieza segura de superficies tratadas con productos protectores. Simplemente rocíe y luego retire el producto con un paño sin comprometer el tratamiento protector. Producto versátil, se puede utilizar en muchos entornos domésticos e industriales.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



VENTAJAS

- Producto listo al uso y de fácil aplicación.
- Perfecto para acabados cerámicos, aglomerados, laminados, superficies esmaltadas, vidrio y espejos.
- Seca sin dejar manchas ni marcas.

RENDIMIENTO

según el grado de suciedad y el tipo de superficie

PRESENTACIÓN

750 ml



UltraCare HD Cleaner

DESCRIPCIÓN

Limpiador alcalino eficaz para la eliminación de grasas y la suciedad orgánica rebelde de muchas superficies que requieran limpieza en profundidad o para reparar las superficies para su renovación o nuevo tratamiento.

Puede ser usado en distintas concentraciones en función de las necesidades.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



VENTAJAS

- Desengrasante extremadamente eficaz.
- Detergente para la limpieza en profundidad y para el mantenimiento extraordinario.
- Perfecto para limpiar y preparar superficies de cerámica y/o piedra existente, antes de otras aplicaciones.
- Se puede emplear para eliminar ceras metálicas en base agua.

RENDIMIENTO

más de 200 m², depende del grado de suciedad y del tipo de superficie

PRESENTACIÓN

5 l y 1 l



UltraCare Keranet

DESCRIPCIÓN

Limpiador líquido concentrado a base de ácido para gres porcelánico, baldosas cerámicas y cualquier material resistente a los ácidos. Es muy eficaz para eliminar residuos cementosos después de la colocación y rejuntado de cerámica.

Basado en una solución ácida con fórmula mejorada, cuya ventaja es que no genera vapores tóxicos, preservando la seguridad del aplicador y del ambiente.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



VENTAJAS

- Extremadamente eficaz para eliminar residuos cementosos causados por las labores de colocación.
- Puede diluirse a la concentración necesaria según el grado específico de suciedad.
- Apto para uso sobre materiales resistentes a ácidos.
- Apto para usar con máquina rotativa mono disco.

RENDIMIENTO

dependiendo del grado de dilución, del grado de suciedad y el tipo de superficie

PRESENTACIÓN

5 l y 1 l



UltraCare Keranet Easy

DESCRIPCIÓN

Limpiador a base de ácido listo al uso, que también puede usarse inmediatamente después de aplicar el mortero de rejuntableo cementoso.

Se puede usar sobre gres porcelánico, cerámica y cualquier superficie resistente a los ácidos; permite la eliminación fácil y rápida de cualquier residuo inmediatamente después del rejuntableo. Pulverice el producto sobre la superficie cuando la junta haya empezado a fraguar, déjela actuar 1-2 minutos, luego enjuague con agua limpia.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



VENTAJAS

- Perfecto durante la instalación de baldosas de gran formato, para evitar el efecto marco.
- Puede usarse para limpiar el reverso de las baldosas, para eliminar cualquier contaminación.
- También puede usarse en los días posteriores al rejuntableo para eliminar residuos leves de cemento.

RENDIMIENTO

dependiendo del grado de dilución, del grado de suciedad y el tipo de superficie

PRESENTACIÓN

750 ml



UltraCare Keranet Crystals

DESCRIPCIÓN

Limpiador ácido concentrado en polvo soluble en agua. Perfecto para eliminar restos de cemento y halos en superficies como baldosas de barro cocido, cerámica, o piedra natural resistente a los ácidos.

Espolvorear los cristales sobre el pavimento previamente mojado, dejar actuar durante 2-3 minutos antes de proceder a la limpieza. Es apto para cualquier superficie resistente a ácidos, en particular sobre barro cocido y terracota.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



VENTAJAS

- Extremadamente eficaz para la eliminación de residuos cementosos.
- Adecuado para cualquier superficie resistente a los ácidos, en particular sobre barro cocido y terracota.
- Apto para usar con máquina rotativa mono disco.

RENDIMIENTO

dependiendo del grado de dilución, del grado de suciedad y el tipo de superficie

PRESENTACIÓN

1 kg y 5 kg



UltraCare Acid Cleaner

DESCRIPCIÓN

Limpiador líquido concentrado a base de ácidos para gres porcelánico, baldosas cerámicas y cualquier material resistente a los ácidos. Eficaz para la eliminación de residuos cementosos rebeldes causados por la colocación y rejuntado de cerámica.

Perfecto para eliminar residuos cementosos después de la colocación y rejuntado de cerámica. Puede emplearse en distintas concentraciones; contiene un detergente, lo que hace que sea más eficaz en caso de juntas cementosas modificadas con polímeros.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



VENTAJAS

- No genera vapores tóxicos.
- Elimina la cal, el óxido y las efloroscencias.
- Se puede diluir en una proporción 1:5 - 1:10.
- Apto para usar con máquina rotativa mono disco.

RENDIMIENTO

dependiendo del grado de dilución, del grado de suciedad y el tipo de superficie

PRESENTACIÓN

1 l y 5 l



UltraCare Kerapoxy Cleaner

DESCRIPCIÓN

Limpiador listo al uso por la eliminación de residuos de junta epoxídica.

Apto para su uso sobre cerámica y mosaico vítreo.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



VENTAJAS

- Ideal para limpiar inmediatamente tras el rejuntado.
- Adecuado para gres porcelánico, baldosas cerámicas y mosaico vítreo.
- Aplicación fácil y rápida.

RENDIMIENTO

dependiendo del grado de suciedad/residuo y del tipo de superficie

PRESENTACIÓN

750 ml y 5 l



UltraCare Epoxy Off Gel

DESCRIPCIÓN

Limpiador especial de alta viscosidad para la eliminación de residuos de rejuntado epoxídico.

Particularmente indicado en caso de superficies verticales ya que el gel mantiene el contacto con la superficie, actuando y ablandando el residuo.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



VENTAJAS

- Aplicación fácil y rápida; agitar antes de usar.
- Adecuado para usar sobre cerámica y mosaico vítreo.
- Su formulación en consistencia de gel garantiza el contacto del producto con el residuo epoxi.

RENDIMIENTO

dependiendo del grado de suciedad/residuo y del tipo de superficie

PRESENTACIÓN

1 l



Guía de Selección

LIMPIADORES

		UltraCare Multicleaner*	UltraCare HD Cleaner*	UltraCare Multicleaner Spray	UltraCare Keranet*
SUPERFICIES (interior / exterior)	Gres porcelánico				
	Baldosa esmaltada				
	Baldosa hidráulica				
	Mosaico vítreo				
	Klinker				
	Junta cementosa				
	Junta epoxídica				
	Barro cocido				
	Recompuesto (base resina)†				
	Recompuesto (base cemento)				
	Terrazo a la Veneciana				
	Piedra natural pulida				
	Piedra natural acabado "Crudo/Natural"				
	Pavimento de resinas				
	Pavimento de cemento decorativo				
	Vidrio o cristal				
Acabados de la gama MAPECOAT TNS					

Considerando la gran variedad de materiales disponibles, en caso de duda, realice una prueba previa en una zona poco visible. Las presentes indicaciones están basadas en nuestro mejor conocimiento, sin embargo, siga siempre las recomendaciones del fabricante de las baldosas. En caso de duda, consulte al dpto. de Asistencia Técnica de Mapei o realice una prueba preliminar.

Para las superficies no mencionadas en el cuadro sinóptico, contactar dpto. de Asistencia Técnica Mapei

**UltraCare Keranet, UltraCare Keranet Crystals, UltraCare Acid Cleaner, Ultracare HD Cleaner y UltraCare Multicleaner son productos concentrados y para diluir antes de su uso. Consulte las fichas técnicas específicas de cada producto o póngase en contacto con nuestro dpto. de Asistencia Técnica para obtener más información sobre su dilución y uso correctos.*

† Apto solo para uso en interiores, - debido a su coeficiente de expansión térmica.

UltraCare Keranet Easy	UltraCare Acid Cleaner*	UltraCare Keranet Crystals*	UltraCare Kerapoxy Cleaner	UltraCare Epoxy Off Gel

Compatible

Consulte al Dpto. de Asistencia Técnica Mapei

No tratado con ceras

UltraCare Intensifier W



DESCRIPCIÓN Tratamiento protector con efecto mojado, a partir de microemulsión polimérica en base agua de alta penetración.

Realza el color del barro cocido, piedra natural de absorción media-alta, terrazo, baldosas hidráulicas y recompuestos cementosos, aportando brillo y un efecto mojado.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



VENTAJAS

- Con bajísima emisión de VOC.
- Tonifica y realza el color de las piedras naturales de absorción media-alta.
- Listo al uso, no requiere ser diluido con agua.
- Para aplicaciones en paredes y suelos, en interior y exterior, incluso en superficies ligeramente húmedas.

RENDIMIENTO
hasta 30 m² de superficie (una mano) según el grado de absorción y textura superficial

PRESENTACIÓN

1 l



UltraCare Stain Protector W



DESCRIPCIÓN Tratamiento protector antimanchas con efecto natural para piedras no pulidas, a partir de emulsión polimérica en base agua.

Reduce la absorción de sustancias acuosas, aceites y grasas y facilita la limpieza y el mantenimiento de las superficies tratadas. Apto para el contacto con alimentos.

Idóneo para el tratamiento antimanchas de materiales absorbentes: barro cocido, piedra natural no pulida, baldosas hidráulicas o recompuestas cementosas en interior y exterior.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



VENTAJAS

- Con bajísima emisión de VOC.
- Ofrece una eficaz protección hidro y oleo-repelente sin alterar la apariencia estética de la superficie.
- Apto para su aplicación en interior y exterior incluso en superficies ligeramente húmedas.
- De fácil aplicación, el producto seca rápidamente.

RENDIMIENTO
hasta 10-20 m² de superficie (una mano) según el grado de absorción y textura superficial

PRESENTACIÓN

1 l



UltraCare Grout Release



DESCRIPCIÓN Tratamiento protector en base agua previo al rejuntado de baldosas porosas.

El producto es un protector antimanchas específico para el gres porcelánico pulido y para materiales porosos, para ser usado como tratamiento previo al rejuntado (juntas de base cementosa) para reducir el riesgo de manchado y facilitar los trabajos de limpieza posteriores.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



VENTAJAS

- Con bajísima emisión de VOC.
- Idóneo para la protección previa al rejuntado con productos cementosos.
- Producto listo al uso y de fácil aplicación.
- Reduce el riesgo de manchas tipo "efecto marco".
- Particularmente indicado en el caso de rejuntado de baldosas de gran formato.
- Ideal para gres porcelánico pulido, barro cocido, klinker, piedra.

RENDIMIENTO
hasta 40 m² de superficie (una mano) según el grado de absorción y textura superficial

PRESENTACIÓN
1 l



UltraCare Grout Protector



DESCRIPCIÓN Tratamiento protector de juntas cementosas y de gres porcelánico, en base agua.

Tras la aplicación sobre la superficie rejuntada, proporciona protección antimanchas duradera y periódicamente renovable (según el uso y la exposición) tanto al material cerámico como de las juntas cementosas. Las superficies tratadas son aptas para el contacto con alimentos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



VENTAJAS

- Con bajísima emisión de VOC.
- No cambia el aspecto, el color ni el brillo de la superficie y no crea una película en la superficie.
- Seca rápidamente.
- Proporciona una protección antimanchas duradera y periódicamente renovable.
- Tiene una excelente estabilidad a la luz y mantiene buena capacidad protectora incluso después de repetidos lavados.

RENDIMIENTO
hasta 30 m² de superficie (una mano) según el grado de absorción y textura superficial

PRESENTACIÓN
750 ml



UltraCare Stain Protector W Plus



DESCRIPCIÓN

Tratamiento protector antimanchas con efecto natural, a partir de emulsión polimérica en base agua.

Reduce la absorción de sustancias acuosas, aceites y grasas y en consecuencia facilita la limpieza y el mantenimiento de las superficies. Apto para el contacto con alimentos; puede usarse para el tratamiento antimanchas en barro cocido, ladrillos, piedra, mármol y granito, gres porcelánico, terrazo y recompuestos cementosos en interior y en exterior.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



VENTAJAS

- Con bajísima emisión de VOC.
- Ofrece una eficaz protección sin alterar la apariencia estética de las superficies, incluso pulidas.
- No crea película, no modifica el color original ni la transpirabilidad del material. Tiene buena estabilidad a la luz solar.
- De fácil aplicación, el producto seca rápidamente.

RENDIMIENTO

hasta 40 m² de superficie (una mano) según el grado de absorción y textura superficial

PRESENTACIÓN

1 l



Guía de Selección

PROTECTORES

		UltraCare Intensifier W	UltraCare Grout Protector	UltraCare Grout Release	UltraCare Stain Protector W Plus	UltraCare Stain Protector W
SUPERFICIES (interior / exterior)	Gres porcelánico					
	Cerámica esmaltada					
	Baldosas hidráulicas					
	Mosaico vítreo					
	Klinker					
	Juntas cementosas					
	Barro cocido					
	Recompuesto (base resina)†					
	Recompuesto (base cemento)					
	Terrazo a la Veneciana					
	Piedra natural con acabado pulido					
	Piedra natural acabado "Crudo/ Natural"					
	Pavimentos base cemento decorativos					

† Apto solo para uso en interiores, - debido a su coeficiente de expansión térmica.

Compatible

Consulte al Dpto. de Asistencia Técnica Mapei


UltraCare Fuga Fresca

DESCRIPCIÓN

Pintura polimérica para renovar el color de las juntas cementosas.

Permite renovar y cambiar el color de las juntas cementosas de pavimentos y revestimientos interiores de forma sencilla y rápida. Gracias a sus características particulares, permite obtener juntas de color uniforme, haciendo más fácil su mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



VENTAJAS

- Aplicación rápida y fácil; agitar/mezclar antes de usar.
- Excelente capacidad cubriente.
- Protege las juntas y facilita la limpieza ordinaria de las juntas.
- Disponible en 40 colores de la gama de colores de juntas MAPEI.

RENDIMIENTO

variable según dimensiones y absorción de la junta.

PRESENTACIÓN

bote 1 kg o cartucho 160 g



TODO OK CON MAPEI

MAPEI SPAIN, S.A.

C/ Valencia, 11 - Pol. Ind. Can Oller
08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)
Tel. +34-93-3435050
Fax +34-93-3024229
mapei@mapei.es
www.mapei.es

