

ИДЕАЛЬНЫЙ ПОЛ
ВО ВСЕМ ДОМЕ!

УКЛАДКА НАПОЛЬНЫХ
ПОКРЫТИЙ



Сегодня можно встретить огромное разнообразие видов напольных покрытий, подобрать решение на любой вкус: будь то керамическая плитка или керамогранит, ламинат или паркет, линолеум или ковровое покрытие, а может LVT. Они отличаются фактурой, цветовым решением, назначением, физико-механическими показателями.

Какое покрытие подобрать — зависит от индивидуальных предпочтений и, конечно же, от назначения комнаты — в спальне можно положить мягкий ковролин — он подарит ощущение уюта и тепла, что важно зимним утром; в гостиной или прихожей — стойкий ламинат, LVT или линолеум — они выдержат нагрузку от веселых вечеринок и заездов на детских автомобилях; керамическая плитка или керамогранит — хорошо послужат в ванной и на кухне, так как не боятся воды и любых загрязнений.

Что объединяет все покрытия и является важным элементом? Это надежная основа для них. Важно определиться с финишным покрытием на стадии проработки дизайна квартиры или дома, а также необходимо подобрать соответствующий наливной пол и клей для покрытия.

Обычно мы концентрируем все внимание и силы на выборе отделочного материала — он должен быть хорошего качества, безопасный и стильный.

Просим вас помнить и думать об основе: цена любой неточности и желание сэкономить на этом этапе отделочных работ — гарантируют вам новую головную боль, дополнительные доработки и исправления недочетов.

Мы все прекрасно знаем, что для любого, даже самого дорогого интерьера необходима надежная основа.

Подберите свой идеальный пол — о надежной основе позаботимся мы!

БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ НАЛИВНОЙ ПОЛ

НОВИНКА



- Толщина нанесения от 3 до 40 мм
- Создает надежную основу под плитку, ламинат, ПВХ, ковровые покрытия
- Укладка покрытий от 12 часов (зависит от вида покрытия, толщины слоя, температурного и влажностного режима в помещении)
- Наносится машинным и ручным способом
- Подходит для системы «теплый пол»
- Выравнивает минеральные основания и старые плиточные покрытия



УКЛАДКА LVT-ПЛИТКИ



1

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Укрепляющая
грунтовка

Primer G



2ч

2

ВЫРАВНИВАНИЕ ОСНОВАНИЯ

Быстротвердеющий
наливной пол
(толщина слоя 3-40 мм)

Novoplan Maxi R



от 48ч

3

УКЛАДКА LVT-ПОКРЫТИЯ

Армированный фиброй
клей для LVT

Ultrabond Eco 4 LVT /


Универсальный
высокотемпературный клей

Ultrabond Eco VS90 Plus



от 24ч

УКЛАДКА КОВРОВОГО ПОКРЫТИЯ



1

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Укрепляющая
грунтовка

Primer G



2

ВЫРАВНИВАНИЕ ОСНОВАНИЯ

Быстротвердеющий
наливной пол
(толщина слоя 3-40 мм)

Novoplan Maxi R



3

УКЛАДКА КОВРОВОГО ПОКРЫТИЯ

Универсальный
высокотемпературный клей

Ultrabond Eco VS90 Plus

Клей для виниловых, текстильных
и линолеумных покрытий

Mapecryl Eco



УКЛАДКА ЛАМИНАТА



1

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Укрепляющая
грунтовка
Primer G



2

ВЫРАВНИВАНИЕ ОСНОВАНИЯ

Быстротвердеющий
наливной пол
(толщина слоя 3-40 мм)
Novoplan Maxi R



С подробной информацией о материалах и решениях MAPEI вы можете ознакомиться в технических картах, размещенных на сайте mapei.ru. Перед применением рекомендуется консультация с технической поддержкой АО «МАПЕИ».

ВСЁ ОК, КОГДА В ДОМЕ МАРЕИ

АО «МАРЕИ»:

115114, Россия, Москва, Дербеневская наб., 7, корп. 4, этаж 3
Тел.: +7 (495) 258-5520

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

Екатеринбург
+7 (922) 025-3867

Казань
+7 (917) 280-6005

Краснодар
+7 (918) 496-9144

Нижний Новгород
+7 (915) 956-5965

Новосибирск
+7 (913) 913-8377

Ростов-на-Дону
+7 (918) 331-0416

Санкт-Петербург
+7 (911) 143-6607

Самара
+7 (917) 142-2888

Тольятти
+7 (917) 128-9588

Тюмень
+7 (982) 934-0037

Уфа
+7 (917) 798-7600

Челябинск
+7 (912) 317-6000

Минск (Беларусь)
+37 (529) 713-6168

Алматы (Казахстан)
+7 (778) 039-9735

ЗАВОДЫ МАРЕИ В РОССИИ:

Московская обл., г. Ступино
ул. Академика Белова, вл. 5, +7(495) 725-6015

Свердловская обл., г. Арамилы
ул. Шпагатная, 1Б, +7 (343) 344-0327

Ленинградская обл., пос. Кикерино
ул. Известковая, 5, +7 (81373) 22-875

mapei.ru

