



SISTEM ULTRACARE

Proizvodi za čišćenje, održavanje
i zaštitu površina



**ULTRACARE, NOVI SISTEM KOJI JE RAZVIO MAPEI,
ZA ČIŠĆENJE, ZAŠТИTU I ODRŽAVANJE POVRŠINA.
RAZNOVRSNOST, POUZDANOST, INOVATIVNOST**

SISTEM ULTRACARE

Proizvodi za čišćenje, održavanje i zaštitu površina



Priča o **Mapeiju** 2



Mapei: Istraživanje i inovacije 3



Sistem UltraCare 4

■ Proizvodi za čišćenje

UltraCare Multicleaner	6
UltraCare Multicleaner Spray	6
UltraCare HD Cleaner.....	7
UltraCare Keranet	7
UltraCare Keranet Easy	8
UltraCare Keranet Crystals.....	8
UltraCare Acid Cleaner	9
UltraCare Kerapoxy Cleaner.....	9
UltraCare Epoxy Off Gel	10
UltraCare Mould Remover	10
UltraCare Grout Cleaner	11
Tabela: Vodič za izbor proizvoda.....	12

■ Proizvodi za zaštitu

UltraCare Intensifier W	14
UltraCare Intensifier S.....	14
UltraCare Stain Protector S	15
UltraCare Stain Protector W	15
UltraCare Grout Release.....	16
UltraCare Grout Protector	16
UltraCare Stain protector W Plus.....	17
UltraCare Anti-Mould Protector	17
Tabela: Vodič za izbor proizvoda.....	18

■ Prateći proizvodi

UltraCare Fuga Fresca	20
UltraCare Smooth Silicone	20



Priča o Mapeiju

Naša **velika italijanska priča** počinje na periferiji Milana sa Rodolfom Skvincijem, osnivačem kompanije, koji je započeo proizvodnju „pomoćnih materijala za građevinarstvo i industriju“ (MAPEI na italijanskom predstavlja skraćenicu od „Materiali Ausiliari Per l'Edilizia e l'Industria“). Njegova ideja, i ujedno prvi korak ka uspehu, bila je da se usredsredi na ciljani deo tržišta – **proizvodnju lepkova za podne i zidne obloge**. I tako, kada je šezdesetih godina prošlog veka italijansko tržište keramičkih pločica doživelo procvat, **Mapei** je bio spreman da iskoristi priliku i ponudi niz proizvoda koji su činili polaganje pločica bržim i sigurnijim, umesto tradicionalnog cementnog maltera. Te godine su bile ključne za **Mapei**, koji je shvatio vrednost istraživanja, koja su ubrzo postala jedan od glavnih pokretača razvoja. **Kompanija je ubrzo započela proizvodnju drugih vrsta lepkova, ali i masa za zaptivanje, specijalnih vrsta maltera, hidroizolacionih materijala i aditiva za beton.**

Mapei je započeo poslovanje davne 1937. godine, sa samo sedam zaposlenih, na čelu sa osnivačem, Rodolfom Skvincijem (na fotografiji drugi z desna).





Mapei: Istraživanje i inovacije

Mapei je danas jedan od vodećih svetskih proizvođača hemijskih proizvoda za građevinarstvo, koji doprinosi izvođenju izuzetno važnih arhitektonskih i infrastrukturnih radova na globalnom nivou.

Ponuditi najbolja i najinovativnija rešenja za projektovanje i izgradnju, na ekološki održiv način, glavna je obaveza za **Mapei**. Sve navedeno zahteva odgovornost i sposobnost donošenja čvrstih odluka kako bi se projektantima, izvođačima, majstorima i klijentima ponudili bezbedni, pouzdani i dugotrajni proizvodi koji imaju minimalan uticaj na životnu sredinu. **Mapei doprinosi „zelenoj gradnji”** kroz formulisanje proizvoda napravljenih od inovativnih, recikliranih, ultra lakih sirovina, specijalno osmišljenih kako bi se ostvarila veoma niska emisija isparljivih organskih jedinjenja i umanjila potrošnja energije.

Istraživanje i inovativnost oduvek su bili pokretač rasta kompanije **Mapei**, koja je od samih početaka usmeravala značajna ulaganja u istraživanje i razvoj. Osnovni cilj opredeljenja naše kompanije za istraživanje je da se korisniku pruže **inovativna**, ali pre svega **bezbedna, održiva i dugoročna rešenja** sa ciljem poboljšanja rada u svim uslovima, čak i onim najsloženijim i najzahtevnijim. Za **Mapei** nije moguće da prestane da uvodi inovacije: to bi značilo zaustavljanje procesa rasta, koji čini sastavni deo naše poslovne vizije.





Sistem UltraCare

Mapei sa zadovoljstvom predstavlja **sistem UltraCare**.

Ovi proizvodi su već uveliko prisutni na tržištu Severne Amerike i predstavljaju rešenja za izazove čišćenja i ugradnje sa kojima se susrećemo svakodnevno u građevinarstvu. Nova linija proizvoda **UltraCare** u potpunosti dopunjuje tradicionalnu **Mapei** ponudu. Bilo da se radi o polaganju novih obloga u komercijalnim ili stambenim objektima, restauraciji postojećih podova sve do čišćenja i održavanja, linija **UltraCare** nudi kompletan asortiman raznovrsnih, pouzdanih i **inovativnih proizvoda**. Ogromno iskustvo i kvalitet proizvoda uvek su nas činili partnerom od poverenja koji je u stanju da odgovori na sve zahteve tržišta u stalnom razvoju u smislu materijala, tekstura i završne obrade. Asortiman proizvoda za čišćenje **UltraCare** predstavlja **savršeno rešenje**.



Pročitajte više na mapei.rs

LEGENDA OZNAKA



UPOTREBA NA UNUTRAŠNJIM
I SPOLJAŠNJIM PODOVIMA I
ZIDOVIMA



UPOTREBA NA SPOLJAŠNJIM I
UNUTRAŠNJIM ZIDOVIMA



UPOTREBA NA SPOLJAŠNJIM I
UNUTRAŠNJIM PODOVIMA



UPOTREBA NA UNUTRAŠNIM
PODOVIMA I ZIDOVIMA



MALA POTROŠNJA



RASPOLOŽIV U BOCI SA
RASPRŠIVAČEM



ZA UPOTREBU U KUHINJI



ZA UPOTREBU U KUPATILU



BRZA I JEDNOSTAVNA
PRIMENA



ZA UPOTREBU NA
POVRŠINAMA KOJE DOLAZE U
DODIR SA HRANOM



NANOŠENJE APLIKATOROM
OD FILCA



VISOKO EFIKASAN



KONCENTROVANI PROIZVOD
(KOJI SE RAZBLAŽUJE
VODOM)



SPREMAN ZA UPOTREBU



ZA ČIŠĆENJE PODOVA



VРЕME ČЕКАЊА ПРЕ
ИСПИРАЊА



BIORAZGRADIV



ZA ČIŠĆENJE ROTACIONOM
MAŠINOM SA JEDNIM DISKOM



ZA ČIŠĆENJE USISIVAČEM ZA
MOKRO USISAVANJE



OTPORAN NA UV ZRAKE



OTPORAN NA BUD

UltraCare Multicleaner

OPIS PROIZVODA Koncentrovano neutralno sredstvo pogodno za svakodnevno čišćenje površina tretiranih ili ne tretiranih drugim sličnim sredstvima.

Razblaženo u potrebnoj meri, pogodno je za blago ali efikasno i delikatno čišćenje površina keramičkih pločica, porcelanskog gresa, kamena i betona. Takođe je pogodno za uklanjanje ostataka cementnih masa za fugovanje sa površina osetljivih na kiselinu, poput poliranog prirodnog kamena.

GLAVNE KARAKTERISTIKE



KLJUČNE PREDNOSTI

- Visoko koncentrovano (potrebno je razblaživanje)
- Ne ostavlja tragove pri sušenju
- Pogodno za obrađene i neobrađene površine

POTROŠNJA

Boca od 1 l pokriva do 1.500 m² (uzvisnosti od stepena razblaživanja).

PAKOVANJE

1 l i 5 l



UltraCare Multicleaner Spray

OPIS PROIZVODA Sredstvo za čišćenje u spreju, spremno za upotrebu, za brzo i jednostavno čišćenje.

Pogodno za upotrebu na različitim tipovima površina. Osmišljeno je za bezbedno čišćenje površina prethodno tretiranim zaštitnim proizvodima. Jednostavno poprskajte, a zatim obrišite sa površine, bez narušavanja zaštitnog premaza. Višestruko primenljiv proizvod u stambenim i poslovним prostorima.

GLAVNE KARAKTERISTIKE



KLJUČNE PREDNOSTI

- Spremno za upotrebu i jednostavan za korišćenje
- Savršeno za staklo, ogledala i mozaik
- Ne ostavlja tragove pri sušenju

POTROŠNJA

Zavisi od tipa površine i stepena zaprljanosti

PAKOVANJE

750 ml



UltraCare HD Cleaner

OPIS PROIZVODA Efikasno alkalno sredstvo za uklanjanje tvrdokorne prljavštine organskog porekla i masnoće sa različitih tipova površina, za dubinsko čišćenje, pripremu površina za obnovu ili ponovnu obradu.

U zavisnosti od namene, može se koristiti razblaženo vodom u različitim razmerama.

GLAVNE KARAKTERISTIKE



KLJUČNE PREDNOSTI

- Izuzetno efikasan odmaščivač
- Deterđent za dubinsko čišćenje i prvaklasno održavanje
- Savršno za čišćenje postojećih keramičkih ili kamenih površina pre ugradnje novih obloga po sistemu „pločica na pločicu”
- Može se koristiti za uklanjanje metaliziranog voska na bazi vode

POTROŠNJA

Boca od 1 l pokriva do 200 m², u zavisnosti od stepena razblaživanja, stepena zaprljanosti i tipa površine.

PAKOVANJE

1 l i 5 l



UltraCare Keranet

OPIS PROIZVODA Koncentrovano sredstvo na bazi kiseline za čišćenje porcelanskih i keramičkih pločica i svih površina otpornih na kiseline. Veoma efikasno uklanja ostatke cementnih masa za fugovanje.

Puferovani kiseli rastvor koji ne oslobađa toksična isparenja, što ga čini bezbednim kako za korisnike tako i za životnu sredinu.

GLAVNE KARAKTERISTIKE



KLJUČNE PREDNOSTI

- Izuzetno efikasno u uklanjanju ostataka cementnih masa za fugovanje i drugih nečistoća nastalih tokom ugradnje
- Može se koristiti razblaženo vodom u različitim razmerama, u zavisnosti od stepena zaprljanosti površine
- Pogodno za upotrebu na svim materijalima otpornim na kiseline
- Pogodno za mašinsko čišćenje usisivačem za mokro usisavanje

POTROŠNJA

Zavisi od razblaženosti, stepena zaprljanosti i tipa površine

PAKOVANJE

1 l, 5 l i 20 l



UltraCare Keranet Easy

OPIS PROIZVODA **Sredstvo na bazi kiseline, spremno za upotrebu, za čišćenje površina neposredno po završetku rada sa cementnim masama za fugovanje.**

Može se koristiti na gres-porcelanskim pločicama, keramičkim pločicama i svim površinama otpornim na kiseline. Omogućava lako i brzo uklanjanje ostataka masa za fugovanje. Jednostavno isprskajte na površinu kada masa za fugovanje počne da očvršćava, sačekajte 1–2 minuta i zatim temeljno isperite čistom vodom.

GLAVNE KARAKTERISTIKE



KLJUČNE PREDNOSTI

- Savršeno za uklanjanje ostataka masa za fugovanje pri fugovanju velikoformatnih pločica kako bi se izbegao efekat „rama“
- Može se koristiti i za uklanjanje nečistoća sa zadnje strane pločica
- Takođe se može koristiti i dan posle fugovanja za čišćenje manjih ostataka cementnih masa za fugovanje

POTROŠNJA

Zavisi od količine ostataka/nečistoća i tipa površine

PAKOVANJE

750 ml



UltraCare Keranet Crystals

OPIS PROIZVODA **Koncentrovano praškasto sredstvo za čišćenje na bazi kiseline koje se rastvara u vodi. Savršeno za uklanjanje ostataka cementnih masa za fugovanje i maltera sa površina kao što su terakota, keramičke pločice i prirodni kamen otporan na kiselinu.**

Posuti kristale na prethodno pokvašenu površinu i ostaviti ih da deluju 2–3 minuta pre čišćenja. Pogodno je za sve površine otporne na kiseline, a posebno za ručno rađene pločice od terakote.

GLAVNE KARAKTERISTIKE



KLJUČNE PREDNOSTI

- Izuzetno efikasno u uklanjanju ostataka cementnih masa za fugovanje
- Pogodno za sve materijale otporne na kiseline, naročito ručno rađene pločice od terakote
- Pogodno za mašinsko čišćenje usisivačem za mokro usisavanje

POTROŠNJA

Zavisi od razblaženosti, stepena zaprljanosti i tipa površine

PAKOVANJE

1 kg i 5 kg



■ UltraCare Acid Cleaner

OPIS PROIZVODA Koncentrovano tečno sredstvo na bazi kiseline za čišćenje gres-porcelanskih pločica, keramičkih pločica i svih površina otpornih na kiseline. Efikasno u uklanjanju tvrdokornih cementnih ostataka nakon ugradnje i fugovanja.

Savršeno za uklanjanje ostataka cementnih masa za fugovanje. Može biti razblaženo u različitim razmerama. Sadrži i deterdžent, što ga čini još efikasnijim za čišćenje polimer-modifikovanih cementnih fuga.

GLAVNE KARAKTERISTIKE



KLJUČNE PREDNOSTI

- Ne oslobađa toksična isparjenja
- Uklanja kamenac, rđu i naslage soli
- Može se razblažiti vodom u razmeri 1:5–1:10
- Pogodno za mašinsko čišćenje usisivačem za mokro usisavanje

POTROŠNJA

Zavisi od razblaženosti, stepena zaprljanosti i tipa površine

PAKOVANJE

1 l i 5 l



■ UltraCare Kerapoxy Cleaner

OPIS PROIZVODA Sredstvo za jednostavno uklanjanje ostataka epoksidnih masa za fugovanje, spremno za upotrebu.

Pogodno je za upotrebu na keramičkim pločicama i staklu, uključujući i mozaik.

GLAVNE KARAKTERISTIKE



KLJUČNE PREDNOSTI

- Idealno za čišćenje na mestu ugradnje
- Pogodno za gres-porcelan, keramičke pločice i stakleni mozaik
- Laka i brza primena

POTROŠNJA

Zavisi od količine ostataka/hećistoća i tipa površine

PAKOVANJE

750 ml i 5 l



UltraCare Epoxy Off Gel

OPIS PROIZVODA Veoma efikasno sredstvo visoke viskoznosti, za jednostavno uklanjanje ostataka epoksidne mase za fugovanje.

Posebno pogodno za vertikalne površine, s obzirom na to da gel ostaje u kontaktu sa površinom i omešava ostatke.

GLAVNE KARAKTERISTIKE



KLJUČNE PREDNOSTI

- Laka i brza primena; dobro promučati pre upotrebe
- Pogodno za primenu na keramičkim pločicama i staklenim površinama, uključujući mozaik pločice
- Zahvaljujući formuli u obliku gela, ostaje u kontaktu sa ostacima mase na bazi epoksida

POTROŠNJA

Zavisi od količine ostataka/nečistoća i tipa površine

PAKOVANJE

1 l



UltraCare Mould Remover

OPIS PROIZVODA Duboko prodiruće sredstvo za uklanjanje buđi sa trenutnim dejstvom.

Inovativna formula za obradu površina zahvaćenih plesnima i algama.

Brzo uklanja plesni i sanira površine od kamena, kamen, malter (uključujući i obojene maltere), cement, terakotu, fuge, keramiku, staklo i klinker.

GLAVNE KARAKTERISTIKE



KLJUČNE PREDNOSTI

- Održava čistim površine od kamena, kamen, malter (uključujući i obojene maltere), cement, terakotu, fuge, keramiku, staklo i klinker
- Brzo uklanja buđ
- Brza i jednostavna primena

POTROŠNJA

Boca od 0,75 l pokriva do 15 m² površine (u jednom sloju), u zavisnosti od nivoa upočajnosti i završne obrade površine.

PAKOVANJE

750 ml



UltraCare Grout Cleaner

OPIS PROIZVODA

Koncentrovano namensko sredstvo za čišćenje epoksidnih i cementnih fuga, spremno za upotrebu.

Profesionalni koncentrovani alkalni deterdžent za čišćenje fuga na spoljašnjim i unutrašnjim zidovima i podovima, na tankim porcelanskim pločicama, keramičkim pločicama, terakoti, klinkeru, staklenom mozaiku, veštačkom i prirodnom kamenu i cementnim proizvodima koji nisu polirani i/ili voskirani.

GLAVNE KARAKTERISTIKE



KLJUČNE PREDNOSTI

- Omogućava efikasno i dubinsko čišćenje epoksidnih i cementnih fuga
- Pogodno za enterijer i eksterijer

POTROŠNJA

Boca od 0,75 l pokriva do 800 dužnih metara fuga, u zavisnosti od tipa površine, stepena zaprljanosti i širine fuge.

PAKOVANJE

750 ml



Vodič za izbor proizvoda

PODLOGE (unutrašnje i spoljašnje)	UltraCare Multicleaner*	UltraCare HD Cleaner*	UltraCare Multicleaner Spray	UltraCare Keranet*
Porcelanske pločice	OK	OK	OK	OK
Glazirane pločice	OK	OK	OK	OK
Cementne pločice	OK	OK	OK	OK
Stakleni mozaik	OK	OK	OK	OK
Klinker	OK	OK	OK	OK
Cementne mase za fugovanje	OK	OK	OK	OK
Epoksidne mase za fugovanje	OK	OK	OK	OK
Terakota	OK	OK	OK	OK
Aglomerat (na bazi smola) [†]	OK	OK	OK	OK
Aglomerat (na bazi cementa)	OK	OK	OK	OK
Teraco	OK	OK	OK	OK
Polirani kamen	OK	OK	OK	OK
Prirodni/hepolirani kamen	OK	OK	OK	OK
Podovi na bazi smole	OK	OK	OK	OK
Polirani beton	OK	OK	OK	OK
Malter i farbani malter (nakon prethodne probe)				
Staklo	OK	OK	OK	OK
Premazi iz MAPECOAT TNS assortmana	OK			
Cementne podlage (nakon prethodne probe)				

S obzirom na širok izbor dostupnih materijala, molimo vas da u slučaju bilo kakvih nedoumica izvršite probnu upotrebu na neupadljivim površinama. Iako se savet zasniva na našim najboljim saznanjima, molimo vas da uvek sledite preporuke proizvođača pločica. Ukoliko niste sigurni, kontaktirajte Mapei za tehničku podršku ili izvršite prethodnu probu pre upotrebe.

Za pitanja u vezi sa tipovima podloga koje nisu obuhvaćene gornjom tabelom, molimo Vas da pozovete Mapei tehničku službu

* Proizvodi UltraCare Keranet, UltraCare Keranet Crystals, UltraCare Acid Cleaner, Ultracare HD Cleaner i UltraCare Multicleaner su koncentrovani i treba ih razblažiti pre upotrebe. Molimo da pogledate tehnički list proizvoda ili kontaktirate sa službom tehničke podrške za više informacija o ispravnom načinu razblaživanja i upotrebi.

[†] Pogodno samo za unutrašnju upotrebu – zbog koeficijenta termičkog širenja.

UltraCare Keranet Easy	UltraCare Acid Cleaner*	UltraCare Keranet Crystals*	UltraCare Kerapoxy Cleaner	UltraCare Epoxy Off Gel	UltraCare Mould Remover	UltraCare Grout Cleaner
OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
			OK	OK	OK	OK
			OK	OK	OK	OK
				OK	OK	OK
				OK	OK	OK
				OK	OK	OK
				OK	OK	OK
				OK	OK	OK
				OK	OK	OK
					OK	OK
					OK	OK
						OK

Kompatibilno

Za savjet se obratite Mapei tehničkoj službi

Kada nije tretirano sredstvima na bazi voska

UltraCare Intensifier W



OPIS PROIZVODA Polimerna mikroemulzija na vodenoj bazi sa visokim kapacitetom prodiranja za zaštitu i intenziviranje boje.

Intenzivira boju nepoliranog prirodnog kamena sa srednjom do visokom moći upijanja. Pogodno i za terakotu, teraco, teraco pločice, mermernе mozaične pločice, cementne pločice i veštački kamen, dajući površini sjajnu završnu obradu.

GLAVNE KARAKTERISTIKE



KLJUČNE PREDNOSTI

- Veoma niska emisija isparljivih organskih jedinjenja (VOC).
- Intenzivira boju nepoliranog prirodnog kamena sa srednjom do visokom upojnošću
- Proizvod je spreman za upotrebu i ne treba ga razblaživati sa vodom
- Pogodan za nanošenje na blago vlažne površine, na zidove i podove, u enterijeru ili eksterijeru

POTROŠNJA

Boca od 1 l pokriva do 30 m² (jedan sloj), u zavisnosti od upojnosti i završne obrade površine.

PAKOVANJE

1 l



UltraCare Intensifier S

OPIS PROIZVODA Visokoefikasno sredstvo za impregnaciju na bazi rastvarača za intenziviranje boje i zaštitu površina.

Inovativna formulacija na bazi rastvarača koristi se za očuvanje i poboljšanje boje prirodnog kamena, terakote, teraca, teraco pločica, teraco pločice, mermernih mozaičkih pločica, cementnih pločica i veštačkog kamena u enterijeru ili eksterijeru. Posebna formula na bazi rastvarača pomaže da se lakše apsorbuje u podlogu, čak i kada je posebno kompaktna ili ima uglačanu završnu obradu.

GLAVNE KARAKTERISTIKE



KLJUČNE PREDNOSTI

- Poboljšava boju prirodnog kamena (uključujući i polirani kamen)
- Pogodno je za terakotu, teraco, teraco pločice, mermernе mozaičke pločice, cementne pločice i veštački kamen
- Proizvod je spreman za upotrebu
- Pogodno za nanošenje na zidove i podove u enterijeru i eksterijeru

POTROŠNJA

Boca od 1 l pokriva do 50 m² (jedan sloj), u zavisnosti od upojnosti i završne obrade površine.

PAKOVANJE

1 l



UltraCare Stain Protector S

OPIS PROIZVODA **Sredstvo za impregnaciju na bazi rastvarača koje štiti od fleka i zadržava prirodnji izgled podloge.**

Smanjuje upojnost površina na vodu, ulja i masnoće, čineći ih lakšim za održavanje i čišćenje. Može se koristiti na površinama od terakote, cigle, prirodnog kamenja, mermera, cementnih ploča, teraco ploča i veštačkog kamena, kako u enterijeru tako i u eksterijeru.

GLAVNE KARAKTERISTIKE



KLJUČNE PREDNOSTI

- Pruža dobru zaštitu od vode i ulja bez uticaja na izgled površina
- Ne stvara film na površini i ne utiče na originalnu boju i paropropusnost materijala. Takođe ima dobру UV stabilnost
- Brzo se suši i lako nanosi

POTROŠNJA

Boca od 1 l pokriva do 30 m² (jedan sloj), u zavisnosti od upojnosti i završne obrade površine.

PAKOVANJE

1 l



UltraCare Stain Protector W



OPIS PROIZVODA **Polimerna emulzija na vodenoj bazi, koja štiti od fleka i zadržava prirodnji izgled podloge, za upotrebu na nepoliranim površinama.**

Smanjuje upojnost površina na vodu, ulja i masnoće, čineći ih lakšim za održavanje i čišćenje. Pogodna je za upotrebu na površinama koje dolaze u kontakt sa hranom. Može se koristiti za zaštitu od fleka površina od terakote, cigle, prirodnog kamenja, mermera, cementnih ploča, teraco ploča i veštačkog kamena, kako u enterijeru, tako i u eksterijeru.

GLAVNE KARAKTERISTIKE



KLJUČNE PREDNOSTI

- Veoma niska emisija isparljivih organskih jedinjenja (VOC)
- Pruža dobru zaštitu od vode i ulja bez uticaja na izgled površina
- Pogodna za unutrašnju i spoljašnju upotrebu, uključujući i nanošenje na blago vlažne površine
- Brzo se suši i lako nanosi

POTROŠNJA

Boca od 1 l pokriva od 10 do 20 m² (jedan sloj), u zavisnosti od upojnosti i završne obrade površine.

PAKOVANJE

1 l



UltraCare Grout Release



OPIS PROIZVODA Sredstvo na vodenoj bazi za zaštitu poroznih površina pre fugovanja.

Namenski proizvod za zaštitu poliranih porcelanskih pločica i poroznih materijala od flekanja. Koristi se pre fugovanja (cementnim masama za fugovanje) kako bi se umanjio rizik od nastanka fleka i olakšalo čišćenje.

GLAVNE KARAKTERISTIKE



KLJUČNE PREDNOSTI

- Veoma niska emisija isparljivih organskih jedinjenja (VOC)
- Pogodno kod fugovanja cementnim masama za fugovanje
- Spremno za upotrebu, lako se nanosi
- Olakšava uklanjanje viška maltera, čime se izbegavaju neprijatni oreoli ili efekat „rama“
- Posebno preporučljivo kod fugovanja pločica velikog formata
- Idealno za porcelan, polirane porcelanske pločice, terakotu, klinker, prirodnji i veštački kamen

POTROŠNJA

Boca od 1 l pokriva do 40 m² (jedan sloj), u zavisnosti od upojnosti i završne obrade površine.

PAKOVANJE

1 l



UltraCare Grout Protector



OPIS PROIZVODA Sredstvo za zaštitu cementnih masa za fugovanje i poliranih porcelanskih pločica, na vodenoj bazi.

Pruža zaštitu od fleka na fugovanim površinama i može se po potrebi obnoviti (u zavisnosti od stepena upotrebe i izloženosti). Može se nanositi kako na keramičke pločice, tako i na cementne fuge. Obradene površine su pogodne za kontakt sa hranom.

GLAVNE KARAKTERISTIKE



KLJUČNE PREDNOSTI

- Veoma niska emisija isparljivih organskih jedinjenja (VOC)
- Ne menja izgled podlage i površinski film
- Omogućava trajnu zaštitu od fleka i može se po potrebi obnoviti
- Ime odličnu UV stabilnost i zadržava dobra zaštitna svojstva čak i nakon više pranja
- Brzo se suši

POTROŠNJA

Boca od 1 l pokriva do 30 m² (jedan sloj), u zavisnosti od upojnosti i završne obrade površine.

PAKOVANJE

750 ml



UltraCare Stain Protector W Plus



OPIS PROIZVODA Polimerna emulzija na vodenoj bazi, koja štiti od fleka i zadržava prirodni izgled podloge.

Smanjuje upojnost površina na vodu, ulja i masnoće, čineći ih lakšim za održavanje i čišćenje. Pogodna je za upotrebu na površinama koje dolaze u kontakt sa hransom. Može se koristiti za zaštitu od fleka površina od terakote, cigle, prirodnog kamenja, mermara, cementnih ploča, teraco ploča i veštačkog kamenja, kako u enterijeru tako i u eksterijeru.

GLAVNE KARAKTERISTIKE



KLJUČNE PREDNOSTI

- Veoma niska emisija isparljivih organskih jedinjenja (VOC)
- Pruža dobru zaštitu od vode i ulja bez uticaja na izgled podloge, uključujući i polirane površine
- Ne stvara film na površini i ne utiče na boju i paropropusnost materijala
- Ima dobru UV stabilnost
- Brzo se suši i lako nanosi

POTROŠNJA

Boca od 1 l pokriva do 40 m² (jedan sloj), u zavisnosti od upojnosti i završne obrade površine.

PAKOVANJE

1 l



UltraCare Anti-Mould Protector

OPIS PROIZVODA Visoko efikasno sredstvo za zaštitu od buđi na vodenoj bazi.

Inovativno, bezbojno sredstvo na vodenoj bazi za zaštitu kamena, maltera (uključujući i obojene maltere), cementa, terakote, fuga, keramike i klinkera od stvaranja buđi.

Pruža efikasnu i trajnu bezbojnu zaštitu od stvaranja buđi i umanjuje rizik od nastanka neželjenih fleka.

GLAVNE KARAKTERISTIKE



KLJUČNE PREDNOSTI

- Pogodno za zaštitu kamena, maltera (uključujući i obojene maltere), cementa, terakote, fuga, keramike i klinkera
- Pruža efikasnu i trajnu bezbojnu zaštitu od stvaranja buđi
- Može se upotrebljavati na unutrašnjim i spoljašnjim zidovima

POTROŠNJA

Boca od 0,75 l pokriva do 30 m² (jedan sloj) u zavisnosti od upojnosti i završne obrade površine.

PAKOVANJE

750 ml



Vodič za izbor proizvoda

PODLOGE (Unutrašnje i spoljašnje)	UltraCare Intensifier W	UltraCare Intensifier S	UltraCare Grout Protector	UltraCare Grout Release
Porcelanske pločice				
Glazirane pločice				
Cementne pločice				
Stakleni mozaik				
Kilnker				
Cementne mase za fugovanje				
Terakota				
Aglomerat (na bazi smola)				
Aglomerat (na bazi cementa)				
Teraco				
Polirani kamen				
Prirodni/hepolirani kamen				
Polirani beton				
Malter i farbani malter (nakon prethodne probe)				
Cementne podlage (nakon prethodne probe)				

Kompatibilno

Za savet se obratite Mapei tehničkoj službi

UltraCare Stain Protector W Plus	UltraCare Stain Protector S	UltraCare Stain Protector W	UltraCare Anti-Mould Protector

UltraCare Fuga Fresca Grout Refresh

OPIS PROIZVODA Polimerna boja za osvežavanje boje cementnih fuga.

Za brzu i jednostavnu obnovu ili promenu boje cementnih fuga na unutrašnjim podovima i oblogama. Zahvaljujući posebnim karakteristikama, obezbeđuje ujednačenu boju fuga i olakšava njihovo održavanje.

GLAVNE KARAKTERISTIKE



KLJUČNE PREDNOSTI

- Brza i laka primena: dobro promućkati pre upotrebe.
- Odlična pokrívost
- Štiti spojeve i olakšava redovno čišćenje
- Dostupna u 40 nijansi iz MAPEI assortimenta masa za fugovanje

POTROŠNJA

Razlikuje se u zavisnosti od podloge

PAKOVANJE

kantica od 1 kg i tuba od 160 g



UltraCare Smooth Silicone

OPIS PROIZVODA Sredstvo za završnu obradu (zaglađivanje) silikona pri nanošenju.

Biorazgradiva, inovativna formula na vodenoj bazi pogodna je za obradu svih vrsta mase za zaptivanje (acetatnih, neutralnih, poliuretanskih itd.). Olakšava završnu obradu nakon nanošenja i pomaže stvaranju glatkog, kompaktne površine bez udubljenja u kojima bi se mogla sakupljati prljavština i posledično stvarati buđ.

GLAVNE KARAKTERISTIKE



KLJUČNE PREDNOSTI

- Može se nanositi na većinu površina koje se uobičajeno sreću u građevinskoj industriji
- Za sve vrste mase za zaptivanje (acetatne, neutralne, poliuretanske itd.)
- Ne ostavlja tragove
- Pogodno za primenu na zidovima i podovima u enterijeru i eksterijeru

POTROŠNJA

Boca od 0,75 l pokriva do 350 dužnih metara mase za zaptivanje.

PAKOVANJE

750 ml



UZ MAPEI SVE JE OK

MAPEI SRB d.o.o. BEOGRAD
Save Kovačevića 33
11309 Leštanе – Beograd
Tel. +381 11 4046 966
Fax. +381 11 4046 971
mapei.rs
tehnika@mapei.rs

