


ADESIVI PER L'INSTALLAZIONE DI PAVIMENTAZIONI SPORTIVE

*ADHESIVES FOR SPORTS
FLOORING INSTALLATION*



LEGENDA ICONE - ICON KEY



TUTTE LE CONDIZIONI METEO
ALL WEATHER CONDITIONS



APPLICABILE ALLE BASSE TEMPERATURE
LOW TEMPERATURE INSTALLATION



USO PROFESSIONALE
PROFESSIONAL USE



FACILE UTILIZZO
EASY TO USE



ERBA DECORATIVA
LANDSCAPING



MULTISPORT
MULTISPORT



ATLETICA
ATHLETICS



CALCIO
FOOTBALL



TAPPETINI IN GOMMA
MAT LAY SURFACES



MONOCOMPONENTI

Adesivi monocomponenti per l'installazione di erba artificiale

ONE-COMPONENT

One-component polyurethane adhesives for artificial grass installation

Ultrabond Turf PU 1K	4
Ultrabond Turf Repair	5
Ultrabond Turf PU 1K LC	6
Ultrabond Turf LS	7



BICOMPONENTI

Adesivi poliuretani bicomponenti per l'installazione di erba artificiale e pavimentazioni sportive a elevata elasticità

TWO-COMPONENT

Two-component polyurethane adhesives for artificial grass and high elasticity sports surface installation

Ultrabond Turf PU 2K	10
Ultrabond Turf 2 Stars	11
Ultrabond Turf 2 Stars/W	11
Ultrabond Turf 2 Stars Pro	12
Ultrabond Turf Catalyst	13



EPOSSIPOLIURETANICI

Adesivi bicomponenti epossipoliuretani per l'installazione di pavimentazioni sportive

EPOXY-POLYURETHANE

Two-component epoxy-polyurethane adhesives for mat-laid sports surfaces

Adesilex G19	16
Adesilex G19 Fast	17
Adesilex G20	18
Adesilex G20 Fast	19



ACCESSORI

Prodotti ausiliari per la posa di pavimentazioni sportive

ANCILLARY PRODUCTS

Ancillary products for sports surface installation

Ultrabond Turf Tape 100	22
Ultrabond Turf Tape 300	23
Ultrabond Turf Tape Pro	24



Top Golf - Katy Texas, USA
Top Golf - Katy Texas, USA



Museo Ara Pacis - Roma, Italia
Ara Pacis museum - Rome, Italy



Heineken Jammin' Festival - Milano, Italia
Heineken Jammin' Festival - Milan, Italy

**MONOCOMPONENTI
ONE-COMPONENT**

Ultrabond Turf PU 1K

DESCRIZIONE

Adesivo **poliuretano monocomponente igroindurente** per l'incollaggio di manti in erba sintetica di ultima generazione.

DESCRIPTION

One-component polyurethane moisture-curing adhesive for bonding last generation synthetic grass.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

- Pronto all'uso.
- Riutilizzabile per successive applicazioni.
- Bassa densità (alta copertura).
- Elevata elasticità, anche a basse temperature.
- Possibile utilizzo anche su supporti umidi.

PRODUCT PROPERTIES

- Ready-to-use.
- Possible partial use.
- Low density (high coverage).
- High elasticity, even at low temperatures.
- Possible use even over damp substrates.



CONFEZIONI

Fustini da 7 o 15 kg
e salsicciotti in alluminio
da 600 ml (20 pezzi per scatola)

PACKAGING

7 or 15 kg **drums**,
600 ml aluminum
soft cartridges
(20 pieces each box)



Ultrabond Turf Repair

DESCRIZIONE

Adesivo **poliuretanico igroindurente monocomponente**, pronto all'uso, per riparare superfici in erba artificiale.

DESCRIPTION

One component, polyurethane moisture-curing ready-to-use adhesive for repairing artificial turf surfaces.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

- Pronto all'uso.
- Riutilizzabile per successive applicazioni.
- Realizzato su misura per installazioni su superfici sportive.
- Viscosità regolata per una migliore tenuta di riga.
- Elevata resistenza alla trazione e allo strappo.

PRODUCT PROPERTIES

- Ready-to-use.
- Possible partial use.
- Tailor-made for sports surface installations.
- Adjusted viscosity for better ridge-holding.
- Superior tensile and shear strength.



CONFEZIONI

Cartucce da 300 ml
(12 cartucce per scatola)

PACKAGING

300 ml **cartridges**
(12 pieces each box)



Ultrabond Turf PU 1K LC

DESCRIZIONE

Adesivo **poliuretano monocomponente igroindurente** per l'incollaggio di manti in erba sintetica per superfici decorative e sportive.

DESCRIPTION

One-component polyurethane moisture-curing adhesive for bonding synthetic grass sports and leisure surfaces.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

- Pronto all'uso.
- Riutilizzabile per successive applicazioni.
- Bassa densità (alta copertura).
- Elevata elasticità anche a basse temperature.
- Possibile utilizzo su supporti umidi.

PRODUCT PROPERTIES

- Ready-to-use.
- Possible partial use.
- Low density (high coverage).
- High elasticity even at low temperatures.
- Possible use over damp substrates.



CONFEZIONI

Fustini da 7 kg o 15 kg

PACKAGING

7 kg or 15 kg **drums**



Ultrabond Turf LS

DESCRIZIONE

Adesivo **monocomponente, pronto all'uso, a base di sililati** per la posa di pavimentazioni decorative in erba artificiale.

DESCRIPTION

One-component, ready-to-use, silane adhesive for landscaping floor installations.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

- Pronto all'uso.
- Riutilizzabile per successive applicazioni.
- Elevata resistenza alla trazione e allo strappo.
- Esente da isocianati.

PRODUCT PROPERTIES

- Ready-to-use.
- Possible partial use.
- High tensile and shear strength.
- Isocyanate-free.



CONFEZIONI

Cartucce da 300 ml
(12 cartucce per scatola)

PACKAGING

300 ml **cartridges**
(12 pieces each box)





Autodromo Franciacorta - Brescia, Italia
Franciacorta autodromes - Brescia, Italy



Centro sportivo Rodolfo Squinzi Mediglia - Milano, Italia
Rodolfo Squinzi sport center - Mediglia - Milan, Italy



Campo di allenamento U.C. Albinoleffe - Zanica (BG), Italia
U.C. Albinoleffe pitch - Zanica (Bergamo), Italy

BICOMPONENTI TWO-COMPONENT

Ultrabond Turf PU 2K

DESCRIZIONE

Adesivo **poliuretano bicomponente** per l'incollaggio delle bande di giunzione tra teli di erba sintetica.

DESCRIPTION

Two-component, polyurethane adhesive for bonding seaming tapes between rolls of synthetic grass.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

- Rapida presa anche a basse temperature e in presenza di scarsa umidità.
- A bassissime emissioni (EC1 Plus).
- Temperatura di applicazione 0 ÷ 35°C.
- Utilizzabile in qualsiasi condizione meteorologica.
- Elevata elasticità.

PRODUCT PROPERTIES

- *Fast setting, even at low temperatures and low humidity.*
- *Very low emissions (EC1 Plus).*
- *Application temperature 0 ÷ 35°C.*
- *Usable in any weather condition.*
- *High elasticity.*



CONFEZIONI

Fustini da 15 kg.
Disponibile nel colore verde.

PACKAGING

15 kg drums.
Available in green.

CERTIFICAZIONI
CERTIFICATIONS



Ultrabond Turf 2 Stars | Ultrabond Turf 2 Stars/W

DESCRIZIONE

Adesivo **poliuretano bicomponente, esente da acqua e solventi**, per l'incollaggio delle bande di giunzione tra teli di erba sintetica.

Disponibile nelle versioni **Ultrabond Turf 2 Stars**, per i climi miti e **Ultrabond Turf 2 Stars/W** per le temperature più rigide.

DESCRIPTION

*Solvent and water free **two-component, polyurethane** adhesive for bonding seaming tapes between rolls of synthetic grass.*

*Available as **Ultrabond Turf 2 Stars**, for mild climate and **Ultrabond Turf 2 Stars/W** for low temperatures.*

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

- Rapida presa anche a basse temperature.
- Rapida presa in presenza di scarsa umidità.
- A bassissime emissioni (EC1 Plus).
- Temperatura di applicazione
0 ÷ 35°C (**Ultrabond Turf 2 Stars**)
0 ÷ 25°C (**Ultrabond Turf 2 Stars/W**)
- Utilizzabile in qualsiasi condizione meteorologica.

PRODUCT PROPERTIES

- *Fast setting, even at low temperatures.*
- *Fast setting, even at low humidity.*
- *Very low emissions (EC1 Plus).*
- *Application temperature
0 ÷ 35°C (**Ultrabond Turf 2 Stars**)
0 ÷ 25°C (**Ultrabond Turf 2 Stars/W**)*
- *Usable in any weather condition.*



CERTIFICAZIONI
CERTIFICATIONS



CONFEZIONI

Fustini da 5 e 15 kg.
Disponibile nel colore verde. Su richiesta nei colori rosso e bianco.

PACKAGING

15 and 5 kg drums.
Available in green.
Upon request, in white and red.



Ultrabond Turf 2 Stars Pro

DESCRIZIONE

Adesivo **poliuretano bicomponente** per l'installazione di superfici sportive in erba artificiale di ultima generazione e superfici sportive a elevata elasticità.

DESCRIPTION

Two-component polyurethane adhesive of synthetic grass sports surfaces of the latest generation and high elasticity sports surfaces.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

- Rapida presa anche a basse temperature e in presenza di scarsa umidità.
- A bassissime emissioni (EC1 Plus).
- Temperatura di applicazione 0 ÷ 35°C.
- Utilizzabile in qualsiasi condizione meteorologica.
- Elevata elasticità.
- Particolarmente adatto alla posa su supporti bituminosi o anche cementizi in presenza di scarsa umidità.
- Consigliato per l'installazione di sistemi **Mapecoat TNS**.

PRODUCT PROPERTIES

- *Fast setting even at low temperatures and low humidity.*
- *Very low emissions (EC1 Plus).*
- *Application temperature 0 ÷ 35°C.*
- *Usable in any weather condition.*
- *High elasticity.*
- *Specifically designed for installation onto bituminous and cementitious substrates in presence of low humidity.*
- *Taylor made for **Mapecoat TNS** systems installation.*



CERTIFICAZIONI
CERTIFICATIONS



CONFEZIONI

Fustini da 5 e 15 kg.
Disponibile nel colore verde.

PACKAGING

15 and 5 kg **drums**.
Available in green.



Ultrabond Turf Catalyst

DESCRIZIONE

Accelerante per adesivi poliuretani bicomponenti della gamma **Ultrabond Turf**.

DESCRIPTION

Accelerator for two-component polyurethane adhesives of the **Ultrabond Turf** range.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

- Indicato per l'uso a basse temperature.
- Non altera le caratteristiche tecniche finali degli adesivi abbinati.
- Compatibile con tutti i prodotti bicomponenti della gamma **Ultrabond Turf**.
- Dosaggio adattabile alle necessità applicative.
- Consente di accelerare le operazioni di installazione.

PRODUCT PROPERTIES

- Suitable for use at low temperatures.
- Doesn't change the final technical characteristics of the combined adhesives.
- Compatible with all the two-component products of the **Ultrabond Turf** range.
- Dosage adaptable to application needs.
- Increases the cure speed.



CONFEZIONI

Flaconi da 0,9 kg.


PACKAGING

0.9 kg **bottles**.





UNIFA Università di Fordce - Rio de Janeiro, Brasile
University of the Fordce UNIFA - Rio de Janeiro, Brasil



Stadio nazionale Nilton Santos - Rio de Janeiro, Brasile
Nilton Santos stadium - Rio de Janeiro, Brasil



Stadio Olimpico - Londra, UK
Olympic stadium - London, UK

EPOSSIPOLIURETANICI
EPOXY-POLYURETHANE

Adesilex G19

DESCRIZIONE

Adesivo **epossi-poliuretanico bicomponente** per pavimentazioni resilienti e sportive.

DESCRIPTION

Two-component epoxy-polyurethane adhesive for resilient and sports flooring.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

- Elevata adesione.
- Adatto per supporti non assorbenti e sensibili all'umidità.
- Indurimento tramite reazione chimica e privo di ritiro.
- Flessibile, tenace e resistente sia all'umidità sia all'acqua.

PRODUCT PROPERTIES

- High adhesion.
- Suitable for non-absorbent and moisture sensitive substrates.
- Hardening by chemical reaction and without shrinkage.
- Flexible, tough and resistant to moisture and water.



CONFEZIONI

Kit da 5 e 10 kg.
Disponibile nei colori beige, rosso, verde e nero.

PACKAGING

5 and 10 kg **kits**.
Available in beige, red, green and black.



Adesilex G19 Fast

DESCRIZIONE

Adesivo **epossi-poliuretano bicomponente a presa rapida** per pavimentazioni resilienti e sportive.

DESCRIPTION

Fast setting two-component epoxy-polyurethane adhesive for resilient and sports flooring.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

- Elevata adesione.
- Adatto per supporti non assorbenti e sensibili all'umidità.
- Indurimento tramite reazione chimica e senza ritiri.
- Flessibile, tenace e resistente sia all'umidità sia all'acqua.
- Presa rapida.

PRODUCT PROPERTIES

- *High adhesion.*
- *Suitable for non-absorbent and moisture sensitive substrates.*
- *Hardening by chemical reaction and without shrinkage.*
- *Flexible, tough and resistant to moisture and water.*
- *Fast setting.*



CONFEZIONI

Kit da 10 kg.
Disponibile nei colori beige, rosso, verde e nero.

PACKAGING

10 kg kits.
Available in beige, red, green and black.



Adesilex G20

DESCRIZIONE

Adesivo **epossi-poliuretano bicomponente, a bassa viscosità**, per pavimentazioni resilienti e sportive.

DESCRIPTION

Low-viscosity two-component epoxy-polyurethane adhesive for resilient and sports flooring.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

- Elevata adesione.
- Adatto per supporti non assorbenti e sensibili all'umidità.
- Indurimento tramite reazione chimica e senza ritiri.
- Flessibile, tenace e resistente sia all'umidità sia all'acqua.
- Bassa viscosità.

PRODUCT PROPERTIES

- *High adhesion.*
- *Suitable for non-absorbent and moisture sensitive substrates.*
- *Hardening by chemical reaction and without shrinkage.*
- *Flexible, tough and resistant to moisture and water.*
- *Low-viscosity.*



CERTIFICAZIONI
CERTIFICATIONS



CONFEZIONI

Kit da 10 e 5 kg.
Disponibile nel colore beige.

PACKAGING

10 and 5 kg **kits**.
Available in beige.



Adesilex G20 Fast

DESCRIZIONE

Adesivo **epossi-poliuretano bicomponente a presa rapida, a bassa viscosità**, per pavimentazioni resilienti e sportive.

DESCRIPTION

Low-viscosity, fast setting, two-component epoxy-polyurethane adhesive for resilient and sports flooring.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

- Elevata adesione.
- Adatto per supporti non assorbenti e sensibili all'umidità.
- Indurimento tramite reazione chimica e senza ritiri.
- Flessibile, tenace e resistente sia all'umidità sia all'acqua.
- Bassa viscosità.
- Presa rapida.

PRODUCT PROPERTIES

- *High adhesion.*
- *Suitable for non-absorbent and moisture sensitive substrates.*
- *Hardening by chemical reaction and without shrinkage.*
- *Flexible, tough and resistant to moisture and water.*
- *Low-viscosity.*
- *Fast setting.*



CONFEZIONI

Kit da 10 kg.
Disponibile nel colore beige.

PACKAGING

10 kg kits.
Available in beige.





Centro sportivo Parma Calcio - Parma, Italia
Parma Calcio sports center - Parma, Italy

Mapei Football Center - Sassuolo, Italia
Mapei Football Center - Sassuolo, Italy



Stadio Giuseppe Meazza - Milano, Italia
Giuseppe Meazza stadium - Milan, Italy

**ACCESSORI
ANCILLARY PRODUCTS**

Ultrabond Turf Tape 100

DESCRIZIONE

Banda di giunzione per la posa di erba sintetica.

DESCRIPTION

Seaming tape for synthetic grass installation.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

- Elevate proprietà elastico-meccaniche.
- Elevata resistenza alla trazione e al taglio.
- Elevata elasticità.
- Compatibile con i sistemi di incollaggio **conformi alle Federazioni Internazionali e FIGC**.
- Superfici sportive professionali e amatoriali.
- Installazione di erba artificiale per uso interno ed esterno.
- Installazione di erba artificiale per superfici di gioco di livello professionale.
- Installazione di erba artificiale per uso paesaggistico come giardini, centri commerciali e aree residenziali.

PRODUCT PROPERTIES

- *High elastic-mechanical properties.*
- *High tensile and shear strength.*
- *High elasticity.*
- *Compatible with bonding systems **compliant with International Federations and FIGC**.*
- *Professional and amateur sports surfaces.*
- *Installing artificial grass for internal and external use.*
- *Installing artificial grass for pro-grade playing surfaces.*
- *Installing artificial grass for landscaping use, such as gardens, shopping centres and residential areas.*



CONFEZIONI

Rotoli da 300 m, altezza 400 mm.

PACKAGING

300 m **rolls**, 400 mm height.

Ultrabond Turf Tape 300

DESCRIZIONE

Banda di giunzione per la posa di erba sintetica.

DESCRIPTION

Seaming tape for synthetic grass installation.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

- Elevate proprietà elastico-meccaniche.
- Elevata resistenza alla trazione e al taglio.
- Alta elasticità.
- Compatibile con i sistemi di incollaggio **conformi alle specifiche FIFA**.
- Superfici sportive professionali e amatoriali.
- Installazione di erba artificiale per uso interno ed esterno.
- Installazione di erba artificiale per superfici di gioco di livello professionale.
- Installazione di erba artificiale per uso paesaggistico come giardini, centri commerciali e aree residenziali.

PRODUCT PROPERTIES

- *High elastic-mechanical properties.*
- *High tensile and shear strength.*
- *High elasticity.*
- *Compatible with bonding systems **compliant with FIFA specifications.***
- *Professional and amateur sports surfaces.*
- *Installing artificial grass for internal and external use.*
- *Installing artificial grass for pro-grade playing surfaces.*
- *Installing artificial grass for landscaping use, such as gardens, shopping centres and residential areas.*



CONFEZIONI

Rotoli da 300 m, altezza 300 mm.

PACKAGING

300 m **rolls**, 300 mm height.

Ultrabond Turf Tape Pro

DESCRIZIONE

Banda di giunzione per la posa di erba sintetica.

DESCRIPTION

Seaming tape for synthetic grass installation.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

- Elevate proprietà elastico-meccaniche.
- Elevata resistenza alla trazione e al taglio.
- Alta elasticità.
- Compatibile con i sistemi di incollaggio **conformi alle specifiche FIFA**.
- Installazione di erba artificiale per uso interno ed esterno.
- Installazione di erba artificiale per superfici di gioco di livello professionale e amatoriale.
- Installazione di erba artificiale per uso paesaggistico, come giardini, centri commerciali e aree residenziali.

PRODUCT PROPERTIES

- *High elastic-mechanical properties.*
- *High tensile and shear strength.*
- *High elasticity.*
- *Compatible with bonding systems **compliant with FIFA specifications**.*
- *Installing artificial grass for internal and external use.*
- *Installing artificial grass for pro-grade playing surfaces.*
- *Installing artificial grass for landscaping use such as gardens, shopping centres and residential areas.*



CONFEZIONI

Rotoli da 300 m, altezza 300 mm.

PACKAGING

300 m **rolls**, 300 mm height.



È TUTTO OK,
CON MAPEI

EVERYTHING'S OK
WITH MAPEI

SEDE - HEAD OFFICE

MAPEI S.p.A.

Via Cafiero, 22

20158 Milano

Tel. +39 02-37673.1

mapei.com

mapei@mapei.it

