



**FUGHE MAPEI.
61 COLORI
DALLE
PRESTAZIONI
UNICHE.**



**MAPEI
GROUTS.
61 COLOURS
WITH UNIQUE
PERFORMANCES.**





100 BIANCO | WHITE



103 BIANCO LUNA | MOON WHITE



111 GRIGIO ARGENTO | SILVER GREY



111 TEX GRIGIO ARGENTO SCREZIATO
SILVER GREY TEXTURED



123 BIANCO ANTICO | ANCIENT WHITE



112 GRIGIO MEDIO | MEDIUM GREY



113 GRIGIO CEMENTO | CEMENT GREY



114 ANTRACITE | ANTHRACITE



127 GRIGIO ARTICO | ARCTIC GREY



110 MANHATTAN 2000



110 TEX MANHATTAN 2000 SCREZIATO
MANHATTAN 2000 TEXTURED



187 LINO | LINEN



176 GRIGIOVERDE | GREEN-GREY



174 TORNADO



125 GRIGIO CASTELLO | CASTLE GREY



119 GRIGIO LONDRA | LONDON



163 LILLA CHIARO | LIGHT LILAC



168 CERULEO | CERULEAN



167 AVIO




169 BLU ACCIAIO | STEEL BLUE



172 BLU SPAZIO | SPACE BLUE



177 SALVIA | SAGE



130 JASMINE



130 TEX JASMINE SCREZIATO
JASMINE TEXTURED



131 VANIGLIA | VANILLA



137 CARAIBI | CARIBBEAN



132 BEIGE 2000



138 MANDORLA | ALMOND



141 CARMEL



142 MARRONE | BROWN



189 FARRO | SPELT



133 SABBIA | SAND



134 SETA | SILK



188 BISCOTTO | BISCUIT



135 POLVERE DORATA | GOLDEN



152 LIQUIRIZIA | LIQUORICE



144 CIOCCOLATO | CHOCOLATE



149 SABBIA VULCANICA | VOLCANO



145 TERRA DI SIENA



143 TERRACOTTA



136 FANGO | MUD

120 NERO | BLACK

150 GIALLO | YELLOW

700 TRANSLUCENT

700 + MAPECOLOR METALLIC **MOONLIGHT**

700 + MAPECOLOR METALLIC **SHINING**

700 + MAPECOLOR METALLIC **STARDUST**

700 + MAPECOLOR METALLIC **SAHARA**

700 + MAPECOLOR METALLIC **RED CLAY**

700 + MAPEGLITTER **GOLD**

700 + MAPEGLITTER **SILVER**

282 GRIGIO BARDIGLIO | BARDIGLIO GREY

290 CREMA | CREAM

147 CAPPUCCINO


146**FONDENTE | RICH BROWN**
173**OCEANO | OCEAN BLUE**
283**BLU MARE | SEA BLUE**
182**TORMALINA | TORMALINE**
183**LIME | LIME GREEN**
151**SENAPE | MUSTARD YELLOW**
165**CILIEGIA | CHERRY RED**

I colori esposti sono indicativi e possono variare per motivi di stampa. Per una corrispondenza più accurata dei colori, fare riferimento ai campioni **"Fughe Colorate"** Mapei. I colori possono essere influenzati dalla superficie accostata e dalla luminosità dell'ambiente.

Tutte le fugature Mapei per ceramica e materiali lapidei sono conformi alla norma EN 13888. I colori esposti sono indicativi e possono variare per motivi di stampa. Per maggiore precisione riferirsi ai campioni reali.

Due to the printing processes involved, the colours should be taken as merely indicative of the shades of the actual product.

*For an accurate colour representation, please refer to Mapei **"Coloured Grouts"** samples. Colours can be affected by the surface (where they are used) and the brightness of the environment.*

All Mapei grouts for ceramic tiles and stone material are in compliance with EN 13888 standards. Due to the printing processes involved, the colours should be taken as merely indicative of the shades of the actual product. Please refer to the real colour samples.



Ultracolor Plus

Malta cementizia ad alte prestazioni, per la stuccatura di fughe fino a 20 mm; consente una rapida apertura al traffico.

High-performance, cementitious mortar for grouting joints up to 20 mm wide; it allows quick opening to traffic.



IDROREPELLENTE
WATER-REPELLENT



RESISTENTE ALLA MUFFA
MOULD-RESISTANT



ANTIEFFLORESCENZE
ANTI-EFFLORESCENCE



Le emissioni di CO₂ misurate lungo il ciclo di vita dei prodotti della linea Zero per l'anno 2023 tramite la metodologia LCA, verificate e certificate con le EPD, sono compensate con l'acquisto di crediti di carbonio certificati per supportare progetti di energia rinnovabile e protezione delle foreste. Un impegno per il pianeta, le persone e la biodiversità. Per maggiori dettagli sul calcolo delle emissioni e sui progetti di mitigazione climatica, finanziati tramite i crediti di carbonio certificati, visita la pagina zero.mapei.it.

CO₂ emissions measured throughout the life cycle of products from the Zero line in 2023 using Life Cycle Assessment (LCA) methodology, verified and certified with EPDs, have been offset through the acquisition of certified carbon credits in support of renewable energy and forestry protection projects. A commitment to the planet, to people and to biodiversity. For more details on how emissions are calculated and on climate mitigation projects financed through certified carbon credits, visit the webpage zero.mapei.com.

Keracolor SF

Malta cementizia ad alte prestazioni, per la stuccatura di fughe fino a 4 mm.

High-performance cementitious mortar for grouting joints up to 4 mm wide.



SUPERFINE
FINE-GRAINED



FACILE LAVORABILITÀ
EASY WORKABILITY



DUREVOLE E RESISTENTE
DURABLE AND STRONG


Keracolor FF

Malta cementizia ad alte prestazioni, modificata con polimero, per la stuccatura di fughe fino a 6 mm.

High-performance, polymer-modified cementitious mortar for grouting joints up to 6 mm wide.



IDROREPELLENTE
WATER-REPELLENT



DUREVOLE E RESISTENTE
DURABLE AND STRONG



FACILE LAVORABILITÀ
EASY WORKABILITY

Keracolor GG

Malta cementizia ad alte prestazioni, modificata con polimero, per la stuccatura di fughe da 4 a 15 mm.

High-performance, polymer-modified cementitious mortar for grouting joints 4 to 15 mm wide.



FACILE LAVORABILITÀ
EASY WORKABILITY



DUREVOLE E RESISTENTE
DURABLE AND STRONG



RESISTENTE AL TRAFFICO
TRAFFIC-RESISTANT

Flexcolor

Riempitivo polimerico in pasta per fughe da 2 a 10 mm, per la stuccatura di piastrelle ceramiche e mosaico.

Polymer filler paste for grouting ceramic tiles and mosaics 2 to 10 mm wide.



PRONTO ALL'USO
READY TO USE



IDROREPELLENTE
WATER-REPELLENT



CON TECNOLOGIA
BIOBLOCK
WITH BIOBLOCK
TECHNOLOGY

Kerapoxy

Malta epossidica bicomponente ad alte prestazioni per la stuccatura di piastrelle ceramiche e materiale lapideo.

Two-component, high-performance epoxy mortar for grouting ceramic tiles and stone material.



ELEVATA RESISTENZA
CHIMICA
HIGH CHEMICAL
RESISTANCE



A BASSISSIMA EMISSIONE
DI VOC
VERY LOW EMISSION OF VOC



CONFORME HACCP
HACCP COMPLIANT

Kerapoxy CQ

Malta epossidica bicomponente con tecnologia BioBlock®, ideale per la stuccatura di fughe tra piastrelle ceramiche, mosaici e materiale lapideo. A bassissima emissione di VOC e conforme al sistema HACCP.

Two-component epoxy mortar, with BioBlock® technology, ideal for grouting ceramic tiles, mosaics and stone material. Very low emission of VOC and HACCP compliant.



ELEVATA RESISTENZA
CHIMICA
HIGH CHEMICAL
RESISTANCE



LAVORABILITÀ E PULIBILITÀ
MIGLIORATE
IMPROVED WORKABILITY
AND CLEANABILITY



STUCCATURA
ANTIBATTERICA
ANTI-BACTERIAL
GROUT

Kerapoxy IEG

Malta epossidica bicomponente, per la stuccatura di fughe di almeno 3 mm, conforme al sistema HACCP. Disponibile nei colori 113 e 130.

Two-component epoxy mortar for grouting joints at least 3 mm wide, HACCP compliant. Available in 113 and 130.



ALTISSIMA RESISTENZA
CHIMICA

VERY HIGH CHEMICAL
RESISTANCE



A BASSISSIMA EMISSIONE
DI VOC

VERY LOW EMISSION
OF VOC



DUREVOLE E RESISTENTE
DURABLE AND STRONG

Kerapoxy Easy Design

Malta epossidica bicomponente con tecnologia BioBlock®, ideale per la stuccatura di fughe tra piastrelle ceramiche, mosaici e materiale lapideo. Conforme al sistema HACCP. Può essere miscelato con **MapeGlitter** e **Mapecolor Metallic** per ottenere particolari effetti estetici.

*Two-component epoxy mortar, with BioBlock® technology, ideal for grouting ceramic tiles, mosaics and stone material. HACCP compliant. May be mixed with **MapeGlitter** and **Mapecolor Metallic** to create aesthetic effects.*



LAVORABILITÀ E PULIBILITÀ
MIGLIORATE

IMPROVED WORKABILITY
AND CLEANABILITY



A BASSISSIMA EMISSIONE
DI VOC

VERY LOW EMISSION
OF VOC



STUCCATURA
ANTIBATTERICA
ANTI-BACTERIAL
GROUT

Mapesil AC

Sigillante siliconico acetico puro resistente alle muffe con tecnologia BioBlock®, per la sigillatura elastica di giunti e raccordi.

Pure, mould-resistant acetic silicone sealant with BioBlock® technology for flexible sealing of joints and fillets.



A BASSISSIMA EMISSIONE
DI VOC
VERY LOW EMISSION
OF VOC



CON TECNOLOGIA BIOBLOCK
WITH BIOBLOCK TECHNOLOGY



ELEVATA ELASTICITÀ
HIGH ELASTICITY

Mapesil AC Eco

Sigillante siliconico acetico puro, resistente alle muffe, con tecnologia BioBlock®, per la sigillatura elastica di giunti e raccordi. Prodotto senza utilizzo di risorse fossili.

Pure, mould-resistant, acetic silicone sealant with BioBlock® technology for flexible sealing of joints and fillets. Produced without the use of fossil resources.



FOSSIL-FREE



CON TECNOLOGIA BIOBLOCK
WITH BIOBLOCK TECHNOLOGY



ELEVATA ELASTICITÀ
HIGH ELASTICITY

Mapesil LM

Sigillante siliconico neutro puro, resistente alle muffe con tecnologia BioBlock®, per la sigillatura elastica di pietre naturali.

Pure, mould-resistant neutral silicone sealant with BioBlock® technology for flexible sealing of natural stone.



A BASSISSIMA EMISSIONE
DI VOC
VERY LOW EMISSION
OF VOC



CON TECNOLOGIA BIOBLOCK
WITH BIOBLOCK TECHNOLOGY



ANI-MACCHIA,
IDEALE PER PIETRE
DOES NOT STAIN,
IDEAL FOR STONE

Mapesil Tile Matt

Sigillante siliconico neutro opaco per ceramica e sanitari, resistente alla muffa.

Matt, mould-resistant neutral silicone sealant for ceramics and sanitary ware.



RAPIDO INDURIMENTO
RAPID HARDENING



RESISTENTE ALLA MUFFA
MOULD-RESISTANT



FINITURA OPACA
MATT FINISH

Mapesil Stone Matt

Sigillante siliconico neutro opaco per pietra e marmo, resistente alla muffa.

Matt, mould-resistant neutral silicone sealant for stone and marble.



ANI-MACCHIA,
IDEALE PER PIETRE
DOES NOT STAIN,
IDEAL FOR STONE



RESISTENTE ALLA MUFFA
MOULD-RESISTANT



FINITURA OPACA
MATT FINISH

	Ultracolor Plus	Keracolor SF	Keracolor FF	Keracolor GG	Flexcolor	Kerapoxy	Kerapoxy CQ	Kerapoxy Easy Design		Mapesil AC	Mapesil AC Eco	Mapesil LM	Mapesil Tile Matt	Mapesil Stone Matt
100	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
103	●		●	●				●		●	●		●	
111	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●		
111 TEX														●
123	●		●	●				●		●				
112	●		●	●	●	●		●		●	●	●	●	
113	○		●	●		●	●	●		●	●	●	●	●
114	○		○	○		○	○	○		○	○	○	○	
127	●							●		●				
110	●		●	●	●	●		●		●	●	●	●	●
110 TEX														●
187	●							●		●				
176	●							●		●				
174	○							○		○				
125	●							●		●				
119	○							○		○				
163	●							●		●				
168	●							●		●				
167	●							●		●				
169	○							○		○				
172	●					○		●		●				
177	●							●		●				
130	●		●	●		●	●	●		●	●	●	●	●
130 TEX														●
131	●		●	●		●		●		●				
137	●		●	●				●		●				
132	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
138	●							●		●				
141	●		●	●		●		●		●				
142	●		●	●		●		●		●	●			
189	●							●		●				
133	●		●	●				●		●			●	
134	●		●	●				●		●				

188	●		●	●			●	●											
135	●		●	●			●	●											
152	●						●	●											
144	●		●	●		●	●	●											
149	○						○	○											
145	●		●	●		●	●	●											
143	○					○	○	○											
136	○						○	○											
120	○					○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
150	●					●		●		●									
700								●											
700 + MOONLIGHT*								■											
700 + SHINING*								■											
700 + STARDUST*								■											
700 + SAHARA*								■											
700 + RED CLAY*								■											
700 + GOLD*								▶											
700 + SILVER*								▶											
282							●												
290							●												
147							●												
146							●												
173							●												
283							●												
182							●												
183							●												
151							●												
165							●												
999										●	●	●	●						

* Per il corretto utilizzo di **MapeGlitter** e **Mapecolor Metallic**, fare sempre riferimento alle relative schede tecniche.

*For the correct use of **MapeGlitter** and **Mapecolor Metallic**, always refer to relevant technical data sheets.*

- Per ottenere un effetto metallizzato **Kerapoxy Easy Design** può essere miscelato con **Mapecolor Metallic**.

***Kerapoxy Easy Design** may be mixed with **Mapecolor Metallic** to create a metallic effect.*

- ▶ Per ottenere particolari effetti estetici **Kerapoxy Easy Design** può essere miscelato con **MapeGlitter**.

***Kerapoxy Easy Design** may be mixed with **MapeGlitter** to create aesthetic effects.*