

Hitro vezoče malte za vzdrževanje cest in industrijskih površin

Hitra popravila:

- betonskih površin v industriji, trgovini, skladiščih,
- površin na cestah, železnicah in letališčih,
- površin ob izlivih, odtokih in kanalih,
- dilatacijskih stikov na avtocestah.

Hitre pričvrstitve:

- točkovnih in linijskih odtokov ter revizijskih jaškov,
- cestnih znakov, odbojnih ograj, označevalnih tabel,
- betonskih stebrov (pilonov) za električne in telefonske daljnovode.



MAPEI

Hitro vezoče malte za vzdrževanje cest in industrijskih površin

Mapegrout SV

Mapegrout SV T

Mapegrout SV Fiber

PREDNOSTI

- hitra in enostavna vgradnja
- strjevanje s kontroliranim krčenjem
- visoke mehanske obremenitve že po 2 urah, tudi pri nizkih temperaturah
- predaja cestnih površin v promet v najkrajšem možnem času
- vsi izdelki izpolnjujejo zahteve določene po standardu SIST ENV 1504-9 (Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti – 9. Del: Splošna načela za uporabo proizvodov in sistemov) in minimalne zahteve malt za konstrukcijska popravila razreda R4 po standardu SIST EN 1504-3

Mapegrout SV



Hitro vezoča in trdeča, tekoča malta s kontroliranim krčenjem na voljo v sivi in črni barvi.

Primeri uporabe:

- ✓ popravilo poškodovanih betonskih tlakov v industriji, trgovinah, skladiščih, itd.
- ✓ popravilo pločnikov,
- ✓ popravilo betonskih površin na letališčih,
- ✓ pričvrstitve revizijskih jaškov.



Mapegrout SV T

Mapegrout SV Fiber



NOVOST



Hitro vezoča in trdeča, tiksotropna malta s kontroliranim krčenjem na voljo v sivi in črni barvi.

Zalivna, hitro vezoča in trdeča, visoka duktilna cementna malta s kontroliranim krčenjem v kombinaciji z dodatnimi vlakni Fiber R38. Primerna za uporabo pri temperaturah od -5 °C do + 35 °C.

Primeri uporabe:

- ✓ popravilo betonskih elementov in površin, tudi tistih v naklonu,
- ✓ popravilo dovoznih klančin,
- ✓ popravilo odtočnih kanalov med cestnimi pasovi, zaščitnih ograj in robnikov.

Primeri uporabe:

- ✓ popravilo poškodovanih betonskih tlakov v industriji, na cestiščih in na letališčih,
- ✓ popravila hidravličnih elementov (prezračevalni kanali, prelivni kanali),
- ✓ vgrajevanje dilatacijskih elementov na mostovih in viaduktih,
- ✓ zalivanje talnih površin po predhodno ustrezno pripravljene podlagi – podlaga mora biti hrapava,
- ✓ popravilo in izravnava ležišč na viaduktih.





tukaj je Mapei

Za podrobnejše
informacije
pokličite našo
brezplačno
telefonsko
številko

080 29 20

Prodajno mesto:



 **MAPEI**[®]

Mapei, d.o.o., Kočevarjeva 2, 8000 Novo mesto
Distribucijski center Grosuplje, Brezje pri Grosupljem 1c, 1290 Grosuplje,
Tel: +386 (0)1 786 50 50, Fax: +386 (0)1 786 50 55, E-mail: mapei@mapei.si, www.mapei.si

