

Planitop **Rasa & Ripara**

**MALTA ZA POPRAVILA IN FINO
OBDELAVO BETONSKIH POVRŠIN**



Planitop Rasa & Ripara

Hitro vezuča, mikroarmirana cementna malta za obnovo betonskih površin, z odlično površinsko obdelavo, brez fine malte.

Uporaba:

- obnova čel balkonov in teras,
- obnova betonskih stopnic,
- obnova betonskih stebrov, ograj in škarp,
- popravilo nepravilnost na vidnih betonih (lunkerji, segregacijska gnezda),
- obnova betona na splošno v kombinaciji z zaščito armature **Mapefer**.

Lastnosti in prednosti:

- hitro vezuča,
- enostavna uporaba,
- nanos **od 3 do 40 mm** v enem delovnem postopku,
- omogoča fino površinsko obdelavo, brez dodatne fine malte,
- odličen oprijem,
- vsebuje mikroarmaturo,
- preprečuje nastanek razpok,
- razred R2 (SIST EN 1504).

1. korak
popravi



Hitro
 Trajno
 Certificirano

Priprava podlage:

- odstranite poškodovane dela betona do zdrave in čiste podlage,
- podlaga mora biti hrapava, brez oljnih madežev, rje, ostankov barve ali ostale umazanje,
- pred nanosom malte podlago navlažite.

Priprava in vgradnja malte:

- v čisto posodo vlijte 4,3 l vode, ter med mešanjem dodajte vsebino 25 kg vreče,
- mešajte počasi z električnim mešalom, da dobite homogeno mešanico,
- malto nanašajte z gladilko ali zidarsko žlico ter jo finalno obdelajte s penasto gladilko.



Tehnični podatki:

Mešalno razmerje:	4,3 -4,8 l vode na 25 kg vrečo
Čas uporabe mešanice:	cca. 15 min
Tlačna trdnost:	18 MPa
Sprjemna trdnost:	>1,5 MPa
Barva mešanice:	siva
Poraba:	15 kg/m ² za 1 cm debeline
Temperatura za delo:	+5 do +35 °C
Pakiranje:	25 in 5 kg PE vreče
Skladiščenje:	12 mesecev v originalni embalaži



BREZPLAČNA ŠTEVILKA

((• 080 29 20

Mapei, d.o.o., Novo mesto
Distribucijski center Grosuplje
Brežje pri Grosupljem 1c, 1290 Grosuplje
Tel.: + 386 (0)1 786-50-50
Fax: + 386 (0)1 786-50-55
e-mail: tehnika@mapei.si
www.mapei.si

