



Mapefloor Flakes

PRODUCTS FOR CEMENTIOUS & RESIN FLOORINGS



Mapefloor Flakes



(GB) **Mapefloor Flakes** are a high quality flakes with good flexibility based on light stable pigments. **Mapefloor Flakes** are ideal for use as decorating element in seamless flooring with resins based on epoxy, polyurethane and PMMA. The flakes should always be topcoated with suitable topcoat.

(NO) **Mapefloor Flakes** er høykvalitets flakes med god fleksibilitet basert på lysstabile pigmenter. **Mapefloor Flakes** er ideell som dekorativt element i fugefrie belegg basert på epoksi, polyuretan eller PMMA. **Mapefloor Flakes** bør alltid topplakkes med egnet topplakk.

(SE) **Mapefloor Flakes** är högkvalitativa flingor med god flexibilitet baserade på pigment som är resistent mot dagsljus. **Mapefloor Flakes** är idealiskt som ett dekorativt element i fogfria beläggningar baserade på epoxi, polyuretan eller PMMA. **Mapefloor Flakes** bör alltid topplackas.

(DK) **Mapefloor Flakes** er højkvalitets flakes med god fleksibilitet baseret på lysstabile pigmenter. **Mapefloor Flakes** er ideell som dekorativt element i fugefri belægning baseret på epoxy, polyuretan eller PMMA. **Mapefloor Flakes** bør altid toplakkes med egnet toplak.







**Due to technical reasons, the color samples may differ from the original color.*

**Fargeprøvene som vist, kan av trykktekniske grunner avvike fra originalfargen.*

**Av trykktekniske skäl kan avvikelser från originalkulören förekomma.*

**Farveprøverne som er vist, kan afvige fra originalfarven*

Mapefloor Flakes



Systems/System/ System/System	Binder/Bindemiddel/ Bindemedel/Bindemiddel	Mapefloor Flakes	Topcoat/Toppsjikt/ Topplack/Top lag
Mapefloor EP SL	Mapefloor SL	50 - 300 g/m ²	Mapefloor Finish 52 W / Mapefloor Finish 58 W / Mapecoat Universal /Mapecoat Universal Eco
Mapefloor EP C	Mapecoat I	50 - 300 g/m ²	Mapecoat Universal / Mapecoat Universal Eco
Mapefloor PU SL	Mapefloor PU 430 SL	50 - 300 g/m ²	Mapefloor Finish 52 W / Mapefloor Finish 58 W
Rescryl SL	Rescryl M205 /with filler and pigments	50 - 300 g/m ²	Rescryl 305 / Rescryl 307 / Map-Pro Topcoat
Mapefloor PU Flex	Mapefloor PU Flex	30 - 80 g/m ²	

Mapefloor Flakes

1 - Pretreatment/
Forbehandling/Förarbete/
Forbehandling



2 - Primer/Grunning/
Primer/Primning



3 - Binder/Bindemiddel/
Bindemedel/Bindemiddel



4 - Mapefloor Flakes



5 - Topcoat/Toppsjikt/
Topplack/Top lag



6 - Final floor/Ferdig flate/
Färdig yta/Færdig overflade







● Technical documentation

From the technical area menu you can view the technical documentation divided per product lines and type of document

Norway
MAPEI AS
Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua
Tlf: +47 62 97 20 00
Faks: +47 62 97 20 99
post@mapei.no
www.mapei.no

Sweden
MAPEI AB
Smidesvägen 10, 171 41 Solna
Tel. +46 8 525 090 80
info@mapei.se
www.mapei.se

Denmark
MAPEI A/S
Bostrupvej 4, Jebjerg
7870 Roslev
Tlf: +45 69 60 74 80
post@mapei.dk
www.mapei.dk