



Ultratop® Sistem

Çimento esaslı
zemin kaplama sistemleri



Doğal efekt Ultratop® Sistem

Hem endüstriyel ortamlardaki hem de yaşam alanlarındaki zeminler için uygun



Şu iş mekanlardaki zeminler için özellikle önerilir:

- Endüstriyel tesislerde, imalat ve depolama alanlarında.
- Alışveriş merkezlerinde yaya trafiğine maruz kalan alanlarda ve ürünlerin hareket ettirildiği depolama alanlarında.
- Süpermarketlerde, yaya trafiğine maruz kalan alanlarda.

Şunlar için de uygundur:

- Mağazalarda, satış ve depolama alanlarında.
- Restorantlarda, tüm alanlarda.
- Konutlarda, bütün odalarda.

Performansı ve avantajları:

- Elle veya mekanik olarak, 5 - 40 mm kalınlığında uygulanabilir.
- Beton zeminlere benzer, mükemmel düz yüzeyler sağlar; renklerde dalgalanmalar oluşabilir.
- Çabuk kurur, dolayısıyla sonraki bitirme işlemleri çok kısa bir süre sonra uygulanabilir.
- Rötresi kontrol altına alınmıştır.
- Ayrıca bir kaplama gerektirmeden aşınmalara dayanıklıdır.
- Bitirme işlemlerinden sonra zemin, temizlik ve bakım işlerinin daha kolay yapılabilmesi için **Mapelux Lucida** veya **Mapelux Opaca** kullanılarak cilalanabilir.

İŞLEM SIRASI

- Astar uygulanması
- **Ultratop** dökümü
- Bitirme katı
- Cilalama

GEREKLİ ÜRÜNLER

- Astar

Primer SN + Quartz 1.2 ile kumlama
veya

Primer G

veya

Mapeprim SP

Ultratop

Mapefloor Finish

serisi ürünlerden bitirme katı
(en uygun ürünü seçmek için,
Mapei Teknik Servise danışın)

- Zemin

- Bitirme katı

- Cilalama

Mapelux Opaca

veya

Mapelux Lucida



GREEN INNOVATION

Mapei ürünleri, tasarımcılara ve yapımcılara LEED sertifikalı yenilikçi tasarımlarını gerçekleştirmelerinde yardımcı olur.

Parlak efekt **Ultratop®** Sistem

Parlak zeminler için



Şu mekanların zeminleri için özellikle önerilir:

- Showroumlarda, tüm alanlarda.
- Mağazalarda, satış alanlarında.
- Restorantlarda, tüm alanlarda.
- Konutlarda, tüm odalarda.

Şunlar için de uygundur:

- Alışveriş merkezlerinde, yaya trafiğine maruz kalan alanlarda.

Performansı ve avantajları:

- Elle veya mekanik olarak 10 - 40 mm kalınlığında uygulanabilir.
- Rötresi kontrol altına alınmıştır.
- **Ultratop** uygulanmasından yaklaşık 2 gün sonra silim yapılabilir.
- Silim işlemi **Ultratop**'un içindeki agregaları ortaya çıkarır.
- Mükemmel düz, pürüzsüz ve yansıtıcı yüzeyler sağlar.
- **Ultratop**'un farklı renkleri; tasarımcının yaratıcılığını tamamen ifade edebilmesine olanak sağlayacak şekilde kombine olarak uygulanabilir.
- Zeminlerin işlevsel özelliklerini değiştirmeden yapılabilecek sonsuz sayıda dekoratif zemin kaplaması tasarımı mümkündür.
- Bitirme işleminden sonra zemin, temizlik ve bakım işlerinin daha kolay yapılabilmesi için **Mapelux Lucida** veya **Mapelux Opaca** kullanılarak cilalanabilir.



İŞLEM SIRASI

- Astar uygulanması
- **Ultratop** dökümü
- Kaba kuru silim yapılması
- **Ultratop Stucco** uygulanması
- Kuru silim yapılması
- Bitirme katı
- Cilalama

GEREKLİ ÜRÜNLER

- Astar
 - Primer SN + Quartz 1.2** ile kumlama veya
 - Primer G** veya
 - Mapeprim SP**
- Zemin
 - Ultratop**
 - Ultratop Stucco**
- Bitirme katı
 - Mapecrete Stain Protection**
- Cilalama
 - Mapelux Opaca** veya
 - Mapelux Lucida**



Terrazzo efekt **Ultratop®** Sistem

“Terrazzo alla veneziana” tipi parlak zeminler için



Şu mekanlar için özellikle önerilir:

- Konutlarda, bütün odalarda.
- Ofislerde, bütün alanlarda.
- Mağazalarda, bütün alanlarda.
- Showroomlarda, bütün alanlarda.
- Restaurantlarda, bütün alanlarda.
- Müzelerde ve tiyatrolarda, genel kullanıma açık alanlarda.
- Alışveriş merkezlerinde, yaya trafiğine maruz alanlarda.

Performansı ve avantajları:

- Elle 15 - 40 mm kalınlığında uygulanır.
- **Ultratop** ve doğal agregalar karışımı uygulanmasından yaklaşık 2 gün sonra silim yapılabilir.
- Silim işlemi, görünümü “terrazzo alla veneziana” zeminlere benzer, mükemmel düz, pürüzsüz ve yansıtıcı bir yüzey sağlar.
- **Mapecrete Stain Protection** kullanılarak yapılan bitirme işleminden sonra zemin, temizlik ve bakım işlerinin daha kolay yapılabilmesi için **Mapelux Lucida** veya **Mapelux Opaca** kullanılarak cilalanabilir.



İŞLEM SIRASI

- Astar uygulanması
- Doğal agregalarla karıştırılmış **Ultratop** dökümü
- Kaba kuru silim yapılması
- **Ultratop Stucco** uygulanması
- Kuru silim yapılması
- Bitirme katı
- Cilalama

GEREKLİ ÜRÜNLER

- Astar **Primer SN + Quartz 1.2** ile kumlama
- Zemin **Ultratop Ultratop Stucco**
- Bitirme katı **Mapecrete Stain Protection**
- Cilalama **Mapelux Opaca** veya **Mapelux Lucida**



Ultratop Sistem, hem endüstriyel ortamlarda hem de yaşam alanlarında kullanılacak, kendiliğinden yayılan, çimento esaslı zeminler oluşturmak için bir dizi özel üründen imal edilmiştir.

Sistem, zemini korumak ve yüzeyde çok çeşitli estetik efektler elde etmek için, özel astarlardan, **Ultratop**'tan ve özel formüle edilmiş bitirme ürünlerinden oluşur.

Ultratop, bütün sistemin ana ögesidir ve kendiliğinden yayılan, çok hızlı priz alan bir harçtır. Elle veya makine ile uygulanması kolaydır ve 6 değişik rengi mevcuttur.

Ultratop, işlevselliğin öncelikli olduğu endüstriyel zeminler oluşturmak için tek başına kullanıldığında, saydam veya renkli bitirme ürünleri ile veya iyi koruma sağlamanın yanında aşınma dayanımını da iyileştiren **Mapefloor** serisinden ürünlerle bitirilmelidir.

Ultratop bunlardan farklı olarak, ev, showroom, mağaza, vb. gibi ortamlarda dekoratif zemin kaplaması olarak kullanılacaksa, doğal taşlara benzer bir etki bırakmak için kuru silim yapılarak uygulanabilir veya parlatıldıktan sonra "terrazzo alla veneziana" zeminlere benzer bir efekt bırakması için doğal agregalar ile karıştırılabilir.

Ultratop® renk kartelası


Ultratop Sistem'in kullanıma hazır 6 rengi mevcuttur.

Çimento esaslı bağlayıcıların doğası gereği, renklerde bir miktar farklılık görülebilir.


Kullanmadan önce bir ön test yapılmasını öneriyoruz.




Beyaz




Açık Gri



Standart



Bej



Pas Kırmızısı



Antrasit

Not: Renkler gösterim amaçlıdır ve baskı koşullarından dolayı farklılık gösterebilir.

MAPEI Yapı Kimyasalları A.Ş.

Genel Müdürlük:

Ümit Mahallesi 2527. Sokak
No:10/1 Töyko Bölgesi Ümitköy
Çankaya-Ankara / Türkiye
Tel. +90 312 227 84 84
Fax +90 312 227 84 80

İstanbul Ofis:

Barbaros Mah. Varyap Meridian
G Blok D:24-25
Ataşehir-İstanbul / Türkiye
Tel. +90 216 455 20 12
Fax +90 216 455 02 26
E-mail: infoistanbul@mapei.com.tr

Fabrika:

Polatlı O.S.B. 209. Cadde No:7 PK:11
06900 Polatlı-Ankara / Türkiye
Tel. +90 312 626 51 52
Fax +90 312 626 50 85
Web: www.mapei.com.tr
E-mail: info@mapei.com.tr

