

ULTRACARE SYSTEM

Матеріали
для очищення, догляду
та захисту поверхонь



**ULTRACARE, НОВА СИСТЕМА, РОЗРОБЛЕНА
МАРЕІ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ, ДОГЛЯДУ
ТА ЗАХИСТУ ПОВЕРХОНЬ.
УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ, ІННОВАЦІЇ**

ULTRACARE SYSTEM

Матеріали для очищення, догляду та захисту поверхонь



Історія **Mapei**2



Mapei: Дослідження та інновації3



UltraCare Multicleaner7
UltraCare Multicleaner Spray7
UltraCare HD Cleaner..... 8
UltraCare Keranet 8
UltraCare Keranet Easy 9
UltraCare Keranet Crystals..... 9
UltraCare Acid Cleaner.....10
UltraCare Kerapoxy Cleaner10
UltraCare Epoxy Off Gel11



Дослідження та інновації12




Історія Мареї

Наша **велика італійська історія** починається на околиці Мілану з Родольфо Сквінці, засновника компанії, який почав виготовляти Допоміжні Матеріали для Будівельної Промисловості (МАРЕІ італійською розшифровується як «Materiali Ausiliari Per l'Edilizia e l'Industria»).

Саме йому належить ідея зосередитись на ніші **клеїв для покриттів стін та підлог**; це був перший крок на шляху до успіху. У 60х, коли італійський ринок кераміки просто вибухнув, **Мареї** була готова скористатись можливістю та запропонувати лінійку матеріалів, що дозволила зробити процес укладання плитки більш легким і безпечним та замінити традиційний цементний розчин. **Ті роки були поворотними, Мареї** усвідомила цінність Досліджень, які швидко стали однією з головних рушійних сил розвитку компанії. **Мареї** почала **виготовляти нові типи клеїв, а також герметики, спеціальні розчини, матеріали для гідроізоляції та добавки для бетону.**

Мареї почала свою роботу у 1937 у складі засновника Родольфо Сквінці (другий справа на груповому фото) та 7 робітників.





Мареї: Дослідження та Інновації

Сьогодні, **Мареї** – це один з провідних світових виробників будівельної хімії, чії матеріали використовували для будівництва найбільш важливих архітектурних та інфраструктурних об'єктів по всьому світу. Здатність **запропонувати найкращі та найбільш інноваційні рішення**, допомогти спроектувати та побудувати відповідно до принципів екологічної стійкості – це фундаментальні принципи роботи **Мареї**. Це вимагає відповідальності та здатності приймати необхідні рішення, аби забезпечити архітекторів, підрядників, майстрів та клієнтів матеріалами, що є безпечними, надійними, довговічними, та які матимуть найменший можливий вплив на навколишнє середовище. **Мареї** робить вагомий **внесок у концепцію «зеленого будівництва»** шляхом розробки матеріалів з інноваційної, повторно переробленої та надлегкої сировини, спеціально розробленої для зменшення рівня витрат енергії та отримання дуже низького рівня викидів летких органічних сполук.

Дослідження та Інновації завжди були рушійною силою розвитку **Мареї**. **Мареї** завжди вкладала потужні інвестиції в напрямок Досліджень та Інновацій.

Першочергове завдання дослідницької роботи **Мареї** – забезпечити споживачів **інноваційними та, передусім, безпечними, екологічними та довговічними** рішеннями для покращення усіх аспектів роботи на будівельному майданчику, включно з найбільш складними завданнями. Для **Мареї** неможливо припинити працювати над інноваціями – це б означало припинення процесу розвитку, який є ключовою частиною нашої корпоративної політики.








UltraCare System

MAPEI з задоволенням **представляє систему UltraCare System**. Ці матеріали вже добре зарекомендували себе на ринку Північної Америки. **UltraCare** надає **рішення для** тих задач **очищення та облаштування**, з якими ми стикаємось у повсякденному житті. Нова лінійка матеріалів **UltraCare** повністю доповнює наші **традиційні лінії MAPEI**: від нових облицювань у комерційних та житлових приміщеннях, до відновлення старих покриттів та вирішення потреби **очищення та догляду** за існуючими поверхнями; лінійка пропонує повну лінію універсальних, надійних та **інноваційних матеріалів**. Наш багаторічний досвід та якість наших матеріалів гарантують довіру партнерів, їх впевненість в тому, що вони відповідають усім вимогам ринку, що постійно розвивається у секторі нових покриттів, текстур та фінішів. Лінійка засобів для очищення **UltraCare** пропонує **ідеальне рішення**.




УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ



ПРИЗНАЧЕННЯ
ВСЕРЕДИНИ ТА ЗОВНІ
ПРИМІЩЕННЯ,
СТІНИ ТА ПІДЛОГИ




ВИСОКІ ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ



ПРИЗНАЧЕННЯ
ПІДЛОГИ ЗОВНІ ТА ВСЕРЕДИНИ
ПРИМІЩЕННЯ



СПІВВІДНОШЕННЯ
ЗМІШУВАННЯ



ВИСОКА ПРОДУКТИВНІСТЬ



ГОТОВИЙ ДО ЗАСТОСУВАННЯ



ДОСТУПНИЙ У ПЛЯШКАХ
З РОЗПИЛЮВАЛЬНОЮ
НАСАДКОЮ



СУМІСНИЙ З ПІДЛОГОМИЙНОЮ
МАШИНОЮ



ПІДХОДИТЬ ДЛЯ КУХНІ



ЧАС ВПЛИВУ



ПІДХОДИТЬ
ДЛЯ ВАННОЇ КІМНАТИ



ЗДАТНИЙ ДО БІОРОЗКЛАДУ



ШВИДКЕ ТА ЛЕГКЕ
НАНЕСЕННЯ



СУМІСНИЙ З ОДНОДИСКОВОЮ
МАШИНОЮ ДЛЯ МИТТЯ
ПІДЛОГИ



ПІДХОДИТЬ ДЛЯ ВОЛОГОГО
ПРИБИРАННЯ ПІЛОСОСОМ

UltraCare Multicleaner

ОПИС

Концентрований нейтральний очисний засіб, підходить для щоденного прибирання оброблених та необроблених поверхонь.

При використанні у різній концентрації підходить для ефективного та делікатного очищення таких поверхонь, як керамограніт та керамічна плитка, камінь та бетон. Він також підходить для видалення залишків цементних розчинів після заповнення швів на поверхнях, чутливих до кислот, наприклад, полірованого натурального каменю.

ГОЛОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



КЛЮЧОВІ ВЛАСТИВОСТІ

- Висококонцентрований (підлягає розбавленню)
- Висихає без розводів
- Підходить для оброблених та необроблених поверхонь

ПРОДУКТИВНІСТЬ
До 1500 м² (у розчині 1:200)

УПАКОВКА
1 л та 5 л



UltraCare Multicleaner Spray

ОПИС

Готовий до застосування очисний засіб у вигляді спрею, який робить прибирання легким та швидким

Підходить для застосування на багатьох поверхнях, розроблений для безпечного очищення поверхонь, оброблених захисним матеріалом. Необхідно просто розпилити та протерти, без пошкодження захисного шару. Дійсно багатофункціональний, адже може застосовуватись у різних зонах оселі та робочого місця.

ГОЛОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



КЛЮЧОВІ ВЛАСТИВОСТІ

- Готовий до застосування
- Ідеально підходить для скла, дзеркал та мозаїки
- Висихає без розводів

ПРОДУКТИВНІСТЬ
залежить від рівня забруднення та типу поверхні

УПАКОВКА
750 мл



UltraCare HD Cleaner

ОПИС

Ефективний лужний очисний засіб, який видаляє стійкі органічні забруднення та жир з багатьох поверхонь, для глибокого очищення та підготовки поверхонь до відновлення або повторної обробки.

Концентрація може відрізнятись залежно від поставленого завдання.

ГОЛОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



КЛЮЧОВІ ВЛАСТИВОСТІ

- Високоєфективний засіб для видалення жиру
- Високоєфективний очисний засіб глибокого очищення для окремих операцій з догляду
- Ідеально підходить для очищення поверхонь перед облаштуванням типу «плитка-на-плитку»
- Можна застосовувати для видалення металізованого воску на водній основі

ПРОДУКТИВНІСТЬ

понад 200 м², залежить від концентрації розчину, рівня забруднення та типу поверхні

УПАКОВКА

5 л та 1 л



UltraCare Keranet

ОПИС

Концентрований кислотний очисник, підходить для застосування на поверхні керамограніту, керамічної плитки та будь-яких кислотостійких матеріалів. Ефективно видаляє залишки цементних розчинів, що можуть залишатися на поверхні після укладання плитки та заповнення швів.

Кислотний розчин, який не виділяє випарів, а отже безпечний для виконавця робіт та довкілля.

ГОЛОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



КЛЮЧОВІ ВЛАСТИВОСТІ

- Високоєфективний засіб для видалення залишків цементного заповнювача швів та забруднень, що виникають при облицюванні
- Концентрація розчину з водою може змінюватись залежно від рівня забруднень, які потрібно видалити (приблизно 1:5-1:10 – 1 частина ULTRACARE KERANET та 5, 10 частин води)
- Підходить для застосування на всіх кислотостійких матеріалах
- Підходить для вологого прибирання пилососом

ПРОДУКТИВНІСТЬ

залежить від концентрації розчину, рівня забруднення та типу поверхні

УПАКОВКА

5 л та 1 л



UltraCare Keranet Easy

ОПИС

Готовий до застосування кислотний очисник, підходить для застосування відразу після заповнення швів цементним розчином.

Підходить для застосування на поверхні керамограніту, керамічної плитки та будь-яких кислотостійких матеріалів; легко та швидко видаляє будь-які залишки заповнювача швів відразу після заповнення. Необхідно просто розпилити на поверхню, як тільки заповнювач застигне, зазвичай близько 30 хв після заповнення швів.

ГОЛОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



КЛЮЧОВІ ВЛАСТИВОСТІ

- Ідеально підходить для великоформатної плитки для уникнення ефекту рамки
- Може застосовуватись на тильній стороні плитки для видалення будь-яких забруднень
- Також може застосовуватись на наступний день після заповнення швів для видалення незначних цементних залишків

ПРОДУКТИВНІСТЬ залежить від рівня забруднення та типу поверхні

УПАКОВКА
750 мл



UltraCare Keranet Crystals

ОПИС

Концентрований водорозчинний кислотний порошок. Ідеально підходить для видалення залишків цементного заповнювача швів та слідів розчину з таких поверхонь, як теракота, керамічна плитка, кислотостійкий натуральний камінь.

Ділянку необхідно змочити перед нанесенням кристалів на поверхню, залишити в контакт з матеріалом на 2-3 хвилини перед очищенням поверхні. Підходить для застосування на всіх кислотостійких поверхнях, особливо для теракоти ручної роботи.

ГОЛОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



КЛЮЧОВІ ВЛАСТИВОСТІ

- Високоєфективне рішення для видалення залишків цементного заповнювача швів
- Підходить для всіх кислотостійких матеріалів, особливо теракоти ручної роботи
- Підходить для вологого прибирання пилососом

ПРОДУКТИВНІСТЬ залежить від концентрації розчину, рівня забруднення та типу поверхні

УПАКОВКА
5 л та 1 л



UltraCare Acid Cleaner

ОПИС

Концентрований кислотний очисник, підходить для застосування на поверхні керамограніту, керамічних поверхнях та всіх кислотостійких поверхнях.

Ідеально для видалення слідів цементного заповнювача швів, що можуть залишитися після заповнення. Можна застосовувати у різній концентрації, дійсно багатофункціональний очисник.

ГОЛОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



КЛЮЧОВІ ВЛАСТИВОСТІ

- Високоєфективне рішення для видалення залишків цементного заповнювача швів з поверхні керамограніту, керамічних та кислотостійких поверхонь
- Не виділяє токсичних випарів
- Видаляє вапняний наліт, іржу та висоли
- Розбавляється у співвідношенні 1:5 - 1:10
- Підходить для вологого прибирання пілососом

ПРОДУКТИВНІСТЬ

залежить від концентрації розчину, рівня забруднення та типу поверхні

УПАКОВКА

5 л та 1 л



UltraCare Kerapoxy Cleaner

ОПИС

Готовий до застосування матеріал, що легко видаляє будь-які залишки епоксидного заповнювача швів.

Підходить для застосування на керамічній та скляній мозаїці.

ГОЛОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



КЛЮЧОВІ ВЛАСТИВОСТІ

- Ідеальне рішення для очищення відразу після заповнення швів
- Підходить для керамограніту, керамічної плитки та скломозаїки
- Легке та швидке нанесення

ПРОДУКТИВНІСТЬ

залежить від рівня забруднення та типу поверхні

УПАКОВКА

750 мл



UltraCare Epoxy Off Gel

ОПИС

Високоєфективний очисник високої в'язкості, легко видаляє будь-які епоксидні залишки.

Особливо підходить для застосування на вертикальних поверхнях, так як гель залишається в контакті з поверхнею та розчиняє забруднення.

ГОЛОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



КЛЮЧОВІ ВЛАСТИВОСТІ

- Легке та швидке нанесення
- Підходить для застосування на поверхні керамічної плитки та скло мозаїки
- Консистенція гелю забезпечує контакт матеріалу з епоксидними залишками

ПРОДУКТИВНІСТЬ залежить від рівня забруднення та типу поверхні

УПАКОВКА
1 л



Таблиця вибору матеріалів

		UltraCare Multicleaner*	UltraCare HD Cleaner*	UltraCare Multicleaner Spray	UltraCare Keranet*	UltraCare Keranet Easy
ОСНОВА (зовні та всередині приміщення)	Керамограніт					
	Керамічна Плитка					
	Плитка з Кракелюром					
	Скломозаїка					
	Клінкерна Плитка					
	Глазурована Клінкерна Плитка					
	Цементний Заповнювач Швів					
	Епоксидний Заповнювач Швів					
	Шліфований/Неполірований Мармур, Травертин, Вапняк					
	Полірований Мармур, Травертин, Вапняк					
	Теракота					
	Піщаник					
	Сланцева Плитка					
	Агломерат (на основі смол)†					
	Агломерат (на основі цементу)					
	Полірована Плитка Терацо					
	Неполірована Плитка Терацо					
	Полірований Граніт					
	Неполірований Граніт					
	Енкаустична Плитка					
Полірований Бетон						

UltraCare Acid Cleaner*	UltraCare Keranet Crystals*	UltraCare Kerapoxy Cleaner	UltraCare Epoxy Off Gel

Беручи до уваги велику кількість матеріалів, наявних на ринку, будь ласка, у випадку сумнівів виконайте попередні випробування у непомітному місці. Дані рекомендації базуються на нашому багаторічному досвіді, однак, будь ласка, завжди дотримуйтесь рекомендацій виробника плитки. У випадку будь-яких сумнів, будь ласка, зверніться до технічної підтримки Mapei або виконайте попередні випробування.

Для будь-яких основ, що не зазначені в Таблиці, будь ласка, зверніться до технічної підтримки Mapei. *UltraCare Keranet, UltraCare Keranet Crystals, UltraCare Acid Cleaner, Ultracare HD Cleaner та UltraCare Multicleaner – це концентровані матеріали, які потрібно розбавити перед застосуванням. Будь ласка, зверніться до відповідних технічних карт або до технічної підтримки для більш детальної інформації про коректні концентрації розчинів та застосування. † Призначений виключно для застосування всередині приміщення – через коефіцієнт теплового розширення.

Сумісний

Зверніться за консультацією до технічної підтримки Mapei

ВСЕ ОК З MAPEI

ТОВ «МАПЕІ Україна»

Технічна підтримка:
+38 (044) 221 15 04
mapei.com.ua
office@mapei.ua

