

An aerial photograph of a gravel path. In the top right, a man in a grey suit and a woman in a grey shirt and white skirt stand and talk. In the bottom left, a man in a white shirt and a woman in a patterned top sit on a dark bench. The text 'COLOR PAWNING SYSTEM' is overlaid in large, semi-transparent white letters across the center of the image. The background is a textured gravel surface.

COLOR PAWNING SYSTEM



Einzigartig, individuell, perfekt in die Umgebung integriert, hohe mechanische Leistungsmerkmale und Langlebigkeit, geringer Unterhalt und kostengünstige Verarbeitung; dies sind nur einige der Hauptmerkmale der neuen MAPEI-Lösungen, um Bodenflächen architektonisch in Waschbetonoptik zu gestalten.

Uniques, personnalisables, parfaitement intégrées à leur environnement, aux performances mécaniques exceptionnelles, durables, faciles d'entretien, simples à mettre en œuvre et peu coûteuses à installer, voici, en quelques mots, les caractéristiques des nouvelles solutions MAPEI qui vous permettront de réaliser des surfaces en béton architectonique à effet lavé.





Das Prinzip von Oberflächengestaltungen aus lokalen Gesteinskörnungen, welche sich harmonisch an die Umgebung anpassen, verbunden mit der Möglichkeit, Böden durch Einleger, Fugen, spezielle Formgebung, Farbabstimmungen, etc. individuell zu gestalten, sind die grundlegenden Bedürfnisse all jener, die sich mit der Planung von Aussenbereichen beschäftigen, ob es sich um Projekte neuer Bodenflächen oder um die Instandsetzung bestehender Flächen handelt.

Le principe est de réaliser des revêtements en utilisant les pierres locales qui s'intègrent parfaitement à leur environnement tout en conservant leur harmonie, la possibilité de personnaliser l'ouvrage en y insérant des joints, des formes particulières, des jeux de couleurs etc. Ces possibilités sont primordiales pour tous les professionnels impliqués dans les projets d'aménagement extérieur et chargés de réaliser de nouveaux ouvrages ou de rénover des revêtements de sols déjà existants.





Unabhängig davon, ob für grossflächige, öffentliche Projekte oder für kleinflächige, private Baumassnahmen...

Unabhängig davon, ob es sich eine Fahrbahnoberfläche für hohe Verkehrsbelastung oder um einen einfachen Gehweg oder Fahrradstreifen handelt...

Unabhängig davon, ob für vertikale Oberflächen, Beschichtungen, Treppenstufen, Strassenmöblierung...

MAPEI hat die richtige Lösung für Sie!

Welche Arbeiten auch immer ausgeführt werden sollen, Sie können auf eine breite Palette von speziell entwickelten Produkten zählen, welche Ihre Erwartungen perfekt erfüllen. Sie erhalten sämtliche erforderlichen Dokumentationen und Informationen und können sich auf ein hochqualifiziertes Expertenteam mit der besten Beratung und Unterstützung verlassen.


Qu'il s'agisse d'un projet public de grande envergure ou d'une petite surface pour un ouvrage privé...

Qu'il s'agisse d'un revêtement de route empruntée par des poids lourds ou un simple revêtement pour pistes cyclables...

Que vous souhaitez réaliser des surfaces verticales, des revêtements, des gradins, des éléments de mobilier urbain...

MAPEI a la solution qui répond à vos besoins!

Quel que soit le travail à réaliser, vous pouvez trouver une large gamme de produits soigneusement étudiés pour répondre à toutes vos attentes ainsi que tous les documents et informations dont vous avez besoin. Vous pouvez compter sur une équipe d'experts hautement qualifiés prêts à vous conseiller au mieux et à vous aider si nécessaire.



Das MAPEI System Le système MAPEI

Die unterschiedlichen Lösungen und eine vollständige Produktpalette ermöglichen es jedem, sich auf die beste Lösung zu einigen, welche sämtliche Anforderungen des Planungsbüros und des Verarbeiters erfüllt und selbstverständlich auch die vollste Zufriedenheit des Kunden und der Benutzer gewährleistet.

Les diverses possibilités proposées ainsi que la gamme complète des produits vous aideront à trouver la meilleure solution, une solution qui répond à toutes les exigences, celle du planificateur et du maître d'ouvrage pour, bien évidemment, assurer au client final complète satisfaction.

MAPEI LÖSUNGEN FÜR BETON | LE SOLUTIONS MAPEI POUR LE BÉTON

Color Paving Pronto

Vorgemischter, gebrauchsfertiger, Dekoestrich. Alles was Sie brauchen in einer Verpackung: grobe Zuschlagstoffe, Sand, Zement, Fasern und Zusatzmittel (Seite 10).

Chape architectonique prémélangée prête à l'emploi. Tout ce dont vous avez besoin dans un seul emballage: agrégats grossiers, sable, ciment, fibres et adjuvants (page 10).

Color Paving Binder

Vorgemischtes Bindemittel aus Sand, Zement, Fasern und Zusatzmitteln; nur **Color Paving Stone** oder ausgewählte lokale Zuschlagstoffe sind zuzugeben (Seite 11).

Liant prêt à l'emploi à base de sable, ciment, fibres et adjuvants; y ajouter **Color Paving Stone** ou un agrégat local sélectionné (page 11).

Color Paving Admix

Vorgemischtes, pulverförmiges, Multi-funktionsadditiv für Transportbeton zur Sicherstellung der erforderlichen mechanischen Eigenschaften und Langlebigkeit sowie, sofern gewünscht, zum Einfärben der Zementmatrix in ausgewählten Farben (Seite 11).

Poudre multifonctionnelle prémélangée à ajouter au béton provenant d'une centrale de production pour obtenir les performances mécaniques et la durabilité requises et conférer, si besoin, la couleur voulue à la matrice cimentaire (page 11).

Color Paving Stone

Ausgewählte, eingefärbte Körnung, damit sich der Bodenbelag optimal in die unterschiedlichsten Umgebungen integriert (Seite 12).

Granulats colorés sélectionnés facilitant l'intégration parfaite de votre revêtement dans tout type d'environnement (page 12).

Mapecolor Pigment

Verschiedene Pigmenttypen ermöglichen eine dauerhafte, individuelle Farbgestaltung der Zementmatrix (Seite 13).

Différents types de pigment destinés à donner à la matrice cimentaire une couleur personnalisée et durable (page 13).

Mapewash P0/Mapewash PW

Oberflächen-Verzögerer für eine dekorative Waschbetonoptik (Seite 14).

Désactivants de surface pour obtenir l'aspect «béton lavé» (page 14).

ERGÄNZUNGSPRODUKTE
FÜR DIE VERARBEITUNG UND
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG
PRODUITS COMPLÉMENTAIRES
POUR LA PRÉPARATION ET LA
FINITION

Mapewash Protex

Nicht anhaftende Schutzbeschichtung zur Verwendung während der Ausführungsphase, um die angrenzenden Flächen vor Verschmutzung zu schützen (Seite 16).

Couche de protection antiadhérente à utiliser pendant l'application pour éviter de salir les surfaces proches ou adjacentes à la surface à traiter (page 16).

Mapecrete

Wasser- und ölabweisende Oberflächenbehandlung zur Erhöhung der Langlebigkeit und zur Reduzierung der Schmutzaufnahme und der erforderlichen Reinigungs- und Reinigungsmaßnahmen (Seite 16).

Traitements oléo-hydrofuges destinés à améliorer la durabilité, réduire le risque d'absorption de la saleté et la fréquence des interventions de nettoyage (page 16).



Mapei Color Paving-Beläge ähneln Terrazzo-Belägen und zeichnen sich durch ihre hohen mechanischen Leistungsmerkmale und Langlebigkeit aus, gemäss EN 206:2014 für Betonböden im Aussenbereich. Zur Erreichung dieser mechanischen Eigenschaften und Langlebigkeit besteht mit **Color Paving Pronto**, **Color Paving Binder** und **Color Paving Admix** angemischter Beton aus:

- einer Kombination aus speziell in den MAPEI-Entwicklungslaboratorien entwickelten Zuschlagstoffen;
- Fasern;
- Farbpigmenten (auch farblos erhältlich).

Mis à part leur finition particulière similaire au terrazzo, les sols **Mapei Color Paving** se distinguent par leurs performances mécaniques et durables, telles que spécifiées par la norme EN 206:2014 pour sols en béton de structure. Pour obtenir leurs caractéristiques mécaniques élevées et leur durabilité, le béton confectionné avec **Color Paving Pronto**, **Color Paving Binder** et **Color Paving Admix** est complété par:

- une combinaison d'adjuvants spécialement développés par les laboratoires R&D de MAPEI S.p.A;
- des fibres;
- des pigments colorants (aussi disponibles en couleur neutre).



Leitung und Organisation der Baustelle

Jedes Projekt hat seine eigenen, besonderen Anforderungen. Deshalb hat MAPEI sich entschieden, das Angebot zu erweitern, um die Risiken des ausführenden Unternehmens durch die Unterstützung bei der Verarbeitung der Produkte und Organisation der Bauabläufe zu reduzieren, damit jede Möglichkeit bestmöglich genutzt und die Arbeit des Unternehmers vereinfacht wird.

La gestion du chantier

Tous les projets ont leurs particularités et leurs problématiques et chaque chantier présente ses propres exigences. C'est pour cette raison que MAPEI a décidé de diversifier son offre permettant de gérer au mieux chaque opportunité tout en facilitant le travail du maître d'ouvrage et par conséquent, de réduire les risques liés à une tâche spécifique.



MAPEI Lösungen für Beton:

Les solutions MAPEI pour le béton:

COLOR PAVING PRONTO

Das Gebinde enthält alles, was für einen Bodenbelag benötigt wird: eine Kombination aus speziell in den MAPEI-Entwicklungslaboratorien entwickelten Zuschlagstoffen, Fasern, Pigmenten (oder eine neutrale, graue Ausführung), Zement, Sand und ausgewählte Zusatzmittel (eine Auswahl aus 4 Farben und zwei verschiedenen Korngrößen). Lediglich durch die Zugabe von Wasser wird unter Einhaltung der Hinweise des technischen Merkblattes ein Frost-Tauwechsel beständiger Bodenbelag der Expositionsklasse XF3 gemäss EN 206:2014 hergestellt. Lieferbar in Säcken zu 25 kg und 4 Farben: gelb, rot, weiss und neutral (grau) und in den folgenden Korngrößen: 8/12 mm und 12/16 mm. Die perfekte Lösung für alle kleinen Flächen



Ce sac contient tout ce dont vous avez besoin pour réaliser votre revêtement: une combinaison d'adjuvants développés par les laboratoires R&D de Mapei, des fibres, des pigments (ou une version neutre), du ciment, du sable et des agrégats sélectionnés (4 couleurs à choix et deux granulométries différentes). Vous devez uniquement vous occuper de l'apport en eau et, si vous avez scrupuleusement respecté les instructions de la Fiche de Données Techniques, vous obtiendrez un sol de classe d'exposition XF3 correspondant à la norme EN 206:2014, c'est-à-dire un revêtement résistant aux cycles de gel et de dégel. Disponible en sacs de 25 kg et en 4 couleurs : yellow (jaune), red (rouge), white (blanc) et neutral (neutre) et de granulométrie 8/12 mm et 12/16 mm. La solution parfaite pour les petits chantiers.



COLOR PAVING BINDER



COLOR PAVING BINDER

Vorgemischtes Bindemittel bestehend aus einer Kombination aus speziell in den MAPEI-Entwicklungslaboratorien entwickelten Zuschlagstoffen, Fasern, Pigmenten (oder einer Ausführung in einem neutralen Grauton), Zement und Sand, welchem lediglich die groben Zuschlagstoffe **Color Paving Stone** oder Zuschlagstoffe aus lokalen Vorkommen beigemischt werden müssen. Die optimale Lösung, um Ihre Baustelle schnell und unabhängig zu organisieren. Das Produkt ist in grösseren Mengen in 970 kg Big Bags (Dosierung zur Herstellung von 1 m³ Beton) zur Verwendung mit Selbstladungsdumpfern lieferbar. Erhältlich in 3 Farben: gelb, rot und Sand, sowie einer farblosen (grauen) Ausführung. Die ideale Lösung für mittlere und grosse Flächen.

Liant prêt à l'emploi comprenant une combinaison d'adjuvants spécialement développés par les laboratoires R&D de Mapei, des fibres, des pigments (ou une version neutre), du ciment et du sable auxquels il faudra ajouter des agrégats grossiers **Color Paving Stone** ou des agrégats locaux. La meilleure solution pour gérer votre chantier rapidement et en complète autonomie. Le produit est disponible en fûts et en big bags de 970 kg (la quantité requise pour fabriquer 1 m³ de béton) à utiliser avec une bétonnière autochargeante. Disponible en 3 couleurs: yellow (jaune), red (rouge) et sand (sable) plus une version neutre. La solution idéale pour des chantiers de taille moyenne à grande.

COLOR PAVING ADMIX

Vorgemischte Pulveradditive und Fasern zur Erzielung hoher mechanischer Eigenschaften, hoher Langlebigkeit und sofern gewünscht zur Farbgestaltung der Zementmatrix. Das vorgemischte Produkt wird dem vom Betonwerk gelieferten, festgelegten und normgerechten Beton zugemischt. Erhältlich in Säcken zu 25 kg und in 3 Farben: gelb, rot und Sand, sowie einer farblosen (grauen) Ausführung. Die ideale Lösung für mittlere und grosse Flächen.

Adjuvants prémélangés en poudre avec des fibres destinés à conférer des propriétés mécaniques et durables élevées et si nécessaire, la couleur voulue à la matrice cimentaire. Le produit prêt à l'emploi est ajouté au béton fourni, dosé et garanti par la centrale à béton. Disponible en sacs de 25 kg et en 3 couleurs: yellow (jaune), red (rouge), sand (sable) plus une version neutre. La solution idéale pour des chantiers de taille moyenne à grande.



COLOR PAVING SYSTEM



COLOR PAVING STONE



Grau | Gris



Mori Gelb | Jaune Mori



Verona Rot | Rouge Verona



Zandobbio Weiss | Blanc Zandobbio

Zuschlagstoffe in den folgenden Farben lieferbar:

Grau
Mori Gelb
Verona Rot
Zandobbio Weiss

Lieferbare Korngrößen:
8/12 mm
12/16 mm

Andere Farben und/oder Korngrößen sind auf Anfrage lieferbar.

Lose oder in 1270 kg Big Bags erhältlich.

Aggrégats disponibles dans les coloris suivants:
Gris
Jaune Mori
Rouge Verona
Blanc Zandobbio

Granulométries disponibles:
8/12 mm
12/16 mm

Des coloris et des granulométries différentes sont disponibles sur demande.

Disponible en vrac et en big bags de 1270 kg.




Eine Mischung aus Pulveroxyden zur Verringerung des Ausblühungsrisikos. Verleiht der Zementmatrix eine einheitliche, stabile Farbe.

Mapecolor Pigment ist in 5 Basisfarben lieferbar: gelb, rot, braun, grün und schwarz; andere Farben sind auf Anfrage lieferbar.

Un mélange d'oxydes en poudre en mesure de réduire le risque d'efflorescence. Confère à la matrice cimentaire une couleur homogène et stable.

Mapecolor Pigment est disponible en 5 coloris de base: jaune, rouge, marron, vert et noir; d'autres couleurs sont disponibles sur demande.





MAPEWASH PO / MAPEWASH PW

Nachdem der mit **Color Paving Pronto**, **Color Paving Binder** oder **Color Paving Admix** hergestellte Beton eingebaut und abgeglättet wurde, wird ein Verzögerungs-Zusatzmittel auf die Oberfläche aufgesprüht. Am folgenden Tag kann der oberflächliche Sand und Zement mittels Wasserstrahlen um die Zuschlagstoffe herum entfernt werden, damit diese offen liegen und dem Beton die Waschbetonoptik verleihen.

Mapewash ist in zwei Versionen lieferbar, **PO** und **PW**, mit zwei unterschiedlichen Auswaschungstiefen, ausgewählt je nach gewünschtem Finish und Körnungsgrossen der im Beton verwendeten groben Zuschlagstoffe.

Mapewash PO ist in Metallkanistern zu 22 und 5 l lieferbar.

Mapewash PW ist in Kunststoffbehältern zu 22 l lieferbar.

Eine „N“- oder neutrale Ausführung ist auf Anfrage ebenfalls für Behandlungen unterhalb der Oberfläche (in Schalungen) lieferbar, zur Herstellung von vertikalen Elementen (wie Wänden) und Strassenmöblierungen und Dekorationen (Blumentöpfe, Abfallbehälter, etc.).

Une fois les mélanges avec **Color Paving Pronto**, **Color Paving Binder** ou **Color Paving Admix** appliqués et lissés, la prochaine étape consiste à pulvériser un adjuvant retardateur de prise à la surface. Le lendemain, il sera possible d'enlever le sable et le ciment de la surface en effectuant un lavage à l'eau haute pression, faisant apparaître la granulométrie du béton et lui conférant un aspect architectonique lavé.

Mapewash est disponible en deux versions, **PO** et **PW** avec des effets de structure différents à choisir en fonction de l'aspect esthétique recherché et de la granulométrie des agrégats grossiers utilisés dans le béton.

Mapewash PO est disponible en fûts métalliques de 22 et 5 l.

Mapewash PW est disponible en fûts de 22 l.

Une version neutre «N» est également disponible sur demande pour les parements en négatif (en coffrage) pour fabriquer des éléments verticaux (comme des parois) et du mobilier urbain et des décorations (bacs à plantes, poubelles, etc.).

Mapewash PO/PW 1 (Grün)	abgesäuerte Wirkung
Mapewash PO/PW 2 (Blau)	sandgestrahlte Wirkung
Mapewash PO 3 (Purpur)	fein/mittel texturierte Auswaschwirkung
Mapewash PO/PW 4 (Gelb)	mittlere Texturwirkung
Mapewash PO 5 (Rosa)	mittlere/grobe Texturwirkung
Mapewash PO/PW 6 (Grau)	tiefe Texturwirkung
Mapewash PO/PW 1 (Vert)	effet passé à l'acide
Mapewash PO/PW 2 (Bleu)	effet sablé
Mapewash PO 3 (Violet)	effet lavé au relief fin ou moyen
Mapewash PO/PW 4 (Jaune)	effet au relief moyen
Mapewash PO 5 (Rose)	effet au relief moyen/grossier
Mapewash PO/PW 6 (Gris)	effet au relief profond



Ergänzungsprodukte für die Verarbeitung und Oberflächenbehandlung

Produits complémentaires pour la préparation et la finition

MAPEWASH PROTEX



Nichtanhaftendes Schutzgel zur Verwendung während der Arbeitsausführung auf alle Arten von Untergründen (Einstiegsöffnungen, Randsteine, Lampensockel, etc.), um diese bei der Behandlung von Beton mit **Mapewash PO** oder **Mapewash PW** nicht zu verschmutzen. **Mapewash Protex** ist in Kesseln zu 20 kg und 5 kg lieferbar.

Gel de protection antiadhérent utilisé pendant les travaux sur tous les types de support (plaque d'égouts, bordures de trottoirs, lampadaires etc...) les protégeant de la saleté pendant le traitement du béton et/ou de l'application des retardateurs de prise **Mapewash PO** ou **Mapewash PW**. **Mapewash Protex** est disponible en fûts de 20 et de 5 kg.



MAPECRETE



Nach dem Auswaschen des Betons besteht die Möglichkeit, die Flächen vor der Aufnahme von Wasser, Öl und Verschmutzungen im Allgemeinen durch das Aufbringen einer Schutzmassnahme aus der **Mapecrete**-Linie zu schützen:

Mapecrete Li Hardener:
Lithium-Silikat-basierter, farbloser Konsolidierer.
Lieferbar in Kunststoffgebinden zu 25 l.

Mapecrete Stain Protection:
Wasser- und ölabweisende, farblose Anti-Flecken-Behandlung. Lieferbar in Kunststoffgebinden zu 25 l.

Andere Oberflächenbehandlungsarten sind aus den MAPEI-Zement- und Kunstharzbo-den-Produktlinien erhältlich.

Une fois le sol nettoyé, vous pouvez le protéger de la saleté et créer une barrière hydrofuge et oléofuge en appliquant l'un des traitements de protection de la gamme **Mapecrete** proposée par MAPEI:

Mapecrete Li Hardener:
Consolidateur neutre à base de silicate de lithium. Disponible en fûts de 25 l.

Mapecrete Stain Protection:
Solution oléo-hydrofuge antitache neutre. Disponible en fûts de 25 l.

D'autres types de finitions sont disponibles dans la gamme de produits MAPEI pour Revêtements de Sols à base de Ciment et de Résine.



COLOR PAVING SYSTEM

Der Beginn einer erfolgreichen Baumasnahme ist eine fachgerechte und sorgfältige Planungsphase. Nachdem die Planer alle Spezifikationen wie Druckfestigkeitsklasse, Expositionsklasse, Dicke, Fugenpläne, Art und/oder Vorbereitung des Untergrundes, einzubindende gestalterische Elemente, Art und Farbe der Zuschlagstoffe, Art der Endbehandlung, Art des Schutzes etc. festgelegt haben, kann der Unternehmer seine Arbeit gemäss den nachfolgenden Phasen beginnen:

- 1) Versetzen von Randsteinen, Einlegern und gestalterischen Elementen gemäss den technischen Anforderungen.
- 2) Auftragen der Schutzbeschichtung **Mapewash Protex** auf allen Untergründen in und um die Bodenflächen herum, welche während der verschiedenen Arbeitsphasen verschmutzt werden könnten.
- 3) Anmischen der dekorativen Betonbeschichtung unter Verwendung einer der drei MAPEI Lösungen: **Color Paving Pronto**, **Color Paving Binder**, **Color Paving Admix**.

La clé de la réussite d'un projet réside dans sa planification correcte et soigneuse. Une fois que les planificateurs ont formulé toutes les spécifications telles que les valeurs Rck, les classes d'exposition, les épaisseurs, les joints, la typologie et/ou la préparation du support précisant les éléments architectoniques, le type et la couleur des agrégats, le degré de finition, le type de protection, etc., le maître d'ouvrage peut commencer à procéder aux phases opératives:

- 1) Positionnement des bordures de trottoir, des éléments architectoniques comme mentionné dans les spécifications techniques.
- 2) Couche de protection **Mapewash Protex** sur tous les supports dans et autour de la zone sujets aux salissures pendant les différentes phases du travail.
- 3) Mélange du béton architectonique avec l'une des trois solutions proposées par MAPEI: **Color Paving Pronto**, **Color Paving Binder**, **Color Paving Admix**.



1)



2)



3)



4)




5)

- 4) Den Dekorbeton **Color Paving** einbringen.
- 5) Den Beton glätten.
- 6) Aufbringen von **Mapewash PO** oder **Mapewash PW**.
- 7) Auswaschen der Oberfläche.
- 8) Aufbringen einer der Schutzbehandlungen der **Mapecrete**-Linie.



6)

- 4) Verser le béton architectonique **Color Paving**.
- 5) Lisser le béton.
- 6) Appliquer **Mapewash PO** ou **Mapewash PW**.
- 7) Laver la surface.
- 8) Appliquer l'un des traitements de protection de la gamme **Mapecrete**.



7)



8)

Arbeitsschritte

Les phases de travail

COLOR PAVING SYSTEM



Ausser der Lieferung von technologisch fortschrittlichen und auch umweltfreundlichen Produkten, haben wir ein hoch qualifiziertes Expertenteam zur Unterstützung der Planer bei der Festlegung der technischen Spezifikationen und der Unternehmer bei der Ausführung der Arbeiten auf der Baustelle. Auf unserer Homepage www.mapei.ch können Sie für jedes Produkt die technischen Merkblätter und weitere technische Spezifikationen finden.

VORTEILE:

- Hohe mechanische Leistungsmerkmale;
- Frost-Tauwechsel beständig;
- Oberflächen können mit verschiedenen Mustern, Farben und Oberflächenbehandlungen individuell gestaltet werden;
- Auch für befahrene Oberflächen geeignet;
- Einfacher Unterhalt;
- Keine Einschränkung für Form oder Grösse;
- Unterschiedliche Einlagearten können zur Bildung von gestalterischen Mustern integriert werden.

Mapei Color Paving kann vorwiegend verwendet werden für:
Strassen mit mittlerem oder geringem Verkehrsvolumen, Fussgängerbereiche und Gehwege, Verschönerung öffentlicher Bereiche (Plätze, Parkplätze, etc.), Zufahrten von Privathäusern, Wege in öffentlichen Parks, Fahrradstreifen, etc.

MAPEI fournit non seulement des produits de haute technologie respectueux de l'environnement, elle dispose également d'une équipe d'experts hautement qualifiés prêts à aider les planificateurs lors de la définition des spécifications techniques et les maîtres d'ouvrage au moment de la réalisation des travaux sur site. Vous pouvez également trouver les fiches de données techniques de chaque produit sur www.mapei.ch ainsi qu'une série de spécifications techniques.

AVANTAGES:

- Prestations mécaniques élevées;
- Résistants aux cycles gel/dégel;
- Surfaces personnalisables avec différentes formes, couleurs et finitions;
- Adapté à des surfaces carrossables;
- Facile d'entretien;
- Sans limite de forme ou de taille;
- Possibilité d'inclure différents types d'insertions pour créer des motifs architectoniques.

Voici les applications principales de Mapei Color Paving:
routes à trafic moyen à faible, zones piétonnes et trottoirs, embellissement de lieux publics (squares, parkings, etc.), allées de propriétés privées, chemins de parcs publics, pistes cyclables, etc.



MAPEI Sachkenntnis für Beton

L'expérience MAPEI
du béton

Ästhetik, Leistungsstärke, einfache Verarbeitung.

- FLIESSMITTEL
- ERHÄRTUNGSBESCHLEUNIGER
- ABBINDEVERZÖGERER
- WASSERABWEISENDE ZUSCHLAGSTOFFE
- KUNSTSTOFFFASERN
- LATEXKLEBER
- SCHALTRENNMITTEL
- NACHBEHANDLUNGSMITTEL
- FARBPIGMENTE

L'esthétique, les prestations, la facilité de mise en œuvre.

- SUPERPLASTIFIANTS
- ACCÉLÉRATEURS DE PRISE
- RETARDATEURS DE PRISE
- ADJUVANTS HYDROFUGES
- FIBRES SYNTHÉTIQUES
- LATEX D'ADHÉRENCE
- AGENTS DE DÉMOULAGE
- PRODUIT DE CURE
- PIGMENTS





www.mapei.ch