Decor

MAPEI DECOR SYSTEM IN FEUCHTRÄUMEN

www.mapei.ch

MAPEI®

TECHNOLOGY YOU CAN BUILD ON ™

Mit Sicherheit dicht

EINFACH UND INNOVATIV

Das **SHOWER SYSTEM DECOR** ist die Komplettlösung für die Verlegung von dekorativen Tapeten und Glasfasertapeten in Feuchträumen. Mit der Dispersionsabdichtung **Mapegum WPS** und den dazugehörigen Formteilen wie Innen- und Aussenecken sowie Rohrdurchdringungen wird eine wirksame Abdichtungsebene erstellt. Das Tapezieren von dekorativen Glasfasertapeten erfolgt mit dem feuchtigkeitsbeständigen Wandbelagsklebstoff **Ultrabond Eco Decor Wet**. Abgerundet wird das System mit der 2K-Versiegelung **Mapecoat Decor Protection**. Diese schützt die Tapete vor Feuchtigkeit und erhält ihre Farbbrillanz.

1+2 KINDERLEICHT ABDICHTEN MIT MAPEGUM WPS

- Gebrauchsfertig: direkt aus dem Gebinde verarbeitbar
- Gut spachtel- und glättbar zur direkten Verlegung der Tapete
- Keine Verstärkungseinlage erforderlich
- Erhältlich in zwei Kontrastfarben oder wahlweise einfärbbar mit **Mapecolor WPS**

Tapete: © Tecnografica Italian Wallcoverings

3+4 DAUERHAFT SICHER TAPEZIEREN MIT ULTRABOND ECO DECOR WET

- Gebrauchsfertig: ohne Anmischen
- Optimale Konsistenz: für leichten Auftrag mit Zahnspachtel oder Glätter
- Feuchtebeständig
- Verfärbungsfrei: transparentes und UV-beständiges Gel; ohne Verfärbung von Bahnen und Fugen
- Korrektur der Bahnen möglich

5 VERSIEGELN MAPECOAT DECOR PROTECTION

- Extrem widerstandsfähig: hohe Beständigkeit gegenüber Reinigung und Chemikalien
- Aliphatisch: beständig gegenüber UV-Strahlung, für lange Farbechtheit
- Wasserdicht: dauerhafter Schutz der Tapete vor Spritzwasser

Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Bitte beachten Sie hierzu unsere Technischen Merkblätter.

EINE PROFESSIONELLE ABDICHTUNG IN FEUCHTRÄUMEN IST UNVERZICHTBAR. UND GEHT GANZ EINFACH.

In Feuchträumen herrscht oft eine erhöhte Luftfeuchtigkeit. Boden und Wand sind regelmässig Tropf- und Spritzwasser ausgesetzt und selten, meist kurzzeitig, auch fliessendem Wasser. Dieses Wasser kann in den Boden oder die Wand eindringen. Das A und O ist daher eine geeignete Abdichtung, damit es nicht zu Schäden kommt.

Ob Sie in den Bereichen, in denen Sie als Handwerker dekorative Tapeten anbringen, abdichten müssen, richtet sich nach der Wassereinwirkungsklasse für das entsprechende Bauteil. Bei einer Wanddusche wird im Wandbereich unter der dekorativen Tapete eine Abdichtung appliziert. Die Abdichtungsarbeiten sind einfacher und schneller erledigt, als oft angenommen.

Also: keine Angst vor der Abdichtung. Mit dekorativen Tapeten und den MAPEI-Systemlösungen in Feuchträumen können Sie mit Sicherheit für Begeisterung bei Architekten und Bauherren sorgen.

Die technischen Verkaufsberater von MAPEI stehen Ihnen bei Fragen zur Abdichtung gerne zur Verfügung.

SHOWER SYSTEM Decor

Planiprep Contract
Wandspachtelmasse

Mapegum WPS System
Abdichtung

Einkomponentige Dispersionsabdichtung im Verbund mit Keramik- und Naturwerksteinbelägen sowie für Vinyl- und Glasfasertapeten.

- Universell verarbeitbar, wahlweise mit Rolle, Glätter oder maschinell
- Gebrauchsfertig, direkt aus dem Gebinde verarbeitbar

Ultrabond Eco Decor Wet
Hybrid-Klebstoff

Mapecoat Decor Protection
2K-Versiegelung

© Tecnografica Italian Wallcoverings

Produkte/Zubehör

Ultrabond Eco Decor Wet

Einkomponentiger, sililierter Polymerklebstoff für dekorative Glasfasertapeten und Wandtapeten in Feuchträumen.

3-kg-Kunststoffgebinde

Art.-Nr. 008603

Planiprep Contract

Fein strukturierte, standfeste, zementäre Wand-spachtelmasse für Schichtdicken bis 2 mm in einem Arbeitsgang, für Boden und Wand, auch in Nassbereichen.

22-kg-Sack

Art.-Nr. 1205422 (weiss)

Art.-Nr. 1204422 (grau)

Mapecoat Decor Protection

Zweikomponentige, aliphatische, wasserbasierte Polyurethan-Versiegelung für dekorative Tapeten und Glasfasertapeten.

1,2-kg-Kit (Komp. A+B)

Art.-Nr. 1639102

Eco Prim T Plus

Grundierung auf saugfähigen Untergründen vor dem Auftrag von Mapegum WPS, Planiprep Contract oder Planiprep 4 LVT.

5- & 20-kg-Kanister

Art.-Nr. 1558205 (5 kg)

Art.-Nr. 15582205 (20 kg)

Mapegum WPS

Einkomponentige, schnell trocknende Flächenabdichtung auf Dispersions-basis für den Innenbereich.

5-, 10- & 20-kg-Kunststoffgebinde

Art.-Nr. 124805 (5 kg)

Art.-Nr. 124810 (10 kg)

Art.-Nr. 124820 (20 kg)

Mapeguard ST

Systemgeprüftes Dichtband zur Ab-dichtung von Eck-bereichen und Überlappungen der Dichtbahn.

30-m-Rolle

Art.-Nr. 2851030

Mapeguard IC

Systemgeprüfte Dichtecke zur Abdichtung von Innenecken.

25 Stück im Karton

Art.-Nr. 2852025

Mapecolor WPS

Gebrauchsfertige Farbpaste für die Dispersions-abdichtung Mapegum WPS. Einfache Dosierung, hohe Farbintensität.

12 x 40 ml im Karton

Art.-Nr. 7YD065844

Mapeguard EC

Systemgeprüfte Dichtecke zur Abdichtung von Aussenecken.



25 Stück im Karton

Art.-Nr. 2853025

Ultrabond MS Rapid

Hybrid-Montage-klebstoff zum Kleben von Profilen und Schienen.

12 x 290 ml im Karton

Art.-Nr. 2463954IT

Mapeguard PC

Systemgeprüfte Dichtmanschetten zur Abdichtung von Rohrdurchführungen.



10–24	25 Stück im Karton
	Art.-Nr. 2854025
15–38	25 Stück im Karton
	Art.-Nr. 2854325
28–50	25 Stück im Karton
	Art.-Nr. 2854425

Mapesil AC

Einkomponentiger, acetatvernetzender Silikon-Dichtstoff zum Schliessen von Eck-, Anschluss- und Bewegungsfugen.

12 x 310 ml im Karton

Art.-Nr. 48XXX91IT

XXX = Farbnummer

gedruckt in der schweiz

MAPEI SUISSE SA – C.P. MK6984343 (DE-CH) – 07/2021

EVERYTHING'S OK WITH MAPEI

MAPEI SUISSE SA
Route Principale 127
1642 Sorens
T +41 26 915 9000
W www.mapei.ch | **E** info@mapei.ch

/mapeiswitzerland

MAPEI®