Decor

LE SYSTÈME MAPEI DECOR DANS LES PIÈCES HUMIDES

www.mapei.ch

MAPEI®

TECHNOLOGY YOU CAN BUILD ON ™

Une étanchéité assurée

FACILE ET INNOVANT

Le **SHOWER SYSTEM DECOR** est la solution complète qui englobe la pose de papiers peints et de revêtements muraux décoratifs en fibres de verre dans les pièces humides. L'imperméabilisation en dispersion aqueuse **Mapegum WPS** ainsi que les éléments préformés tels que les angles intérieurs et extérieurs, les passages de tuyau dans les parois assurent une étanchéité efficace. L'adhésif résistant à l'humidité **Ultrabond Eco Decor Wet** est adapté pour coller du papier peint décoratif en fibre de verre. Le système est complété par la finition bicomposante **Mapecoat Decor Protection**. Elle protège le papier peint de l'humidité et entretient l'éclat de sa couleur.

1+2 L'ÉTANCHÉITÉ, UN JEU D'ENFANT GRÂCE À MAPEGUM WPS

- Prêt à l'emploi: utilisable directement sans mélange
- Facile à lisser et à appliquer pour poser le papier peint
- Pas de renforcement nécessaire
- Disponible en deux couleurs de contraste, peut aussi être teinté avec **Mapecolor WPS**

Papier peint: © Tecnografica Italian Wallcoverings

3+4 TAPISSER SÛREMENT ET POUR LONGTEMPS GRÂCE À ULTRABOND ECO DECOR WET

- Prêt à l'emploi: pas de mélange nécessaire
- Consistance optimale: faible consommation grâce à une application à la spatule dentée ou à la taloche
- Résistant à l'humidité
- Gel transparent, anti-jaunissement et résistant aux UV, il ne tache ni les lés ni les joints
- Permet de repositionner les lés

5 FINITION MAPECOAT DECOR PROTECTION

- Excellente résistance aux produits de nettoyage et aux produits chimiques
- Aliphatique: résistant aux rayons UV, ne jaunit pas
- Résistant à l'eau: protection durable anti-éclaboussures du papier peint

Les applications des produits mentionnés sont décrites de manière abrégée. Merci de vous référer à nos fiches techniques.

L'IMPERMÉABILISATION PROFESSIONNELLE DES PIÈCES HUMIDES: INDISPENSABLE & TRÈS SIMPLE.

Dans les pièces humides, l'humidité de l'air est très élevée. Le sol et les murs sont régulièrement soumis aux égouttures et aux éclaboussures et, plus rarement, principalement pour de courtes périodes, à de l'eau courante. Cette eau peut pénétrer dans le sol et les murs. Pour éviter des dommages, il convient alors d'effectuer une imperméabilisation adaptée.

Si, dans le cadre de votre activité professionnelle, vous devez effectuer l'étanchéité du papier peint que vous posez, vous devez le faire selon la classe d'exposition à l'eau de la pièce concernée. Dans le cas d'une paroi de douche, une étanchéité doit être appliquée sous le papier peint. Cette étanchéité est souvent plus facile et rapide à réaliser que présumé au départ.

Donc: pas de crainte, avec du papier peint et les solutions système de MAPEI dans les pièces humides, vous pouvez rassurer et convaincre les architectes et les maîtres d'ouvrage.

Les conseillers techniques de MAPEI se tiennent à votre disposition pour répondre à vos questions concernant l'étanchéité.

SHOWER SYSTEM

Planiprep Contract
Mortier de ragréage mural

Mapegum WPS System
Imperméabilisation

Étanchéité monocomposante en dispersion aqueuse collée avec les revêtements en carrelage et en pierre naturelle ainsi que les papiers peints en vinyle et en fibre de verre.

- Universelle, elle peut être appliquée au rouleau, à la spatule ou à la machine
- Prête à l'emploi, applicable sans préparation

Ultrabond Eco Decor Wet
Adhésif hybride

Mapecoat Decor Protection
Finition bicomposante

© Tecnografica Italian Wallcoverings

Produits/Accessoires

Ultrabond Eco Decor Wet

Adhésif monocomposant à base de polymère silylate pour la pose de papier peint et de fibre de verre décorative dans des pièces humides.

Bidon de 3 kg

N° d'art. 008603

Planiprep Contract

Mortier de ragréage à base de ciment, fin et thixotrope pour murs et sols, aussi dans des pièces humides, en épaisseur jusqu'à 2 mm par passe.

Sac de 22 kg

N° d'art. 1205422 (blanc)

N° d'art. 1204422 (gris)

Mapecoat Decor Protection

Finition de protection bicomposante aliphatique polyuréthane en dispersion aqueuse pour papier peint et fibre de verre décorative.

Kit de 1,2 kg (Comp. A+B)

N° d'art. 1639102

Eco Prim T Plus

Primaire sur supports absorbants avant l'application de Mapegum WPS, Planiprep Contract ou Planiprep 4 LVT.

Bidons de 5 & 20 kg

N° d'art. 1558205 (5 kg)

N° d'art. 15582205 (20 kg)

Mapegum WPS

Imperméabilisation de surface monocomposante à séchage rapide en dispersion aqueuse pour l'intérieur.

Bidons de 5, 10 & 20 kg

N° d'art. 124805 (5 kg)

N° d'art. 124810 (10 kg)

N° d'art. 124820 (20 kg)

Mapeguard ST

Bande adaptée pour imperméabiliser les angles et les chevauchements de lés d'imperméabilisation.

Rouleau de 30 m

N° d'art. 2851030

Mapeguard IC

Élément du système d'imperméabilisation pour l'étanchéité des angles rentrants.

Carton de 25 pces

N° d'art. 2852025

Mapecolor WPS

Pâte colorante prête à l'emploi pour l'imperméabilisation en dispersion aqueuse Mapegum WPS. Dosage facile et intensité des couleurs.

Carton de 12 x 40 ml

N° d'art. 7YD065844

Mapeguard EC

Élément du système d'imperméabilisation pour l'étanchéité des angles sortants.



Carton de 25 pces

N° d'art. 2853025

Ultrabond MS Rapid

Adhésif de montage hybride pour coller des profilés et des rails.

Carton de 12 x 290 ml

N° d'art. 2463954IT

Mapeguard PC

Manchettes du système d'imperméabilisation pour l'étanchéité des traversées de canalisation.



10–24	Carton de 25 pces
	N° d'art. 2854025
15–38	Carton de 25 pces
	N° d'art. 2854325
28–50	Carton de 25 pces
	N° d'art. 2854425

Mapesil AC

Mastic silicone monocomposant à base acétique pure pour combler les joints de dilatation, les raccords et les chevauchements de joints.

Carton de 12 x 310 ml

N° d'art. 48XXX91IT

XXX = Code couleur

imprimé en suisse

MAPEI SUISSE SA – C.P. MK6984321 (FR-CH) – 07/2021

EVERYTHING'S OK WITH MAPEI

MAPEI SUISSE SA
Route Principale 127
1642 Sorens
T +41 26 915 9000
W www.mapei.ch | **E** info@mapei.ch

/mapeiswitzerland

MAPEI®