



PLANITOP

Gamme complète et polyvalente de
mortiers de réparation





Planitop

Pour tous vos projets, même les plus **GRANDS**

Découvrez la
gamme Planitop



PLANITOP

Gamme complète et polyvalente de mortiers de réparation



| | Planitop 350 | Planitop 400 F | Planitop 420 | Planitop 450 | Planitop Rasa & Ripara R4 Zero |
|---|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------------------------|
| Certification NF | | ☑ | | ☑ | |
| Classe selon EN 1504-3 | R2 | R3 | R3 | R4 | R4 |
| Résistance à la compression à 24 h (N/mm ²) | > 10 | > 18 | > 10 | > 20 | > 22 |
| Résistance à la compression à 28j (N/mm ²) | > 35 | > 45 | > 30 | > 45 | > 52 |
| Conformité EN 1504-2 | | | | | ☑ |
| Début de la prise (minutes) | 30 | 10 | 40 | 60 | 25 |
| Épaisseur d'application par passe (mm) | 3-50 | 3-70 | 3-70 | 3-50 | 3-40 |
| Prise rapide | | ☑ | | | ☑ |
| Prise semi-rapide | ☑ | | ☑ | | |
| Prise normale | | | | ☑ | |
| Réparation ponctuelle | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Réparation généralisée | ☑ | | ☑ | ☑ | ☑ |
| Application par projection voie mouillée | | | | ☑ | ☑ |
| Application manuelle avant application par projection | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Résistance aux sulfates | | | | | |
| Compatibilité eau potable | | | | | |



CLASSE R2

Planitop 350

Mortier de réparation R2, fin, fibré, à prise semi-rapide.

- Prise semi-rapide (début de la prise après 30 minutes) pour de nombreuses utilisations
- Aspect fin
- Adhérence élevée au support béton
- Couleur gris clair



CLASSE R3

Planitop 400 F

Mortier de réparation R3, fin, à prise rapide.

- Prise rapide (début de la prise après 10 minutes)
- Aspect fin
- Épaisseur d'application de 3 à 70 mm
- Sac à ouverture facile



Planitop 420

Mortier de réparation R3, fin, fibré, à prise semi-rapide.

- Prise semi-rapide (début de la prise après 40 minutes) pour de nombreuses utilisations
- Aspect fin et lisse
- Adhérence élevée au support béton





CLASSE R4



Planitop 450

Mortier de réparation structurale R4, fin, fibré, à prise normale.

- Prise normale (début de la prise après 60 minutes)
- Aspect fin et gris clair
- Application manuelle ou par projection
- Adapté aux chantiers de bâtiment et de génie civil

Planitop Rasa & Ripara R4 Zero

Mortier-ciment de réparation R4, thixotrope, fibré, à retrait compensé et à prise rapide.

- Prise rapide (début de la prise après 25 minutes)
- Hautes performances mécaniques
- Compensation des émissions de CO₂ mesurées tout au long du cycle de vie du produit
- Application de 3 à 40 mm
- Application manuelle ou par projection



Notes

A series of horizontal dotted lines for taking notes.

Notes

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

imprimé en
suisse

MAPEI SUISSE SA – (FR-CH) – 03/2024



MAPEI SUISSE SA
Route Principale 127
1642 Sorens
T +41 26 915 9000
W www.mapei.ch | E info@mapei.ch

