

# SYSTEMLÖSUNG

Mapelight-Leichtaufbausystem



# HÖHENUNTERSCHIED IM HOLZUNTERGRUND?



**1** Holzuntergrund

**2** Spachtelmasse + Dispersion  
*Planipatch Xtra + Latex Plus*

**3** Leichtausgleich-Trockenmörtel  
*Mapelight Thermo*

**4** Armierungsgewebe  
*Mapenet 150*

**5** Zementärer Dünnestrich  
*Ultraplan Renovation*

**6** Mikrofaser-Designbelagsklebstoff  
*Ultrabond Eco 4 LVT*

**7** Designbelag




## **Für den leichten Ausgleich unebener oder gering tragfähiger Untergründe**

- Leichtaufbausystem mit geringem Flächengewicht
- Zur Erstellung tragfähiger Konstruktionen bei unterschiedlichen Ausgleichsdicken
- Zur Erstellung schnell belegreifer Untergründe bei nachfolgender Verlegung von textilen und elastischen Bodenbelägen, Mehrschichtparkett, Keramik und Naturstein



## **Vorteile**

- Universell anwendbar im Verbund oder auf Trennlage, je nach Baustellenerfordernis
- Schnelle Fertigstellung des Aufbaus durch kurze Wartezeiten, 12 Stunden beim Leichtausgleich und 24 Stunden beim Dünnestrich
- Feine Granulatstruktur, für ebene Oberflächen von Leichtausgleich und Dünnestrich
- Einfache Verarbeitung von **Mapelight Thermo** dank optimaler Gebindegrösse, leicht mischbaren Bindemitteln mit **Mapei**-Technologie und guter Rheologie




## **Geeignete Baustellen**

- Sanierungsprojekte, bei denen ein schnell belegreifer Verlegeuntergrund erforderlich ist
- Bei begrenzter Tragfähigkeit von Untergründen, die einen Höhenausgleich mit geringem Gewicht bedürfen
- Für Ausgleichsarbeiten in unterschiedlichen Dicken
- Für Wohn- und Gewerbebereiche mit geringer Belastung

# DIE SYSTEMLÖSUNG FÜR DEN LEICHTEN AUSGLEICH

## Sanierung mit Leichtaufbausystem auf unebenen Holzuntergründen




- 1 Untergrund**  
Alte Holzdielen oder Span-/OSB-Platten



- 2 Planipatch Xtra + Latex Plus**  
Spachtelmasse + Dispersion
- Konsistenz variabel einstellbar, dünn für Flächenspachtelungen und standfest für Anspachtelungen und Anrampungen
  - Geschmeidig aufzuziehen und modellierbar, einfache Verarbeitung wie eine standfeste Spachtelmasse
  - Kein Einfallen auch bei grösseren Fugen, für eine geschlossene Oberfläche schon beim ersten Auftrag



- 3 Mapelight Thermo**  
Leichtausgleich-Trockenmörtel
- Einfach und universell, Verwendung als Leichtausgleich-Schüttung im Verbund, auf Trittschalldämmung und auf Trennlage auf neuen und bestehenden Untergründen
  - Geringes Flächengewicht
  - Feine Granulatstruktur, für eine ebene und geschlossene Oberfläche von Schüttung und Dünnestrich
  - Nachhaltiges EPS-Granulat, zu 100 % aus recyceltem Material und HBCD-frei




- 4 Mapenet 150**  
Armierungsgewebe
- Zur Armierung und Verstärkung, überbrückt Risse und Fugen dauerhaft
  - Hochreissfest, zur gleichmässigen Spannungsverteilung



- 5 Ultraplan Renovation**  
Zementärer Dünnestrich
- Guter Verlauf, insbesondere geeignet für dünnschichtige Heizsysteme
  - Pumpbar, für hohe Schichtdicken in kürzester Zeit
  - Faserarmiert, für Altuntergründe bei Sanierungen



- 6 Ultrabond Eco 4 LVT**  
Mikrofaser-Designbelagsklebstoff
- Mikrofasertechnologie für ausserordentliche Dimensionsstabilität und fugenfreie Flächen
  - Hohe Anfangshaftung, für eine sichere Belagsarretierung ohne Verrutschen der Beläge



- 7 Designbelag**

gedruckt in der  
**schweiz**

MAPEI SUISSE SA - DE-CH - 01/2024

# EVERYTHING'S OK WITH MAPEI

**MAPEI SUISSE SA**  
Route Principale 127  
1642 Sorens  
T +41 26 915 9000  
W [www.mapei.ch](http://www.mapei.ch) | E [info@mapei.ch](mailto:info@mapei.ch)



[/mapeiswitzerland](#)

