NEUE PRODUKTE

ULTRACARE-SYSTEM

Produkte zur Reinigung, Pflege und zum Schutz von Oberflächen

MAPEI®

MAPEI®

ULTRACARE, DAS NEU ENTWICKELTE SYSTEM VON MAPEI ZUR REINIGUNG, PFLEGE UND ZUM SCHUTZ VON OBERFLÄCHEN. VIELSEITIG. VERLÄSSLICH. INNOVATIV.

ULTRACARE-SYSTEM

Produkte zur Reinigung, Pflege und zum Schutz von Oberflächen

INHALTSVERZEICHNIS

Die Geschichte von **Mapei** 4

Mapei: Forschung & Innovation 5

Das UltraCare-System 6

Reinigungsprodukte

UltraCare Multicleaner 8
UltraCare Multicleaner Spray 8
UltraCare HD Cleaner 9
UltraCare Keranet 9
UltraCare Keranet Easy 10
UltraCare Keranet Crystals 11
UltraCare Acid Cleaner 11
UltraCare Kerapoxy Cleaner 12
UltraCare Epoxy Off Gel 12
UltraCare Mould Remover 13
UltraCare Grout Cleaner 13
Übersichtstabelle 14

Schutzprodukte

UltraCare Intensifier W 16
UltraCare Intensifier S 16
UltraCare Stain Protector S 17
UltraCare Stain Protector W 17
UltraCare Grout Release 18
UltraCare Grout Protector 18
UltraCare Stain Protector W Plus 19
UltraCare Anti-Mould Protector 19
Übersichtstabelle 20

Ergänzungsprodukte

UltraCare Fuga Fresca 22
UltraCare Smooth Silicone 22

Die Geschichte von **Mapei**

Die Geschichte von **Mapei** begann am Rande von Mailand mit Rodolfo Squinzi, dem Gründer des Unternehmens, der Hilfsstoffe für die Bauindustrie herstellte. Daher rührt auch der Name MAPEI: Materiali Ausiliari Per l'Edilizia e l'Industria. Er hatte die Idee, sich auf einen Nischenmarkt zu konzentrieren, nämlich **Klebstoffe für Boden- und Wandbeläge**. Damit ebnete er den Weg zum Erfolg von **Mapei**. Als in den 1960er-Jahren der italienische Keramikmarkt förmlich explodierte, ergriff Mapei die Gelegenheit und bot eine Reihe von Produkten an, mit denen sich Keramikplatten im Vergleich zu herkömmlichen zementären Dickbettmörteln einfacher und sicherer verlegen liessen. Diese Jahre **prägten das Unternehmen** und führten **Mapei** die Bedeutung von Forschung vor Augen. Diese wurde schnell zu einem der wichtigsten Faktoren für die Entwicklung des Unternehmens. Mapei begann in der Folge mit der **Herstellung neuer Arten von Klebstoffen sowie Dichtstoffen, Spezialmörteln, Abdichtungsprodukten und Betonzusatzmitteln**.

Die Geschichte von Mapei begann im Jahr 1937 mit Rodolfo Squinzi, Mapei-Gründer, (zweiter von rechts) und seinen sieben Mitarbeitenden.



Mapei: Forschung & Innovation

Mapei ist heute einer der weltweit führenden Hersteller von Bauchemieprodukten und hat zum Bau einiger der wichtigsten Architekturwerke und Infrastrukturbauten weltweit beigetragen.

Mapei hat es sich zum Ziel gesetzt, **mit den besten und innovativsten Lösungen** die Planung und den Bau nach umweltverträglichen Grundsätzen zu unterstützen. Das erfordert Verantwortungsbewusstsein und die Fähigkeit, solide Entscheidungen zu treffen, um Planern, Bauunternehmern, Verarbeitern und Kunden sichere, zuverlässige und langlebige Produkte zu liefern, die die Umwelt so wenig wie möglich belasten. Durch die Formulierung von Produkten aus innovativen, recycelten und ultraleichten Rohstoffen, die speziell entwickelt wurden, um den Energieverbrauch zu senken und sehr niedrige VOC-Emissionswerte aufzuweisen, leistet **Mapei einen wesentlichen Beitrag zum Konzept des ökologischen Bauens.**

Forschung und Innovation waren von Anfang an die Wachstumsmotoren von **Mapei**. Daher investiert **Mapei** schon immer erheblich in Forschung und Entwicklung.

Das Hauptziel der Forschungstätigkeit bei **Mapei** ist es, den Anwendern **innovative** und vor allem **sichere, nachhaltige und dauerhafte Lösungen** anzubieten, und ihnen so selbst die komplexesten und schwierigsten **Arbeiten auf der Baustelle zu erleichtern**. Kontinuierlich an Innovationen zu arbeiten, ist für **Mapei** unerlässlich. Denn Innovation ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Unternehmensvision und Voraussetzung für Wachstum.

Das UltraCare-System

Mapei freut sich, das **UltraCare-System** vorzustellen. Diese Produkte haben sich auf dem nordamerikanischen Markt bereits bewährt. Die **UltraCare-Linie** beinhaltet **Lösungen für die Reinigung während und nach der Verlegung**. Sie ergänzt **unsere traditionellen Mapei-Produktlinien** und ist dabei ideal sowohl für die Verlegung neuer Böden im privaten und gewerblichen Bereich als auch für die **Sanierung** bestehender Böden und die **Reinigung** und **Pflege** von Oberflächen. Das Sortiment umfasst eine breite Palette an vielseitigen, zuverlässigen und **innovativen** Produkten. Dank unserer grossen Erfahrung und der Qualität unserer Produkte konnten wir uns als bewährter Partner etablieren, der alle Anforderungen eines sich ständig weiterentwickelnden Marktes in puncto Oberflächenmaterialien, -strukturen und -ausführungen erfüllen kann. **Die UltraCare-Linie bietet die perfekte Lösung für die professionelle Oberflächenreinigung und -pflege.**

Erfahren Sie mehr auf **mapei.ch**

ICON-LEGENDE

FÜR INNEN, AUSSEN, WÄNDE & BÖDEN

FÜR WÄNDE IM INNEN- UND AUSSENBEREICH

FÜR BÖDEN IM INNEN-& AUSSENBEREICH

FÜR DEN INNENBEREICH

BESSERE ERGIEBIGKEIT

ERHÄLTLICH ALS SPRÜHFLASCHE

GEEIGNET FÜR KÜCHEN

GEEIGNET FÜR BADEZIMMER

SCHNELLE & EINFACHE VERARBEITUNG

FÜR OBERFLÄCHEN MIT LEBENSMITTELKONTAKT

VLIESAUFTRAG

HOHE LEISTUNG

KONZENTRAT MIT WASSER VERDÜNNBAR

GEBRAUCHSFERTIG

GEEIGNET FÜR BODENREINIGER

EINWIRKZEIT

BIOLOGISCH ABBAUBAR

GEEIGNET FÜR REINIGUNGSMASCHINEN

GEEIGNET FÜR NASSSAUGER

UV-BESTÄNDIG

SCHIMMELSCHUTZ

UltraCare Multicleaner

BESCHREIBUNG **Neutrales Reinigungskonzentrat für die tägliche Reinigung von behandelten und unbehandelten Oberflächen.**

In verschiedenen Verdünnungen eignet es sich zur schonenden und effizienten Reinigung von Oberflächen wie Feinsteinzeug und Keramikplatten, Naturstein und Beton. Ausserdem lassen sich damit auch zementäre Fugenmörtelreste auf säureempfindlichen Materialien wie poliertem Naturstein entfernen.

EIGENSCHAFTEN

- FÜR INNEN, AUSSEN, WÄNDE & BÖDEN
- GEEIGNET FÜR BODENREINIGER
- BIOLOGISCH ABBAUBAR
- KONZENTRAT MIT WASSER VERDÜNNBAR
- BESSERE ERGIEBIGKEIT

ECKPUNKTE

- Hochkonzentriert (zu verdünnen)
- Verdünnter Reiniger trocknet streifenfrei
- Geeignet für behandelte und unbehandelte Oberflächen

VERBRAUCH

Bis zu 1500 m²
(bei Verdünnung 1 : 200)

VERPACKUNG

1 l & 5 l

UltraCare Multicleaner Spray

BESCHREIBUNG **Gebrauchsfertiges Reinigungsspray für die schnelle und einfache Reinigung.**

Es ist für zahlreiche Oberflächen geeignet und dient zur sicheren Reinigung von Oberflächen, die mit einem Schutzprodukt behandelt wurden. Es wird einfach aufgesprüht und abgewischt, dabei wird die Schutzschicht nicht angegriffen. Der Multifunktionsreiniger kann in vielen Bereichen des Hauses und im gewerblichen Bereich verwendet werden.

EIGENSCHAFTEN

- SCHNELLE & EINFACHE VERARBEITUNG
- BIOLOGISCH ABBAUBAR
- ERHÄLTLICH ALS SPRÜHFLASCHE
- GEEIGNET FÜR KÜCHEN
- GEEIGNET FÜR BADEZIMMER

ECKPUNKTE

- Einfaches, gebrauchsfertiges Reinigungsprodukt
- Ideal für Glas, Spiegel, keramische Beläge, emaillierte Oberflächen, Laminate und Zementsteine
- Trocknet streifenfrei

VERBRAUCH

Je nach Verschmutzungsgrad und Art der Oberfläche

VERPACKUNG

750 ml

UltraCare HD Cleaner

BESCHREIBUNG **Alkalischer Hochleistungsreiniger zur Entfernung von hartnäckigem organischem Schmutz und Fett von vielen Oberflächen, um diese durch eine gründliche Reinigung für eine Sanierung oder Nachbehandlung vorzubereiten.**

Die Verdünnung kann je nach Aufgabenstellung angepasst werden.

VERBRAUCH

Über 200 m² je nach Verdünnung, Verschmutzungsgrad und Art der Oberfläche

VERPACKUNG

5 l & 1 l

EIGENSCHAFTEN

FÜR INNEN, AUSSEN, WÄNDE & BÖDEN | GEEIGNET FÜR REINIGUNGS-MASCHINEN | EINWIRKZEIT | KONZENTRAT MIT WASSER VERDÜNNBAR | HOHE LEISTUNG

ECKPUNKTE

- Hochwirksamer Entfetter
- Hocheffizienter Tiefenreiniger für die gründliche Pflege
- Perfekt zum Reinigen von bestehenden Oberflächen aus Keramik und Naturstein vor der Verlegung von neuem auf altem Plattenbelag
- Kann zur Entfernung metallisierter Wachsbeschichtungen auf Wasserbasis verwendet werden

UltraCare Keranet

BESCHREIBUNG **Reinigungskonzentrat auf Säurebasis für Feinsteinzeug, Keramik und alle säurebeständigen Oberflächen. Damit lassen sich zementäre Rückstände, die nach dem Verfugen auf der Oberfläche zurückbleiben können, sehr wirksam entfernen.**

Es handelt sich hierbei um eine gepufferte Säurelösung, die keine Dämpfe freisetzt und somit sowohl für den Verarbeiter als auch für die Umwelt unbedenklich ist.

VERBRAUCH

Je nach Verdünnung, Verschmutzungsgrad und Art der Oberfläche

VERPACKUNG

5 l & 1 l

EIGENSCHAFTEN

FÜR INNEN, AUSSEN, WÄNDE & BÖDEN | GEEIGNET FÜR REINIGUNGS-MASCHINEN | EINWIRKZEIT | KONZENTRAT MIT WASSER VERDÜNNBAR | HOHE LEISTUNG

ECKPUNKTE

- Hochwirksam bei der Entfernung von zementären Fugenmörtelresten und Baustellenverschmutzungen
- Die Verdünnung mit Wasser kann je nach Verschmutzungsgrad angepasst werden
- Geeignet für alle säurebeständigen Materialien
- Geeignet für Reinigungsmaschinen

UltraCare Keranet Easy

BESCHREIBUNG

Gebrauchsfertiger Reiniger auf Säurebasis für den Einsatz kurz nach dem Verfugen mit zementären Fugenmörteln.

Er ist für den Einsatz auf Feinsteinzeug, Keramik und allen säurebeständigen Oberflächen geeignet und ermöglicht eine schnelle und einfache Entfernung von Fugenrückständen an der Fugenstelle. Einfach auf die Oberfläche sprühen und 1 bis 2 Minuten einwirken lassen. Danach die Oberfläche mit genügend sauberem Wasser reinigen.

EIGENSCHAFTEN

- FÜR INNEN, AUSSEN, WÄNDE & BÖDEN
- ERHÄLTLICH ALS SPRÜHFLASCHE
- HOHE LEISTUNG
- 1–2 Min EINWIRKZEIT
- SCHNELLE & EINFACHE VERARBEITUNG

ECKPUNKTE

- Perfekt nach der Verlegung von grossformatigen Platten, um Zementrückstände an den Rändern der Platte zu vermeiden
- Kann auf der Plattenrückseite verwendet werden, um Verunreinigungen zu entfernen
- Kann auch einen Tag nach dem Verfugen verwendet werden, um leichte Spuren von Zementresten zu entfernen

VERBRAUCH

Je nach Verschmutzungsgrad und Art der Oberfläche

VERPACKUNG

750 ml

UltraCare Keranet Crystals

BESCHREIBUNG **Pulverförmiges Reinigungskonzentrat auf Säurebasis, das in Wasser aufgelöst wird. Ideal zum Entfernen von zementären Fugenmörtelresten und Mörtelverschmutzungen von Oberflächen wie Terrakotta, Keramikplatten und säurebeständigen Natursteinen geeignet.**

Die Fläche muss nass sein, bevor die Kristalle auf die Oberfläche aufgetragen werden. Die Oberfläche erst nach einer Einwirkzeit von 2 bis 3 Minuten nachbearbeiten. UltraCare Keranet Crystals ist für alle säurebeständigen Oberflächen geeignet, insbesondere für handgefertigte Terrakottaplatten.

EIGENSCHAFTEN

FÜR BÖDEN IM INNEN-& AUSSENBEREICH

BESSERE ERGIEBIGKEIT

GEEIGNET FÜR NASSSAUGER

HOHE LEISTUNG

GEEIGNET FÜR REINIGUNGS-MASCHINEN

ECKPUNKTE

- Hochwirksam bei der Entfernung von zementären Fugenmörtelresten
- Geeignet für alle säurebeständigen Materialien, insbesondere für handgefertigte Terrakottaplatten
- Geeignet für den Einsatz im Nasssauger

VERBRAUCH

Je nach Verdünnung, Verschmutzungsgrad und Art der Oberfläche

VERPACKUNG

1 kg & 5 kg

UltraCare Acid Cleaner

BESCHREIBUNG **Säurehaltiges Reinigungskonzentrat für Feinsteinzeug, Keramik und alle säurebeständigen Oberflächen. Ideal zum Entfernen von zementären Fugenmörtelresten nach der Verfugung.**

Der Reiniger kann in verschiedenen Verdünnungen verwendet werden und erweist sich dank der enthaltenen Tenside als echter Mehrzweckreiniger.

EIGENSCHAFTEN

FÜR INNEN, AUSSEN, WÄNDE & BÖDEN

GEEIGNET FÜR REINIGUNGS-MASCHINEN

5 Min

EINWIRKZEIT

KONZENTRAT MIT WASSER VERDÜNNBAR

HOHE LEISTUNG

ECKPUNKTE

- Setzt keine Dämpfe frei
- Entfernt Kalkablagerungen, Rost und Ausblühungen
- Verdünnung 1 : 5 bis 1 : 10
- Geeignet für Reinigungsmaschinen

VERBRAUCH

Je nach Verdünnung, Verschmutzungsgrad und Art der Oberfläche

VERPACKUNG

5 l & 1 l

UltraCare Kerapoxy Cleaner

BESCHREIBUNG **Gebrauchsfertiges Produkt zur einfachen Entfernung von Epoxidharzrückständen nach der Verfugung.**

Es eignet sich für die Verwendung auf Keramik und Glasmosaiken.

EIGENSCHAFTEN

SCHNELLE & EINFACHE VERARBEITUNG · GEBRAUCHSFERTIG · HOHE LEISTUNG · ERHÄLTLICH ALS SPRÜHFLASCHE · EINWIRKZEIT 15-20 Min

ECKPUNKTE

- Ideal für die Reinigung im Zuge der Verfugung
- Geeignet für Feinsteinzeug, Keramik und Glasmosaik
- Schnelle und einfache Anwendung

VERBRAUCH

Je nach Grad der Rückstände, Verschmutzung und Art der Oberfläche

VERPACKUNG

750 ml & 5 l

UltraCare Epoxy Off Gel

BESCHREIBUNG **Äusserst effektive, hochviskose Lösung für die problemlose Entfernung von Epoxidharzrückständen.**

Besonders gut für die Anwendung an vertikalen Flächen geeignet, da das Gel in Kontakt mit der Oberfläche bleibt und die Rückstände anweicht.

EIGENSCHAFTEN

FÜR INNEN, AUSSEN, WÄNDE & BÖDEN · BESSERE ERGIEBIGKEIT · HOHE LEISTUNG · GEBRAUCHSFERTIG · EINWIRKZEIT 30 Min

ECKPUNKTE

- Schnelle und einfache Anwendung
- Geeignet für Keramik und Glasmosaiken
- Die Gelformulierung sorgt dafür, dass das Produkt an den Epoxidharzrückständen verbleibt

VERBRAUCH

Je nach Grad der Rückstände, Verschmutzung und Art der Oberfläche

VERPACKUNG

1 l

UltraCare Mould Remover

BESCHREIBUNG **Gut einziehendes Reinigungsmittel zur Schimmelentfernung mit sofortiger Wirkung.**

Innovative Formulierung für die Behandlung von Oberflächen, die von Schimmelpilzen und Algen befallen sind.
Es entfernt schnell Schimmelpilze und reinigt Naturwerk-stein-oberflächen, Stein, Putz (einschliesslich gestrichenem Putz), zementäre Untergründe, Terrakotta, Fugen, Keramik, Glas und Klinker.

EIGENSCHAFTEN

SCHNELLE & EINFACHE VERARBEITUNG | GEBRAUCHSFERTIG | FÜR INNEN, AUSSEN, WÄNDE & BÖDEN | ERHÄLTLICH ALS SPRÜHFLASCHE | 10 Min EINWIRKZEIT

ECKPUNKTE

- Reinigt Natursteinoberflächen, Stein, Putz (einschliesslich gestrichenem Putz), zementäre Untergründe, Terrakotta, Fugen, Keramik, Glas und Klinker
- Entfernt schnell Schimmel
- Schnelle und einfache Anwendung

VERBRAUCH

Bis 15 m² mit 750 ml (ein Auftrag) je nach Saugfähigkeit und Oberflächenbeschaffenheit

VERPACKUNG

750 ml

UltraCare Grout Cleaner

BESCHREIBUNG **Gebrauchsfertiger, konzentrierter Fugenreiniger, geeignet für Epoxidharz- und Zementfugen.**

Hochwirksamer, konzentrierter, alkalischer Reiniger für die Reinigung von Fugen an Wänden und Böden, sowohl im Innen- als auch im Aussenbereich, bei Belägen aus dünnem Feinsteinzeug, Keramik, Terrakotta, Klinker, Glasmosaik, Kunst- und Naturstein sowie Betonwerkstein, sofern diese nicht poliert und/oder mit Wachs behandelt sind.

EIGENSCHAFTEN

SCHNELLE & EINFACHE VERARBEITUNG | GEBRAUCHSFERTIG | FÜR INNEN, AUSSEN, WÄNDE & BÖDEN | ERHÄLTLICH ALS SPRÜHFLASCHE | 5–10 Min EINWIRKZEIT

ECKPUNKTE

- Effiziente und gründliche Reinigung von Epoxidharz- und Zementfugen
- Geeignet für den Innen- und Aussenbereich

VERBRAUCH

800 Laufmeter mit 750 ml

VERPACKUNG

750 ml

Übersichtstabelle

		UltraCare Multicleaner*	UltraCare HD Cleaner*	UltraCare Multicleaner Spray	UltraCare Keranet*	UltraCare Keranet Easy
UNTERGRUND (innen & aussen)	Feinsteinzeug (alle Verarbeitungen)	✓	✓	✓	✓	✓
	Emaillierte Platten	✓	✓	✓	✓	✓
	Cementine	✓	✓	✓		
	Glasmosaik	✓	✓	✓	✓	✓
	Klinker	✓	✓	✓	✓	✓
	Zementfuge	✓	✓	✓	✓	✓
	Epoxy-Fuge	✓	✓	✓	✓	✓
	Terrakotta	✓	✓	✓	✓	✓
	Agglomerate (harzbasiert)†	✓	✓	✓		
	Agglomerate (zementbasiert)	✓	✓	✓		
	Terrazzo alla Veneziana	✓	✓	✓		
	Polierter Naturstein	✓		✓		
	Unpolierter Naturstein	✓	✓	✓	✓	✓
	Kunstharzböden	✓	✓	✓		
	Dekorative Zementböden	✓		✓		
	Putze und gestrichene Putze (nach vorherigem Test)					
	Glas	✓	✓	✓	✓	✓
	Beschichtungen der Mapecoat TNS Linie	✓				
	Zementäre Oberflächen (nach vorherigem Test)					

UltraCare Acid Cleaner*	UltraCare Keranet Crystals*	UltraCare Kerapoxy Cleaner	UltraCare Epoxy Off Gel	UltraCare Mould Remover	UltraCare Grout Cleaner
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
				✓	○
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓			✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓			✓	○
		○	○	✓	○
		○	○	✓	○
				✓	○
○	○			✓	○
				✓	
				✓	
○	○	✓	✓	✓	✓
				✓	

In Anbetracht der Vielzahl an verfügbaren Materialien sollten Sie im Zweifelsfall einen Test an einer unauffälligen Stelle vornehmen. Diese Empfehlungen beruhen auf unseren Erkenntnissen. Beachten Sie jedoch stets die Empfehlungen des Plattenherstellers. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an die technischen Verkaufsberater von Mapei oder führen Sie vorgängig Tests durch.

✓ Kompatibel

○ Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an unsere technischen Verkaufsberater oder unser Produktmanagement. Ihren Ansprechpartner finden Sie unter **www.mapei.ch**

○ Nicht mit Wachs behandelt

*Für Untergründe, die nicht in der Übersichtstabelle enthalten sind, wenden Sie sich bitte an die technischen Verkaufsberater von Mapei. ****UltraCare Keranet**, **UltraCare Keranet Crystals**, **UltraCare Cleaner**, **UltraCare HD Cleaner** und **UltraCare Multicleaner** sind konzentrierte Produkte, die vor Gebrauch verdünnt werden müssen. Weitere Informationen zur korrekten Verdünnung und Verwendung finden Sie in den jeweiligen technischen Merkblättern oder wenden Sie sich an unsere technischen Verkaufsberater.*

† Aufgrund des Wärmeausdehnungskoeffizienten nur für den Innenbereich geeignet.

UltraCare Intensifier W

BESCHREIBUNG **Wasserbasierende Polymer-Mikroemulsion Imprägnierung mit hohem Eindringvermögen und schützender sowie farbvertiefender Wirkung.**

Wasserbasierende Imprägnierung zur Farberhaltung und -vertiefung von Naturwerksteinen mit mittlerer Saugfähigkeit. Ebenfalls geeignet zur Intensivierung der Optik von Terrakotta, Terrazzo und Platten mit Marmorsplittern, Betonwerksteinen und anderen Kunststeinmaterialien.

EIGENSCHAFTEN

FÜR INNEN, AUSSEN, WÄNDE & BÖDEN · GEBRAUCHSFERTIG · UV-BESTÄNDIG · BESSERE ERGIEBIGKEIT · VLIESAUFTRAG

ECKPUNKTE

- Farbvertiefung und Intensivierung der Farbstruktur von Natursteinen mit mittlerer Saugfähigkeit
- Gebrauchsfertig, muss nicht mit Wasser verdünnt werden
- Anwendbar auch auf leicht feuchten Oberflächen, an Wand und Boden sowohl im Innen- als auch Aussenbereich
- Sehr geringe VOC-Emissionen

VERBRAUCH

Bis zu 30 m² (ein Auftrag) je nach Saugfähigkeit und Oberflächenbeschaffenheit

VERPACKUNG

1 l

UltraCare Intensifier S

BESCHREIBUNG **Lösemittelbasierte Imprägnierung mit hohem Eindringvermögen, für eine farbvertiefende und schützende Wirkung.**

Innovative, lösungsmittelbasierte Imprägnierung zur Farberhaltung und -vertiefung von Natursteinen sowie einer Vielzahl von anderen hochwertigen Bodenbelägen im Innen- und Aussenbereich.
Die besondere, lösungsmittelbasierte Formulierung verbessert die Absorption in das zu behandelnde Material, insbesondere bei besonders dichten oder polierten Oberflächen.

EIGENSCHAFTEN

FÜR INNEN, AUSSEN, WÄNDE & BÖDEN · GEBRAUCHSFERTIG · UV-BESTÄNDIG · BESSERE ERGIEBIGKEIT · VLIESAUFTRAG

ECKPUNKTE

- Farbvertiefung und Intensivierung der Farbstruktur von Naturwerksteinen (einschliesslich Natursteinen mit polierter Oberfläche)
- Geeignet für Terrakotta, Terrazzo und Platten mit Marmorsplittern, Betonwerkstein und andere Kunststeinmaterialien.
- Gebrauchsfertig
- Anwendbar an Wand und Boden sowohl im Innen als auch Aussenbereich

VERBRAUCH

Bis zu 50 m² (ein Auftrag) je nach Saugfähigkeit und Oberflächenbeschaffenheit

VERPACKUNG

1 l

UltraCare Stain Protector S

BESCHREIBUNG **Lösemittelbasierte Imprägnierung mit schützenden und schmutzabweisenden Eigenschaften ohne farbvertiefende Wirkung.**

Das Produkt reduziert die Aufnahme von Wasser, Öl und Fett in die Oberfläche, wodurch die Pflege und Reinigung erleichtert wird. Das Produkt kann als Fleckschutz für Terrakotta, Ziegeln, Natursteine, Zementplatten, Platten mit Marmorsplittern und andere Kunststeinmaterialien sowohl im Innen- als auch im Aussenbereich verwendet werden.

EIGENSCHAFTEN

FÜR INNEN, AUSSEN, WÄNDE & BÖDEN · GEBRAUCHSFERTIG · HOHE LEISTUNG · BESSERE ERGIEBIGKEIT · UV-BESTÄNDIG

ECKPUNKTE

- Bietet guten Schutz vor Wasser und Öl, ohne die ästhetische Beschaffenheit der Oberflächen zu beeinflussen
- Keine Filmbildung auf der Oberfläche sowie keine Beeinträchtigung der ursprünglichen Farbe und Atmungsaktivität des Materials
- Gute UV-Beständigkeit
- Trocknet schnell und ist einfach aufzutragen

VERBRAUCH

Bis zu 30 m² (ein Auftrag) je nach Saugfähigkeit und Oberflächenbeschaffenheit

VERPACKUNG

1 l

UltraCare Stain Protector W

BESCHREIBUNG **Wasserbasierte Imprägnierung mit schützenden und schmutzabweisenden Eigenschaften ohne farbvertiefende Wirkung auf unpolierten Oberflächen.**

Das Produkt reduziert die Aufnahme von Wasser, Öl und Fett in die Oberfläche, wodurch die Pflege und Reinigung erleichtert wird. Es eignet sich für Oberflächen mit Lebensmittelkontakt und kann als Fleckschutz für Terrakotta, Ziegeln, Natursteine, Zementplatten und Platten mit Marmorsplittern und andere Kunststeinmaterialien sowohl im Innen- als auch im Aussenbereich verwendet werden.

EIGENSCHAFTEN

FÜR INNEN, AUSSEN, WÄNDE & BÖDEN · GEBRAUCHSFERTIG · HOHE LEISTUNG · FÜR OBERFLÄCHEN MIT LEBENSMITTEL-KONTAKT · UV-BESTÄNDIG

ECKPUNKTE

- Bietet guten Schutz vor Wasser und Öl, ohne die ästhetische Beschaffenheit der Oberflächen zu beeinflussen
- Geeignet für den Innen- und Aussenbereich, auch auf leicht feuchten Oberflächen
- Trocknet schnell und ist einfach aufzutragen
- Sehr geringe VOC-Emissionen

VERBRAUCH

Bis zu 10–20 m² (ein Auftrag) je nach Saugfähigkeit und Oberflächenbeschaffenheit

VERPACKUNG

1 l

UltraCare Grout Release

BESCHREIBUNG **Wasserbasierte Ausfughilfe für offenporige Oberflächen.**

Ausfughilfe für poliertes Feinsteinzeug und offenporige Materialien. Es wird vor der Verfugung mit zementären Fugenmörtel aufgebracht, um die Gefahr von Verfleckungen zu vermeiden und die Reingung zu erleichtern.

EIGENSCHAFTEN

FÜR INNEN, AUSSEN, WÄNDE & BÖDEN · GEBRAUCHSFERTIG · EINWIRKZEIT (4–8 h) · BESSERE ERGIEBIGKEIT · HOHE LEISTUNG

ECKPUNKTE

- Geeignet vor zementären Verfugungen
- Gebrauchsfertig, einfach anzuwenden
- Zur Vermeidung von störenden Schatten und Bilderrahmeneffekten
- Besonders geeignet für grossformatige Platten
- Ideal für poliertes Feinsteinzeug, Terrakotta, Klinker, Natur-, Kunst- und Betonwerkstein
- Sehr geringe VOC-Emissionen

VERBRAUCH

Bis zu 40 m² (ein Auftrag) je nach Saugfähigkeit und Oberflächenbeschaffenheit

VERPACKUNG

1 l

UltraCare Grout Protector

BESCHREIBUNG **Wasserbasiertes Produkt zum Schutz von zementhaltigen Fugenmörteln und Feinsteinzeugplatten.**

Fleckschutz für verfugte Oberflächen, welcher regelmässig erneuert werden kann (je nach Anwendung und Belastung). Kann sowohl auf Keramik als auch zementären Fugenmörtel appliziert werden. Die behandelten Oberflächen sind auch für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.

EIGENSCHAFTEN

FÜR INNEN, AUSSEN, WÄNDE & BÖDEN · ERHÄLTLICH ALS SPRÜHFLASCHE · FÜR OBERFLÄCHEN MIT LEBENSMITTEL-KONTAKT · BESSERE ERGIEBIGKEIT · SCHNELLE & EINFACHE VERARBEITUNG

ECKPUNKTE

- Keine Farb- oder Oberflächenveränderung
- Nicht filmbildend
- Schnell trocknend
- Langanhaltender Fleckschutz, regelmässige Schutzauffrischung möglich
- UV-beständig und behält auch nach mehrmaligem Reinigen eine gute Schutzwirkung
- Sehr geringe VOC-Emissionen

VERBRAUCH

Bis zu 40 m² (ein Auftrag) je nach Saugfähigkeit und Oberflächenbeschaffenheit

VERPACKUNG

750 ml

UltraCare Stain Protector W Plus

BESCHREIBUNG

Wasserbasierte, natürlich wirkende Polymeremulsion mit schützenden und schmutzabweisenden Eigenschaften.

Das Produkt reduziert die Aufnahme von Wasser, Öl und Fett in die Oberfläche, wodurch die Pflege und Reinigung erleichtert wird. Es eignet sich für Oberflächen mit Lebensmittelkontakt und kann als Fleckschutz für Terrakotta, Ziegeln, Natursteine, Zementplatten und Platten mit Marmorsplittern und andere Kunststeinmaterialien sowohl im Innen- als auch im Aussenbereich verwendet werden.

EIGENSCHAFTEN

- FÜR INNEN, AUSSEN, WÄNDE & BÖDEN
- HOHE LEISTUNG
- FÜR OBERFLÄCHEN MIT LEBENSMITTEL-KONTAKT
- BESSERE ERGIEBIGKEIT
- UV-BESTÄNDIG

ECKPUNKTE

- Bietet guten Schutz vor Wasser und Öl, ohne die ästhetische Beschaffenheit der Oberflächen selbst von polierten Oberflächen zu beeinflussen
- Keine Filmbildung auf der Oberfläche und keine Beeinträchtigung der ursprünglichen Farbe und Atmungsaktivität des Materials.
- Gute UV-Beständigkeit
- Trocknet schnell und ist einfach aufzutragen
- Sehr geringe VOC-Emissionen

VERBRAUCH

Bis zu 40 m² (ein Auftrag) je nach Saugfähigkeit und Oberflächenbeschaffenheit

VERPACKUNG

1 l

UltraCare Anti-Mould Protector

BESCHREIBUNG

Leistungsstarker, wasserbasierter Schimmelschutz.

Innovativer, farbloser, wasserbasierter Schimmelschutz für Natursteine, Putz (einschliesslich gestrichenem Putz), zementäre Untergründe, Terrakotta, Fugenmörtel, Keramik und Klinker. Gewährleistet einen wirksamen und dauerhaften farblosen Schimmelschutz und verhindert die Gefahr von unangenehmer Fleckenbildung.

EIGENSCHAFTEN

- SCHNELLE & EINFACHE VERARBEITUNG
- GEBRAUCHSFERTIG
- FÜR WÄNDE IM INNEN- UND AUSSENBEREICH
- ERHÄLTLICH ALS SPRÜHFLASCHE
- SCHIMMELSCHUTZ

ECKPUNKTE

- Geeignet für Natursteine, Putz (einschliesslich gestrichenem Putz), zementäre Untergründe, Terrakotta, Fugenmörtel, Keramik und Klinker
- Gewährleistet einen wirksamen und dauerhaften farblosen Schimmelschutz
- Für Wandflächen im Innen- und Aussenbereich

VERBRAUCH

Bis zu 30 m² (ein Auftrag) je nach Saugfähigkeit und Oberflächenbeschaffenheit

VERPACKUNG

750 ml

Übersichtstabelle

		UltraCare Intensifier W	UltraCare Intensifier S	UltraCare Grout Protector	UltraCare Grout Release
UNTERGRUND (innen & aussen)	Feinsteinzeug			✓	✓
	Emaillierte Platten			✓	✓
	Cementine	✓	✓	✓	✓
	Glasmosaik			✓	✓
	Klinker			✓	✓
	Zementfuge			✓	
	Terrakotta	✓	✓	✓	✓
	Agglomerate (harzbasiert)*			✓	✓
	Agglomerate (zementbasiert)	✓	✓	✓	✓
	Terrazzo alla Veneziana	✓	✓	✓	
	Polierter Naturstein		✓	✓	✓
	Unpolierter Naturstein	✓	✓	✓	✓
	Dekorative Zementböden	✓	✓	✓	
	Putze und gestrichene Putze (nach vorherigem Test)				
	Zementäre Oberflächen (nach vorherigem Test)				

UltraCare Stain Protector W Plus	UltraCare Stain Protector S	UltraCare Stain Protector W	UltraCare Anti-Mould Protector
			✓
			✓
○	○	○	○
			✓
			✓
			✓
✓	○	○	○
○			✓
○	○	○	✓
○	○	○	
✓	✓		✓
✓	✓	✓	✓
○	○	○	
			✓
			✓

In Anbetracht der Vielzahl an verfügbaren Materialien sollten Sie im Zweifelsfall einen Test an einer unauffälligen Stelle vornehmen. Diese Empfehlungen beruhen auf unseren Erkenntnissen. Beachten Sie jedoch stets die Empfehlungen des Plattenherstellers. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an die technischen Verkaufsberater von Mapei oder führen Sie vorgängig Tests durch.

✓ Kompatibel

○ Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an unsere technischen Verkaufsberater oder unser Produktmanagement. Ihren Ansprechpartner finden Sie unter **www.mapei.ch**

* Aufgrund des Wärmeausdehnungskoeffizienten nur für den Innenbereich geeignet

UltraCare Fuga Fresca

BESCHREIBUNG **Polymerfarbe zum Auffrischen der Farbe von zementären Fugen.**

Lässt sich schnell und einfach auftragen und dient zur Auffrischung und Änderung der Farbe von zementären Fugen im Innenbereich.
Auf Grund seiner besonderen Eigenschaften und ausgezeichneten Deckkraft ermöglicht das Produkt die Erzielung von Fugen mit einheitlicher Farbe, die dank der geringen Wasserabsorption leicht zu reinigen sind.

EIGENSCHAFTEN

FÜR INNEN, AUSSEN, WÄNDE & BÖDEN · GEBRAUCHSFERTIG · BESSERE ERGIEBIGKEIT · SCHNELLE & EINFACHE VERARBEITUNG · HOHE LEISTUNG

ECKPUNKTE

- Schnell und einfach aufzutragen; vor Gebrauch gut schütteln
- Ausgezeichnete Deckkraft
- Schützt die Fugen und erleichtert die regelmässige Reinigung
- Erhältlich in 40 Farben aus dem Mapei-Fugenfarbsortiment

VERBRAUCH

Je nach Fugen- und Plattengrösse

VERPACKUNG

Gebinde à 1 kg, Flasche zu 160 g

UltraCare Smooth Silicone

BESCHREIBUNG **Glättmittel für Dichtstoffe.**

Wasserbasierte, biologisch abbaubare und innovative Formulierung, die sich für alle Dichtstofftypen (essigsauer vernetzend, neutral vernetzend, Polyurethan usw.) eignet.
Es erleichtert die Nachbearbeitung des Dichtstoffs nach dem Auftragen und vereinfacht die Herstellung glatter, kompakter Oberflächen ohne Löcher, welche die Anlagerung von Schmutz erleichtern und zu einer späteren Schimmelbildung führen könnten.

EIGENSCHAFTEN

SCHNELLE & EINFACHE VERARBEITUNG · GEBRAUCHSFERTIG · FÜR INNEN, AUSSEN, WÄNDE & BÖDEN · ERHÄLTLICH ALS SPRÜHFLASCHE · HOHE LEISTUNG

ECKPUNKTE

- Geeignet für die meisten im Baugewerbe üblichen Oberflächen
- Für alle Arten von Dichtungsmitteln (essigsauer vernetzend, neutral vernetzend, Polyurethan usw.)
- Hinterlässt keine Rückstände
- Geeignet für den Innen- und Aussenbereich, an Wand und Boden

VERBRAUCH

350 Laufmeter mit 750 ml

VERPACKUNG

750 ml

gedruckt in der schweiz

MAPEI SUISSE SA – DE-CH – MK6592043 – 06/2023

EVERYTHING'S OK WITH MAPEI

MAPEI SUISSE SA
Route Principale 127
1642 Sorens
T +41 26 915 9000
W www.mapei.ch | **E** info@mapei.ch

/mapeiswitzerland

MAPEI