


Tabell for valg av lim til ulike typer parkett



DISPERSJONSLIM



Adesilex LC/R



▶ Hurtig avbindende lim i vanddispersjon med lavt vanninnhold og svært lave utslipp av flyktige organiske forbindelser (EMICODE EC1 Plus) for liming av tregulv. ADESILEX LC/R er egnet for liming på påstøp av støpemørtel og avrettingsmasser, samt treunderlag, chip-board, masonittpanel og i oppvarmede etasjer.

EN-KOMPONENT POLYURETAN LIM



Ultrabond P990 1K



▶ En-komponent, klar til bruk, løsemiddelfri, elastisk polyuretan lim for alle typer parkett på påstøp laget av betong, støpemørtel, avrettingsmasser, gamle treunderlag, keramikk, marmor og terrazzo gulv, etc. Ideell for oppvarmede gulv. Svært lave utslipp av flyktige organiske forbindelser (EMICODE EC1 R Plus).

TO-KOMPONENT EPOKSY-POLYURETAN LIM



Lignobond

Ny resept



▶ To-komponent epoksy-polyuretan lim for liming av tregulv. Ideell for liming av alle størrelser og typer av tregulv på alle slags underlag. Ideell for oppvarmede påstøp. BESTILLINGSVARE.

SILIERT POLYMER-BASERT LIM (SMP)



Ultrabond Eco S955 1K



▶ En-komponent, løsemiddelfri og isocyanat-fri, siliert polymer lim med svært lave utslipp av flyktige organiske forbindelser (EMICODE EC1 R Plus) for alle typer parkett.



Ultrabond S997 1K



▶ Tiksotrop SMP-basert lim for montering av trappetrinn, fotlister og veggpaneler.

TABELL FOR VALG AV PARKETTLIM

● Anbefalt av Mapei

* Små formater (se tekniske datablad)

+ Installasjon med limstrenger

▲ Medium formater (se tekniske datablad)

	UNDERLAG								
	Innvendig							Utvendig	
	Mosaikk	Heltre uten not og fjær	Heltre med not og fjær	Pre-fabrikert topplag	Flerlags parkett	Laminat og flytende parkett	Trepaneler	Trappetrinn	Utvendig
Adesilex LC/R	●	●			●*				
Lignobond	●	●	●	●	●				
Ultrabond Eco S955 1K	●	●	●	●	●				
Ultrabond P990 1K			●	●	●		●		
Ultrabond S997 1K				●+	●+		●+	●+	

Produkter som ivaretar mennesket og miljøet!

Eksempel på EC1 og "Der Blaue Engel" system for installering av parkett:



Parkett

Lim



Ultrabond Eco S955 1K

Avrettingsmasse



Conplan Eco

Primer



Primer Eco

Betongunderlag

HOVEDKONTOR

Mapei AS

Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua

Tlf: +47 62 97 20 00

Faks: +47 62 97 20 99

post@mapei.no

www.mapei.no

KUNDESERVICE

Tlf: +47 62 97 20 20

Faks: +47 62 97 20 28

kundeservice@mapei.no

MAPEI-HJELPEN!

Teknisk support på
telefon og e-post

Tlf: 08715

teknisk@mapei.no