

Purtop-systemet


**VANNTETTENDE POLYUREAMEMBRANER
SPRØYTES RASKT PÅ**



Purtop

**Det sterke, elastiske, raske og
holdbare vanntettingssystemet**





.....
Produkter for profesjonell
.....
bruk
.....

Purtop

Sterkt, elastisk, raskt og holdbart system

Vanntettende polyureamembraner som sprøytes på for å danne kontinuerlige belegg som egner seg for alle typer overflater. Utmerkede heftegenskaper takket være det komplette utvalget av primere.

Fordelene ved å velge *Purtop*

- **øyeblikkelig vanntetting og herding til lett fottrafikk**
 - **utmerket mekanisk motstandsevne og strekkfasthet**
 - **motstår sprekkdannelse godt selv ved lave temperaturer (-20 °C)**
 - **ingen armering nødvendig**
 - **overbelaster ikke lastbærende strukturer**
 - **kan brukes i nye og eksisterende konstruksjoner**
-

Alle membraner er
CE-merket (EN 1504-2)



	Ytelse på fri film			Tekniske data	
	Strekfasthet (DIN 53504) (N/mm ²)	Brudforlængelse (DIN 53504) (%)	Rivefasthet (ISO 34-1) (N/mm ²)	Blandingsforhold A/B (i vekt)	Blandingsforhold A/B (i volum)
Purtop 400 M	14	400	55	100/106,8	100/100
Purtop 1000	25	350	96	100/103	100/100

Purtop for tak

Vanntettingssystem for alle typer ikke- trafikkerte tak:


- ballasterte tak
- omvendte tak
- grønne tak
- med overflatebehandling for flytende gulv



Purtop for dekker

Vanntettingssystem for alle typer trafikkerte dekker som skal dekkes med:

- asfalt (**Purtop 400 M-systemdekket** er CE ETA 14/0289-merket)
- industrigulv
- selvlåsende blokker
- belegningsstein med fugemasse eller sand mellom steinene



Purtop for tank

Vanntettende system for alle typer vannkonstruksjoner:

- lagringstanker
- rensbassenger
- vanntårn
- rørsystemer
- tunneler





● Teknisk dokumentasjon

Fra den tekniske menyen får du tilgang til teknisk dokumentasjon inndelt etter produktserie og type dokument.

HOVEDKONTOR
MAPEI AS
Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua
Tlf: +47 62 97 20 00
Faks: +47 62 97 20 99
post@mapei.no
www.mapei.no