



ULTRACARE- SYSTEMET

Produkter til rengjøring, vedlikehold
og beskyttelse av overflater



**ULTRACARE, DET NYE SYSTEMET UTVIKLET
AV MAPEI FOR RENGJØRING, BESKYTTELSE
OG VEDLIKEHOLD AV OVERFLATER.
ALLSIDIGHET, PÅLITELIGHET, INNOVASJON**

ULTRACARE-SYSTEMET

Produkter til rengjøring, vedlikehold og beskyttelse av overflater



Historien bak **Mapei**.....2



Mapei: forskning og innovasjon.....3



UltraCare-systemet..... 4

■ Rengjøringsmidler

UltraCare Multicleaner	6
UltraCare Multicleaner Spray	6
UltraCare HD Cleaner	7
UltraCare Keranet	7
UltraCare Keranet Easy	8
UltraCare Keranet Crystals.....	8
UltraCare Acid Cleaner	9
UltraCare Kerapoxy Cleaner.....	9
UltraCare Epoxy Off Gel	10
UltraCare Mould Remover	10
UltraCare Grout Cleaner	11
Valgdiagram	12

■ Beskyttelsesmidler

UltraCare Intensifier W	14
UltraCare Intensifier S.....	14
UltraCare Stain Protector S	15
UltraCare Stain Protector W	15
UltraCare Grout Release	16
UltraCare Grout Protector	16
UltraCare Stain Protector W Plus.....	17
UltraCare Anti-Mould Protector	17
Valgdiagram	18

■ Supplerende produkter

UltraCare Fuga Fresca	20
UltraCare Smooth Silicone	20



Historien bak Mapei

Vi har en **stolt italiensk historie** som startet i utkanten av Milano, da selskapet grunnlegger Rodolfo Squinzi begynte å produsere hjelpematerialer til byggenæringen (MAPEI står for «Materiali Ausiliari Per l'Edilizia e l'Industria»). Det var han som fikk ideen om å satse på en nisje innenfor denne sektoren, nemlig **lim til gulv- og veggbelegg**, noe som ble første steg på veien til suksess. Da det italienske keramikkmarkedet eksploderte på 1960-tallet, var **Mapei** klar til å gripe muligheten og kunne tilby et utvalg av produkter som erstattet tradisjonell sementbasert mørtel og gjorde det enklere og tryggere å legge keramikklfliser. **Disse årene hadde avgjørende betydning** for Mapeis forståelse av verdien av forskning, et område som raskt ble en viktig drivkraft for selskapets utvikling. **Mapei** startet opp **produksjon av nye typer lim, men også tetningsmasser, spesialmørtler, produkter til vanntetting og tilsetningsstoffer til betong.**

Grunnlegger Rodolfo Squinzi (nummer to fra høyre på gruppebildet) og sju ansatte startet driften av Mapei i 1937.





Mapei: forskning og innovasjon

MAPEI er i dag en av verdens ledende produsenter av kjemiske produkter til byggenæringen og har bidratt til oppføringen av noen av de viktigste arkitektoniske verkene og infrastrukturprosjektene i verden.

Vi ønsker å tilby **gode og innovative løsninger** som gjør det enklere å designe og bygge på en bærekraftig måte. Dette er en hovedprioritet for **Mapei**. Dette forutsetter en ansvarsfølelse og en evne til å gjøre gode valg med sikte på å forsyne designere, entreprenører, arbeidere og kunder med produkter som er trygge, pålitelige og holdbare over tid, og som påvirker miljøet minst mulig. **Mapei** gir et betydelig **bidrag til konseptet «grønne bygg»** ved å fremstille produkter som lages av innovative, resirkulerte og superlette råmaterialer, og som er spesialutviklet for å redusere energiforbruket og gi lave utslipp av flyktige organiske forbindelser (VOC).

Forskning og innovasjon har alltid vært viktige drivkrefter bak **Mapeis** vekst, og **Mapei** har alltid gjort betydelige investeringer i FoU.

Hovedformålet med **Mapeis** forskning er å gi brukerne **innovative** og, fremfor alt, **trygge, bærekraftige og holdbare løsninger** som forbedrer alle deler av arbeidet på byggeplassen, både de enkle og de mer kompliserte. Å stanse innovasjonsarbeidet er ikke et alternativ for **Mapei**: Det ville bety å stanse en vekstprosess som er en integrert del av selskapets visjon.





UltraCare-systemet

Det er med glede at **Mapei** nå kan presentere **UltraCare-systemet**. Disse produktene er allerede godt etablert på det nordamerikanske markedet. **UltraCare** gir **løsninger for rengjørings- og monteringsarbeid** som utføres i byggebransjen hver eneste dag. Den nye **UltraCare**-produktserien er et godt supplement til **de tradisjonelle produktene fra Mapei**, enten det arbeides med nyinstallasjoner i nærings- og boligbygg, renovering av eksisterende gulv eller **rengjøring og vedlikehold** for å beskytte ulike overflater. Serien omfatter et komplett utvalg av allsidige, pålitelige og **innovative produkter**. Med bred erfaring og høy kvalitet på produktene våre vil vi alltid være en partner du kan stole på, og som kan imøtekomme alle krav i et marked der materialer, teksturer og overflatebehandlinger er i konstant utvikling. **UltraCare**-serien av rengjøringsmidler gir deg den **perfekte løsningen**.



Les mer på mapei.no

IKONFORKLARING



BRUKSOMRÅDE
INNENDØRS, UTENDØRS,
VEGGER OG GULV



HØY YTELSE



BRUKSOMRÅDE
INNENDØRS OG UTENDØRS
VEGGER



BLANDINGSFORHOLD



BRUKSOMRÅDE
INNENDØRS OG UTENDØRS
GULV



BRUKSKLAR



BRUKSOMRÅDE
INNENDØRS, GULV OG
VEGGER



RENHOLDSMASKIN



SVÆRT DRØY



VENTETID



TILGJENGELIG I SPRAYFLASKE



BIOLOGISK NEDBRYTBARHET



KJØKKEN



POLERINGSMASKIN



BADEROM



VÅTSTØVSUGER



RASK OG ENKEL PÅFØRING



UV-STABIL



KONTAKT MED
MATLAGINGSFLATER



MUGGBESTANDIG



FLEECEAPPLIKATOR

UltraCare Multicleaner

BESKRIVELSE

Et konsentrert nøytralt rengjøringsmiddel som egner seg for daglig rengjøring av både behandlede og ubehandlede overflater.

I ulike fortynninger er det velegnet for både skånsom og effektiv rengjøring av overflater som porcelenato- og keramikkfliser, stein og betong. Når det gjelder syrefølsomme produkter som for eksempel polert naturstein, har du her også løsningen når du vil fjerne rester av sementbasert fugemasse.

VIKTIGSTE EGENSKAPER



HOVEDPUNKTER

- svært konsentrert (må fortynnes)
- tørker uten skjolder
- egner seg for både behandlede og ubehandlede overflater

FORBRUK
opptil 1500 m²
(fortynnet 1:200)

FORPAKNING
1 l og 5 l



UltraCare Multicleaner Spray

BESKRIVELSE

En bruksklar spray som gjør rengjøringen rask og enkel.

Den er velegnet for bruk på mange slags overflater og er utviklet for trygg rengjøring av behandlede flater. Bare spray på og tørk av uten fare for å skade overflatebehandlingen. Den er virkelig allsidig og kan brukes en rekke steder hjemme og på jobben.

VIKTIGSTE EGENSKAPER



HOVEDPUNKTER

- brukervennlig og bruksklart rengjøringsprodukt
- perfekt til glass, speil og mosaikk
- tørker uten skjolder

FORBRUK
avhengig av mengden
smuss og typen overflate

FORPAKNING
750 ml



UltraCare HD Cleaner

BESKRIVELSE

Et effektivt alkalisk rengjøringsmiddel som fjerner gjenstridig organisk smuss og fett fra mange typer overflater og dyprens dem slik at de er klare for renovering eller ny behandling.

Fortynningen kan varieres ut fra oppgaven som skal utføres.

VIKTIGSTE EGENSKAPER



HOVEDPUNKTER

- høyeffektivt avfettingsmiddel
- svært effektiv dyprens for ekstraordinært vedlikehold
- perfekt for rengjøring av keramikk- og steinunderlag når det legges flis på gammel flis
- kan brukes til å fjerne vannbasert metallisk voks

FORBRUK

over 200 m², avhengig av fortynning, typen smuss og typen overflate

FORPAKNING

5 l og 1 l



UltraCare Keranet

BESKRIVELSE

Et konsentrert syrebasert rengjøringsmiddel som egner seg for bruk på porselen, keramikk og alle andre syrebestandige overflater. Rester av sementbasert fugemasse fjernes svært effektivt.

Produktet er en bufret syreoppløsning som ikke avgir damp og er trygt for både brukeren og miljøet.

VIKTIGSTE EGENSKAPER



HOVEDPUNKTER

- svært effektiv fjerning av rester av sementbasert fugemasse og smuss fra montering
- vannfortynningen kan varieres ut fra graden av tilsmussing
- velegnet for bruk på alle syrebestandige materialer
- velegnet for våstøvsuging

FORBRUK

avhengig av fortynning, mengden smuss og typen overflate

FORPAKNING

5 l og 1 l



UltraCare Keranet Easy

BESKRIVELSE

Et bruksklart syrebasert rengjøringsmiddel som egner seg for bruk kort tid etter bruk av sementbasert fugemasse.

Det er velegnet for bruk på porselen, keramikk og alle andre syrebestandige overflater og sørger for at fugemassesøl fjernes raskt og effektivt etter arbeidet. Spray helt enkelt produktet på overflaten når fugemassen har begynt å herde, vent 1-2 minutter og skyll deretter grundig med rent vann.

VIKTIGSTE EGENSKAPER



HOVEDPUNKTER

- perfekt for å unngå kantmisfarging ved montering av store fliser
- kan brukes til å fjerne forurensninger fra baksiden av flisene
- kan også brukes dagen etter fugingen for å fjerne mindre rester av sementbasert fugemasse

FORBRUK

avhengig av mengden søl/smuss og typen overflate

FORPAKNING

750 ml



UltraCare Keranet Crystals

BESKRIVELSE

Et konsentrert syrepulver som løses opp i vann. Perfekt til fjerning av rester av sementbart fugemasse eller mørtelfilm fra overflater som for eksempel terracotta, keramikkfliser og syrebestandig naturstein.

Området må være vått før krystallene strøs på, og de må få virke i 2-3 minutter før du bearbejder overflaten. Produktet egner seg for bruk på alle syrebestandige overflater, men er spesielt velegnet for håndlagede terracottafliser.

VIKTIGSTE EGENSKAPER



HOVEDPUNKT

- svært effektiv fjerning av rester av sementbasert fugemasse
- velegnet for alle syrebestandige materialer, spesielt håndlagede terracottafliser
- velegnet for våtstøvsuging

FORBRUK

avhengig av fortynning, mengden smuss og typen overflate

FORPAKNING

1 kg og 5 kg



UltraCare Acid Cleaner

BESKRIVELSE

Syrebasert rengjøringskonsentrat for porselensfliser og alle andre syrebestandige materialer. Fjerner effektivt vanskelige sementbaserte rester etter montering og fuging.

Perfekt til fjerning av sementbaserte rester etter fugearbeidet. Kan brukes i ulike blandingsforhold, og siden det også inneholder et rengjøringsmiddel, har det god rengjøringsevne for polymermodifiserte sementbaserte fugemasser.

VIKTIGSTE EGENSKAPER



HOVEDPUNKTER

- avgir ikke gasser
- fjerner kalkavleiringer, rust og saltutslag
- fortynnes 1:5–1:10
- velegnet for våstøvsuging

FORBRUK

avhengig av fortynning, mengden smuss og typen overflate

FORPAKNING

5 l og 1 l



UltraCare Kerapoxy Cleaner

BESKRIVELSE

Et bruksklart produkt som enkelt fjerner alle epoksyrester etter fuging.

Det er velegnet for bruk på keramikk og glass, inkludert mosaikk.

VIKTIGSTE EGENSKAPER



HOVEDPUNKTER

- ideelt for rengjøring på monteringsstedet
- velegnet for porselen, keramikk og glassmosaikk
- enkel og rask påføring

FORBRUK

avhengig av mengden søl/smuss og typen overflate

FORPAKNING

750 ml




UltraCare Epoxy Off Gel

BESKRIVELSE

En meget effektiv væskeløsning med høy viskositet som gjør fjerning av epoksyrester til en enkel sak.

Spesielt god å ha ved arbeid på vertikale overflater, da gelkonsistensen gjør at produktet holdes i kontakt med flaten og mykner restene.

VIKTIGSTE EGENSKAPER



HOVEDPUNKTER

- enkel og rask påføring, ristes godt før bruk
- velegnet for bruk på keramikk og glass, inkludert mosaikk
- gelkonsistens som sørger for at produktet holder seg i kontakt med epoksyrestene

FORBRUK

avhengig av mengden søl/smuss og typen overflate

FORPAKNING

1 l



UltraCare Mould Remover

BESKRIVELSE

Rengjøringsmiddel med høy inntrengingsevne til muggfjerning – med umiddelbar effekt.

Innovativt produkt som brukes til å behandle overflater som er forringet av mugg- og algeangrep. Det fjerner raskt mugg og renser steinoverflater, puss (inkludert malt puss), sement, terracotta, fuger, keramikk, glass og klinker.

VIKTIGSTE EGENSKAPER



HOVEDPUNKTER

- renser steinoverflater, puss (inkludert malt puss), sement, terracotta, fuger, keramikk, glass og klinker
- fjerner mugg raskt
- rask og enkel påføring

FORBRUK

opptil 15 m² (ett strøk), avhengig av absorpsjon og overflatebehandling

FORPAKNING

750 ml



UltraCare Grout Cleaner

BESKRIVELSE

Bruksklart konsentrert rengjøringsmiddel til både epoksy- og sementbaserte fugemasser.

Profesjonelt konsentrert alkalisk rengjøringsmiddel til rengjøring av fuger i vegger og gulv, både innendørs og utendørs, på tynne porselensfliser, keramikk, terracotta, klinker, glassmosaikk, spesialtilpasset stein, naturstein og cementine-fliser som ikke er polert eller behandlet med voks.

VIKTIGSTE EGENSKAPER



HOVEDPUNKTER

- effektiv dypprens av både epoksy- og sementbaserte fugemasser
- egner seg for bruk innendørs og utendørs

FORBRUK

Over 800 lengdemeter, avhengig av overflate, tilsmussingsgrad og fugebredde

FORPAKNING

750 ml



Valgdiagram

		UltraCare Multicleaner*	UltraCare HD Cleaner*	UltraCare Multicleaner Spray	UltraCare Keranet*
UNDERLAG (innendørs og utendørs)	Porcelanato-fliser				
	Glaserte fliser				
	Cementine-fliser				
	Glassmosaikk				
	Klinker				
	Sementbaserte fugemasser				
	Epoksyfugemasser				
	Terracotta				
	Agglomerat (harpiksbasert) [†]				
	Agglomerat (sementbasert)				
	Venetiansk terrasso				
	Polert stein				
	Naturlig/upolert stein				
	Harpiksgulv				
	Polert betong				
	Puss og malt puss (testes først)				
	Glass				
	Belegg fra MAPECOAT TNS-serien				
Sementoverflater (testes først)					

Siden ulike materialer kan reagere forskjellig, anbefaler vi å først teste produktet på et lite synlig sted. Rådene våre er basert på vår kunnskap og erfaring, men følg likevel alltid anbefalingene fra flisprodusenten. Hvis du er i tvil, bør du kontakte vår tekniske serviceavdeling eller gjøre en test først.

Hvis du ikke finner underlaget i valgdiagrammet, ber vi deg kontakte Mapeis tekniske serviceavdeling.

**UltraCare Keranet, UltraCare Keranet Crystals, UltraCare Acid Cleaner, Ultracare HD Cleaner og UltraCare Multicleaner er konsentrerte produkter som må fortynnes før bruk. Se de aktuelle databladene eller kontakt vår tekniske serviceavdeling hvis du vil ha informasjon om korrekt fortynning og bruk.*

[†]Kun egnet for innvendig bruk – på grunn av koeffisienten for termisk ekspansjon.

UltraCare Keranet Easy	UltraCare Acid Cleaner*	UltraCare Keranet Crystals*	UltraCare Kerapoxy Cleaner	UltraCare Epoxy Off Gel	UltraCare Mould Remover	UltraCare Grout Cleaner

Kompatibelt

Be Mapeis tekniske serviceafdeling om råd

Ikke behandlet med voks

UltraCare Intensifier W



BESKRIVELSE

Vannbasert polymer-mikroemulsjon med høy inntrengingsevne og gode beskyttelses- og forbedringsegenskaper.

Fremhever fargen i upolert naturstein med middels til høy absorpsjon. Også egnet for terracotta, terrasso, knust marmor-fliser, cementine-fliser og spesialtilpasset stein, som får en skinnende overflate.

VIKTIGSTE EGENSKAPER



HOVEDPUNKTER

- veldig lav spredning av flyktige organiske stoffer (VOC)
- fremhever fargen på naturstein med middels til høy absorpsjon
- bruksklart produkt som ikke trenger fortynnes med vann
- velegnet for bruk på lett fuktige overflater, vegger og gulv, innendørs og utendørs

FORBRUK

Opptil 30 m² (ett strøk), avhengig av absorpsjon og overflatebehandling

FORPAKNING

1 l



UltraCare Intensifier S

BESKRIVELSE

Høyt ytende løsemiddelbasert impregnering som fremhever fargen og beskytter.

Dette er et innovativt løsemiddelbasert middel som brukes til å fremheve fargen på naturstein, terracotta, terrasso, knust marmor-fliser, cementine-fliser og spesialtilpasset stein, både innendørs og utendørs.

Den spesielle løsemiddelbaserte sammensetningen gjør at produktet trenger lettere inn i materialet, også kompakte og glatte materialer.

VIKTIGSTE EGENSKAPER



HOVEDPUNKTER

- fremhever fargen på naturstein (inkludert stein med blank overflate)
- velegnet for terracotta, terrasso, knust marmor-fliser, cementine-fliser og spesialtilpasset stein
- produktet er bruksklart
- egner seg for bruk på vegger og gulv, både innendørs og utendørs

FORBRUK

Opptil 50 m² (ett strøk), avhengig av absorpsjon og overflatebehandling

FORPAKNING

1 l



UltraCare Stain Protector S

BESKRIVELSE

Løsemiddelbasert impregnering som beskytter mot flekker og gir et naturlig preg.

Produktet reduserer mengden vann, olje og fett som absorberes av overflaten, og gjør den enklere å vedlikeholde og rengjøre. Produktet kan brukes som beskyttelse mot flekker på terracotta, murstein, naturstein, marmor, cementine-fliser, knust marmor-fliser og spesialtilpasset stein både innendørs og utendørs.

VIKTIGSTE EGENSKAPER



HOVEDPUNKTER

- gir god beskyttelse mot vann og olje uten å påvirke overflatens estetiske finish
- danner ikke en hinne på overflaten og påvirker ikke materialets opprinnelige farge eller pusteevne. I tillegg har den god UV-stabilitet
- tørker raskt, enkelt å påføre

FORBRUK

Opptil 30 m² (ett strøk), avhengig av absorpsjon og overflatebehandling

FORPAKNING

1 l



UltraCare Stain Protector W



BESKRIVELSE

Vannbasert polymeremulsjon som beskytter mot flekker og gir upolerte overflater et naturlig utseende.

Produktet reduserer mengden vann, olje og fett som absorberes av overflaten, og gjør den enklere å vedlikeholde og rengjøre. Det er velegnet for bruk på overflater som er i kontakt med matvarer, og kan brukes til beskyttelse mot flekker på terracotta, murstein, naturstein, marmor, cementine-fliser, knust marmor-fliser og spesialtilpasset stein både innendørs og utendørs.

VIKTIGSTE EGENSKAPER



HOVEDPUNKTER

- veldig lav spredning av flyktige organiske stoffer (VOC)
- gir god beskyttelse mot vann og olje uten å påvirke overflatens estetiske finish
- egner seg for innendørs og utendørs bruk, også på overflater med lett fukt
- tørker raskt, enkelt å påføre

FORBRUK

opptil 10–20 m² (ett strøk), avhengig av absorpsjon og overflatebehandling

FORPAKNING

1 l



UltraCare Grout Release



BESKRIVELSE

Vannbasert produkt til beskyttelse av porøse overflater før fuging.

Produktet fungerer som beskyttelse mot flekker spesielt på polerte porcelenato fliser, porcelenato og porøse materialer. Det brukes som forbehandling før fuging (med sementbasert fugemasse) for å redusere risikoen for flekker og for å forenkle rengjøring.

VIKTIGSTE EGENSKAPER



HOVEDPUNKTER

- veldig lav spredning av flyktige organiske stoffer (VOC)
- velegnet ved bruk av sementbaserte fugemasser
- bruksklart, enkelt å bruke
- reduserer risikoen for kantmorfarging
- spesielt godt egnet ved fuging av store fliser
- ideelt for porcelenato, polerte porcelenatofliser, terracotta, klinker, naturstein og spesialtilpasset stein

FORBRUK

Opptil 40 m² (ett strøk), avhengig av absorpsjon og overflatebehandling

FORPAKNING

1 l



UltraCare Grout Protector



BESKRIVELSE

Vannbasert produkt som beskytter sementbaserte fugemasser og polerte porselensfliser.

Beskytter fugede overflater mot flekker og kan fornyes på regelmessig basis (iht. bruk og eksponering). Kan brukes på både keramiske og sementbaserte fugemasser. Behandlede overflater egner seg for kontakt med matvarer.

VIKTIGSTE EGENSKAPER



HOVEDPUNKTER

- veldig lav spredning av flyktige organiske stoffer (VOC)
- endrer ikke overflatens utseende, danner ikke hinne
- tørker raskt
- gir holdbar beskyttelse mot flekker og kan fornyes på regelmessig basis
- har god UV-stabilitet og god ytelse selv etter mye rengjøring

FORBRUK

Opptil 40 m² (ett strøk), avhengig av absorpsjon og overflatebehandling

FORPAKNING

750 ml



UltraCare Stain Protector W Plus



BESKRIVELSE

Vannbasert polymeremulsjon som beskytter mot flekker og gir et naturligt utseende.

Produktet reduserer mengden vann, olje og fett som absorberes av overflaten, og gjør den enklere å vedlikeholde og rengjøre. Det er velegnet for bruk på overflater som er i kontakt med matvarer, og kan brukes til beskyttelse mot flekker på terracotta, murstein, naturstein, marmor, cementine-fliser, knust marmor-fliser og spesialtilpasset stein både innendørs og utendørs.

VIKTIGSTE EGENSKAPER



HOVEDPUNKTER

- veldig lav spredning av flyktige organiske stoffer (VOC)
- gir god beskyttelse mot vann og olje uten å påvirke overflatens estetiske finish, gjelder også polerte overflater
- danner ikke hinne på overflaten og endrer ikke overflatens farge eller pusteevne, i tillegg har den god UV-stabilitet
- tørker raskt, enkelt å påføre

FORBRUK

Opptil 40 m² (ett strøk), avhengig av absorpsjon og overflatebehandling

FORPAKNING

1 l



UltraCare Anti-Mould Protector

BESKRIVELSE

Høytytende vannbasert muggbeskyttelse.

Innovativt fargeløst vannbasert produkt som beskytter stein, puss (inkludert malt puss), sement, terracotta, fugemasser, keramikk og klinker mot muggdannelse. Gir effektiv og holdbar, fargeløs beskyttelse mot muggdannelse og forhindrer muggflekker.

VIKTIGSTE EGENSKAPER



HOVEDPUNKTER

- velegnet for stein, puss (inkludert malt puss), sement, terracotta, fugemasser, keramikk, porcelenatofliser og klinker
- gir effektiv og holdbar, fargeløs beskyttelse mot muggdannelse
- til vegger, både innendørs og utendørs

FORBRUK





































opptil 30 m² (ett strøk), avhengig av absorpsjon og overflatebehandling

FORPAKNING


750 ml






































Valgdiagram

		UltraCare Intensifier W	UltraCare Intensifier S	UltraCare Grout Protector	UltraCare Grout Release
UNDERLAG (innendørs og utendørs)	Porcelanato-fliser				
	Glaserte fliser				
	Cementine-fliser				
	Glassmosaikk				
	Klinker				
	Sementbaserte fugemasser				
	Terracotta				
	Agglomerat (harpiksbasert)				
	Agglomerat (sementbasert)				
	Venetiansk terrasso				
	Polert stein				
	Naturlig/upolert stein				
	Polert betong				
	Puss og malt puss (testes først)				
	Sementoverflater (testes først)				

 Kompatibelt

 Be Mapeis tekniske serviceavdeling om råd

UltraCare Stain Protector W Plus	UltraCare Stain Protector S	UltraCare Stain Protector W	UltraCare Anti-Mould Protector
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

UltraCare Fuga Fresca


fugemasseoppfrisking

BESKRIVELSE

Polymermaling til oppfrisking av fargen på sementbaserte fugemasser.

Brukes til rask og enkel fornying eller endring av fargen på sementbaserte fugemasser i innendørs gulv og belegg. Takket være sine spesielle egenskaper sørger produktet for enhetlig fugefarge og enkelt vedlikehold.

VIKTIGSTE EGENSKAPER



HOVEDPUNKTER

- enkel og rask påføring: ristes godt før bruk
- utmerket dekkevne
- beskytter skjøter/fuger og forenkler rutinemessig rengjøring
- tilgjengelig i 40 farger fra MAPEIs utvalg av fargede fugemasser

FORBRUK

Varierer med underlaget

FORPAKNING

160 g



UltraCare Smooth Silicone

BESKRIVELSE

Glattingsprodukt til bruk på tetningsmasser ved påføring.

Vannbasert, bionedbrytbar og innovativ sammensetning, egnet for alle typer tetningsmasser (eddiksyrebaserte, nøytrale, polyuretanbaserte osv.). Brukes til å behandle overflaten til tetningsmassen straks etter at denne er påført, og bidrar til glatte og kompakte overflater uten hulrom som kan fange opp smuss og øke risikoen for fremtidig muggdannelse.

VIKTIGSTE EGENSKAPER



HOVEDPUNKTER

- egner seg for de fleste overflater som brukes i byggebransjen
- for alle typer tetningsmasser (eddiksyrebaserte, nøytrale, polyuretanbaserte osv.)
- etterlater ikke rester
- egner seg for bruk innendørs og utendørs, både på vegger og gulv

FORBRUK

Opptil 350 lengdemeter med tetningsmasse

FORPAKNING

750 ml



MAPEI AS

Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua

+47 62 97 20 00

post@mapei.no

mapei.no

