

# REHABILITERING AV FUKTIG MURVERK

MapeStop  
Mape-Antique  
Silancolor / Silexcolor

STOP  
FUKT







# System for rehabilitering av fuktig murverk

Kapillær stigende **fuktighet** i **murvegger** er et problem som viser seg som **salt/kalkutfellinger, flassende maling, smuldrende puss, dårlig innemiljø** og et bygningsmateriale med **lavere isoleringsegenskaper**.

Som en løsning på **fuktproblematikk** har **Mapei** produktsystemer som passer godt for **fasader, grunnmurer** og **kjellerrom**.



## Stopp fukten med Mapestop injiseringsprodukter

**Mapestop** - konsentrert silan og siloksan-basert mikroemulsjon for injeksjon og dannelse av kjemisk barriere mot kapillær stigende fuktighet.

**Mapestop Cream** - monomerisk silan-basert injeksjonskrem for dannelse av kjemisk barriere mot kapillær stigende fuktighet.





## Reparerer skadene med Mape-Antique avfuktende puss-system

**Mape-Antique** er formulert for konsolidering og restaurering av tegl, stein, tuff og blandet murverk, inkludert murverk i bygninger av historisk eller kunstnerisk interesse.

Produktene i **Mape-Antique-serien** har fysiske og mekaniske egenskaper som ligner på murverk og pussmørtler brukt i fortiden, og som sådan er de mer kompatible med alle typer original struktur. Samtidig har de høy mekanisk styrke og motstand mot aggressiv kjemisk påvirkning fra både miljøet, som sur nedbør, fryse-tine sykluser, atmosfæriske forurensninger, og fra innsiden av selve murverket, slik som løselige salter og fuktighet.

- ▶ **Mape-Antique Rinzafto** er en grunningsmørtel som skal påføres i 5 mm tykkelse på rengjort og reparert mur.
- ▶ Pussmørtlene **Mape-Antique MC/ Mape-Antique MC Macchina** (pumpbar) skal påføres i minimum 20 mm.
- ▶ Finpussmørtel **Mape-Antique FC Civile** kan benyttes i 2 mm tykkelse ved ønske om en fin overflatestruktur før maling.









## Oppnå fint sluttresultat med malingene; Silexcolor eller Silancolor

Maling og overflatebehandling av **Mape-Antique** puss-system anbefales utført med våre diffusjonsåpne produkter fra **Silexcolor-** eller **Silancolor-**serien.



## Resultat:

Ved å følge denne anvisningen som forklart forut i instruksjonen, så vil resultatet bli, en mur-konstruksjon bedre rustet for skadelige fuktpåkjenninger.



Besøk vår hjemmeside for mer informasjon om produktene, eller kontakt: [teknisk@mapei.no](mailto:teknisk@mapei.no)







**HOVEDKONTOR**  
**MAPEI AS**  
Vallsetvegen 6  
2120 Sagstua  
+47 62 97 20 00  
post@mapei.no  
mapei.no

