

**Mapeheat**<sup>MC</sup>  
SYSTÈMES DE  
**CHAUFFAGE**  
DE **PLANCHERS**



# AU SUJET DE MAPEI

## 16 LIGNES DE PRODUITS AU CANADA.

- 1 Systèmes d'installation de **carreaux** et de **pierres**
- 2 Systèmes de chauffage de planchers **Mapeheat**<sup>™</sup>
- 3 Solutions d'entretien **UltraCare**<sup>®</sup> pour la pierre, les carreaux et le coulis
- 4 Systèmes d'installation pour **revêtements de sol**
- 5 Produits pour **planchers de bois**
- 6 **Profilés** pour sols et revêtements
- 7 **Plinthes**
- 8 **Planchers surélevés**
- 9 Produits pour **surfaces sportives**
- 10 Systèmes de **revêtements de sol à base de ciment** et de **résine**
- 11 Systèmes de **réfection du béton**
- 12 Produits pour le **renforcement structural**
- 13 Systèmes **d'imperméabilisation**
- 14 Produits pour la **construction souterraine** (UTT)
- 15 **Adjuvants** pour béton
- 16 **Additifs** pour ciment



## UN CHEF DE FILE MONDIAL

Fondée à l'origine en 1937, MAPEI est aujourd'hui une entreprise privée internationale dont le siège social est situé à Milan, en Italie, et possède 96 filiales dans 57 pays et 93 usines dans 36 pays. L'entreprise se spécialise dans la fabrication de produits chimiques pour le bâtiment, y compris des produits d'imperméabilisation, des mortiers et adjuvants spécialisés pour le béton, des produits pour la restauration de bâtiments historiques, et des enduits protecteurs et décoratifs pour les surfaces de béton. MAPEI est le leader mondial dans la fabrication de ciments-colles, de coulis, d'adhésifs et de produits complémentaires pour l'installation de tous les types de revêtements pour sols et murs. MAPEI Corporation, la division chargée de desservir les marchés nord-américains, est implantée à Deerfield Beach, en Floride, et compte plus de 1500 employés — au sein des équipes de la Fabrication, de la R. et D., des Services techniques et des Ventes. La filiale canadienne MAPEI Inc. appuie ces efforts grâce à près de 360 employés supplémentaires.



## PRODUITS SUPÉRIEURS

MAPEI fabrique les produits les plus novateurs pour le marché de la construction. Plus de 7700 produits (adhésifs, scellants, mortiers, ciments-colles, adjuvants, latex, etc.) sont fabriqués mondialement dans les usines de MAPEI, soit la plus vaste gamme au monde de produits pour la construction. Des produits chimiques diversifiés et de la plus haute qualité — des adhésifs en poudre aux produits liquides en passant par les pâtes et les polymères — sont conçus afin de répondre aux besoins de plus de 75000 clients partout dans le monde.



## CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

MAPEI est une entreprise certifiée ISO 9001 : 2015. La fabrication de ses produits est soumise à des normes rigoureuses et dont la stricte conformité aux directives et aux procédés est documentée. Ce procédé de fabrication précis est observé scrupuleusement afin de s'assurer que chaque produit est fabriqué uniformément d'un lot à l'autre.



## PROGRAMME DE GARANTIE BEST-BAKED<sup>MS</sup>

En plus d'offrir les meilleurs produits de l'industrie, MAPEI offre également diverses options de garantie avec des conditions simples et faciles à comprendre.



## RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

Nous avons toujours été très engagés dans ce secteur. Nos chercheurs travaillent au sein d'un réseau mondial comprenant 35 centres, parmi lesquels se trouve notre centre de recherche principal, situé à Milan, qui sert de

plaque tournante pour coordonner les activités de tous les autres centres, ainsi que de laboratoire d'analyse central. Les États-Unis ont quatre centres, et le Canada en a un. Tous dotés d'équipements de pointe, les centres collaborent en permanence avec les universités et les instituts de recherche scientifique et industrielle.

Les laboratoires de recherche et développement apportent également un soutien à nos Services techniques afin de les aider à fournir des solutions aux demandes les plus complexes de nos clients. Ces centres sont appuyés par les laboratoires de contrôle de la qualité, qui font également partie de toutes les installations de production du Groupe MAPEI.

## DEVENEZ UN INSTALLATEUR PRO Mapeheat



### Profitez des avantages et des occasions d'affaires supplémentaires

Le programme Installateur Pro Mapeheat de MAPEI reconnaît les installateurs dévoués qui sont formés selon les normes les plus élevées de l'industrie en matière d'installation de planchers chauffants. Votre statut d'installateur Pro Mapeheat agréé assure aux propriétaires qu'ils font appel à un véritable professionnel ayant reçu la meilleure formation possible pour installer les produits et systèmes Mapeheat de MAPEI.

Voici quelques-uns des avantages que procure ce programme de formation :

- Possibilité d'offrir des garanties supplémentaires (y compris sur la main-d'œuvre).
- Inclusion de votre entreprise dans le répertoire [po Trouver un installateur Pro](#) du site Web de MAPEI au [www.mapei.com/ca/fr-ca/installateurs-pro-mapeheat](http://www.mapei.com/ca/fr-ca/installateurs-pro-mapeheat).
- Promotions et rabais spéciaux.
- Formations et événements exclusifs.

Soyez le premier à découvrir les nouveaux produits et les innovations. De plus, profitez de la possibilité d'élargir votre expertise professionnelle et vos compétences.

## TABLE DES MATIÈRES



### THERMOSTATS

<i>Mapeheat Thermo Connect</i> .....	4
<i>Mapeheat Thermo Touch</i> .....	4
<i>Mapeheat Thermo Basic</i> .....	4
<i>Mapeheat Thermo Extender</i> .....	5



### CÂBLE

<i>Mapeheat Cable</i> .....	6
-----------------------------	---



### MEMBRANE

<i>Mapeheat Membrane</i> .....	7
--------------------------------	---



### TAPIS

<i>Mapeheat Mat</i> .....	8
---------------------------	---



### ACCESSOIRES

<i>Mapeheat Cable Guides</i> .....	9
<i>Mapeheat Cable Repair Kit</i> .....	9
<i>Mapeheat Mat Repair Kit</i> .....	9
<i>Mapeheat Lead Wire Repair Kit</i> .....	10
<i>Mapeheat Temperature Sensing Probe</i> .....	10
<i>Mapeheat Fault Sensor</i> .....	10



### ANNEXE DES CODES PRODUITS.....11-13

## INDEX DES LOGOS TECHNOLOGIQUES



Produits certifiés pour la sécurité par UL Solutions, accrédité par le Conseil canadien des normes.



Le système Mapeheat est un partenaire technologique de MAPEI Corporation pour l'Amérique du Nord.



## Mapeheat<sup>MC</sup> Thermo Connect

Thermostat programmable et doté du Wi-Fi



### APPLICATION

Faire installer le thermostat par un électricien agréé.

### EMBALLAGE

Boîte (contient 1 thermostat)

### CARACTÉRISTIQUES



Balayez ce code pour plus de détails



## Mapeheat Thermo Touch

Thermostat pour plancher chauffant programmable



### APPLICATION

Faire installer le thermostat par un électricien agréé.

### EMBALLAGE

Boîte (contient 1 thermostat)

### CARACTÉRISTIQUES



Balayez ce code pour plus de détails



## Mapeheat Thermo Basic

Thermostat pour plancher chauffant programmable



### APPLICATION

Faire installer le thermostat par un électricien agréé.

### EMBALLAGE

Boîte (contient 1 thermostat)

### CARACTÉRISTIQUES



Balayez ce code pour plus de détails





## Mapeheat<sup>MC</sup> Thermo Extender

Relais commutateur de 25 ampères



### APPLICATION

Faire installer le thermostat par un électricien agréé.

### EMBALLAGE

Relais Thermo Extender de 120V  
Relais Thermo Extender de 240V

### CARACTÉRISTIQUES



Balayez ce code  
pour plus de  
détails





## Mapeheat Cable

Câble de chauffage par rayonnement à employer avec *Mapeheat Membrane*



### APPLICATION

Compatible avec la membrane *Mapeheat*, le câble peut être espacé sur le site pour fournir 10, 12 ou 15 W par 0,09 m<sup>2</sup> (pi<sup>2</sup>).

### EMBALLAGE

Boîte (pour toutes les tailles disponibles, se référer au tableau de la page 11)

### CARACTÉRISTIQUES



Balayez ce code pour plus de détails





## Mapeheat<sup>MC</sup> Membrane

Membrane légère de désolidarisation, de pontage de fissures et d'imperméabilisation pour planchers chauffants électriques

### APPLICATION

Compatible avec le câble Mapeheat, et facilement personnalisable.

### EMBALLAGE

Rouleau : 15 x 1 m (49 pi 3 po x 3 pi 3 po) pour 15 m<sup>2</sup> (161 pi<sup>2</sup>)  
Feuille : 0,84 x 1 m (2 pi 9 po x 3 pi 3 po) pour 0,84 m<sup>2</sup> (9 pi<sup>2</sup>) par feuille, 25 feuilles par boîte


### CARACTÉRISTIQUES

–



Balayez ce code pour plus de détails

## Solutions de systèmes pour plancher de salle de bain (avec la membrane et le câble)



- 1 Contreplaqué
- 2 Keraflex<sup>®</sup> Super ciment-colle
- 3 Membrane pour planchers chauffants
- 4 Mapeheat Cable
- 5 Ciment-colle modifié aux polymères
- 6 Carreau/pierre
- 7 Ultracolor<sup>®</sup> Plus FA coulis
- 8 Mapesil<sup>®</sup> T Plus mastic
- 9 UltraCare<sup>®</sup> Scellant pénétrant Plus SB pour pierre et carreaux de porcelaine



## Mapeheat<sup>MC</sup> Mat (format standard)

Tissu précâblé pour planchers chauffants



### APPLICATION

Tapis précâblés disponibles dans de nombreuses tailles standard de carrés.

### EMBALLAGE

Boîte (pour tous les formats disponibles, se référer aux tableaux des pages 12 et 13)


### CARACTÉRISTIQUES



Balayez ce code pour plus de détails



## Solution de systèmes pour plancher de salle de bain (avec tapis précâblés)



1 Béton

2 Ultraflex<sup>®</sup> LFT<sup>MC</sup> ciment-colle

3 Mapeheat Mat

4 Ultraflex LFT ciment-colle

5 Carreau/pierre

6 MAPEI Flexcolor<sup>®</sup> CQ coulis

7 Mapesil<sup>®</sup> T Plus mastic


8 UltraCare<sup>®</sup>  
Scellant pénétrant Plus SB pour  
pierre et carreaux de porcelaine





## Mapeheat<sup>MC</sup> Cable Guides

Guides pour l'emboîtement des câbles pour planchers chauffés par rayonnement personnalisables



**APPLICATION** Peut être fixé sur un support à l'aide de colle chaude, de vis ou de clous.

**EMBALLAGE** Paquet (12 par paquet)

**CARACTÉRISTIQUES** -

Balayez ce code pour plus de détails



## Mapeheat Cable Repair Kit

Pour les dommages occasionnés à Mapeheat Cable



**APPLICATION** Les réparations doivent être effectuées par un électricien agréé.

**EMBALLAGE** 1 Trousse

**CARACTÉRISTIQUES**



Balayez ce code pour plus de détails



## Mapeheat Mat Repair Kit

Pour les dommages occasionnés à Mapeheat Mat



**APPLICATION** Les réparations doivent être effectuées par un électricien agréé.

**EMBALLAGE** 1 Trousse

**CARACTÉRISTIQUES**



Balayez ce code pour plus de détails





### Mapeheat<sup>MC</sup> Lead Wire Repair Kit

Trousse de réparation des dommages occasionnés au conducteur froid de Mapeheat Mat et Mapeheat Cable



**APPLICATION** Les réparations doivent être effectuées par un électricien agréé.

**EMBALLAGE** Paquet de 120 V et Paquet de 240 V

**CARACTÉRISTIQUES**



Balayez ce code pour plus de détails



### Mapeheat Temperature Sensing Probe

Sonde de détection pour planchers chauffés par rayonnement et contrôlés par thermostat



**APPLICATION** Les réparations doivent être effectuées par un électricien agréé.

**EMBALLAGE** Paquet

**CARACTÉRISTIQUES**



Balayez ce code pour plus de détails



### Mapeheat Fault Sensor

Indicateur de défauts électriques pour les systèmes de chauffage de planchers Mapeheat



**APPLICATION** Les réparations doivent être effectuées par un électricien agréé.

**EMBALLAGE** Emballage-coque

**CARACTÉRISTIQUES**



Balayez ce code pour plus de détails





### Mapeheat Cable, 120 V

Mapeheat Cable, 120 V				Couverture avec Mapeheat Cable Guides		Couverture avec Mapeheat Membrane		
				Espacement de 7,5 cm (3 po) (puissance standard)	Espacement de 7,5/5/7,5 cm (3 po/2 po/3 po) (puissance élevée)	Espacement de 3 piliers (puissance faible)	Espacement de 2/3/2 piliers (puissance standard)	Espacement de 2 piliers (puissance élevée)
Code produit	Longueur du câble	Intensité du câble (A)	Puissance du câble (W)	129,2 W/m <sup>2</sup> (12 W/pi <sup>2</sup> )	161,5 W/m <sup>2</sup> (15 W/pi <sup>2</sup> )	107,6 W/m <sup>2</sup> (10 W/pi <sup>2</sup> )	129,2 W/m <sup>2</sup> (12 W/pi <sup>2</sup> )	161,5 W/m <sup>2</sup> (15 W/pi <sup>2</sup> )
2855101	8,8 m (29 pi)	0,7	80	0,7 m <sup>2</sup> (8 pi <sup>2</sup> )	0,6 m <sup>2</sup> (6 pi <sup>2</sup> )	0,8 m <sup>2</sup> (9 pi <sup>2</sup> )	0,7 m <sup>2</sup> (8 pi <sup>2</sup> )	0,6 m <sup>2</sup> (6 pi <sup>2</sup> )
2858101	14,3 m (47 pi)	1,2	138	1,1 m <sup>2</sup> (12 pi <sup>2</sup> )	0,8 m <sup>2</sup> (9 pi <sup>2</sup> )	1,3 m <sup>2</sup> (14 pi <sup>2</sup> )	1,1 m <sup>2</sup> (12 pi <sup>2</sup> )	0,9 m <sup>2</sup> (10 pi <sup>2</sup> )
2858201	17,4 m (57 pi)	1,4	170	1,4 m <sup>2</sup> (15 pi <sup>2</sup> )	1,1 m <sup>2</sup> (12 pi <sup>2</sup> )	1,6 m <sup>2</sup> (7 pi <sup>2</sup> )	1,4 m <sup>2</sup> (5 pi <sup>2</sup> )	1,1 m <sup>2</sup> (12 pi <sup>2</sup> )
2858301	29,9 m (98 pi)	2,5	299	2,3 m <sup>2</sup> (25 pi <sup>2</sup> )	1,9 m <sup>2</sup> (20 pi <sup>2</sup> )	2,8 m <sup>2</sup> (30 pi <sup>2</sup> )	2,3 m <sup>2</sup> (25 pi <sup>2</sup> )	2,0 m <sup>2</sup> (21 pi <sup>2</sup> )
2858401	36,6 m (120 pi)	2,9	343	2,8 m <sup>2</sup> (30 pi <sup>2</sup> )	2,3 m <sup>2</sup> (25 pi <sup>2</sup> )	3,3 m <sup>2</sup> (36 pi <sup>2</sup> )	2,9 m <sup>2</sup> (31 pi <sup>2</sup> )	2,3 m <sup>2</sup> (25 pi <sup>2</sup> )
2858501	45,1 m (148 pi)	3,7	442	3,7 m <sup>2</sup> (40 pi <sup>2</sup> )	2,8 m <sup>2</sup> (30 pi <sup>2</sup> )	4,2 m <sup>2</sup> (45 pi <sup>2</sup> )	3,5 m <sup>2</sup> (38 pi <sup>2</sup> )	2,9 m <sup>2</sup> (31 pi <sup>2</sup> )
2858601	57,3 m (188 pi)	4,7	562	4,6 m <sup>2</sup> (50 pi <sup>2</sup> )	3,7 m <sup>2</sup> (40 pi <sup>2</sup> )	5,3 m <sup>2</sup> (57 pi <sup>2</sup> )	4,5 m <sup>2</sup> (48 pi <sup>2</sup> )	3,6 m <sup>2</sup> (39 pi <sup>2</sup> )
2858701	71,3 m (234 pi)	6	719	5,6 m <sup>2</sup> (60 pi <sup>2</sup> )	4,6 m <sup>2</sup> (50 pi <sup>2</sup> )	6,6 m <sup>2</sup> (71 pi <sup>2</sup> )	5,6 m <sup>2</sup> (60 pi <sup>2</sup> )	4,6 m <sup>2</sup> (49 pi <sup>2</sup> )
2858801	80,8 m (265 pi)	6,8	810	6,5 m <sup>2</sup> (70 pi <sup>2</sup> )	5,1 m <sup>2</sup> (55 pi <sup>2</sup> )	7,5 m <sup>2</sup> (81 pi <sup>2</sup> )	6,3 m <sup>2</sup> (68 pi <sup>2</sup> )	5,1 m <sup>2</sup> (55 pi <sup>2</sup> )
2858901	96,9 m (318 pi)	7,9	947	7,4 m <sup>2</sup> (80 pi <sup>2</sup> )	6,0 m <sup>2</sup> (65 pi <sup>2</sup> )	9,0 m <sup>2</sup> (97 pi <sup>2</sup> )	7,6 m <sup>2</sup> (82 pi <sup>2</sup> )	6,1 m <sup>2</sup> (66 pi <sup>2</sup> )
2859101	101,8 m (334 pi)	8,5	1 021	7,9 m <sup>2</sup> (85 pi <sup>2</sup> )	6,5 m <sup>2</sup> (70 pi <sup>2</sup> )	9,5 m <sup>2</sup> (102 pi <sup>2</sup> )	8,0 m <sup>2</sup> (86 pi <sup>2</sup> )	6,4 m <sup>2</sup> (69 pi <sup>2</sup> )
2859201	114,9 m (377 pi)	9,7	1 161	8,8 m <sup>2</sup> (95 pi <sup>2</sup> )	7,4 m <sup>2</sup> (80 pi <sup>2</sup> )	10,7 m <sup>2</sup> (115 pi <sup>2</sup> )	9,0 m <sup>2</sup> (97 pi <sup>2</sup> )	7,2 m <sup>2</sup> (78 pi <sup>2</sup> )
2859301	128,9 m (423 pi)	10,8	1 299	10,2 m <sup>2</sup> (110 pi <sup>2</sup> )	8,4 m <sup>2</sup> (90 pi <sup>2</sup> )	12,0 m <sup>2</sup> (129 pi <sup>2</sup> )	10,1 m <sup>2</sup> (109 pi <sup>2</sup> )	8,2 m <sup>2</sup> (88 pi <sup>2</sup> )
2859401	144,5 m (474 pi)	12,2	1 461	11,1 m <sup>2</sup> (120 pi <sup>2</sup> )	9,3 m <sup>2</sup> (100 pi <sup>2</sup> )	13,5 m <sup>2</sup> (145 pi <sup>2</sup> )	11,3 m <sup>2</sup> (122 pi <sup>2</sup> )	9,1 m <sup>2</sup> (98 pi <sup>2</sup> )

### Mapeheat Cable, 240 V

Mapeheat Cable, 240 V				Couverture avec Mapeheat Cable Guides		Couverture avec Mapeheat Membrane		
				Espacement de 7,5 cm (3 po) (puissance standard)	Espacement de 7,5/5/7,5 cm (3 po/2 po/3 po) (puissance élevée)	Espacement de 3 piliers (puissance faible)	Espacement de 2/3/2 piliers (puissance standard)	Espacement de 2 piliers (puissance élevée)
Code produit	Longueur du câble	Intensité du câble (A)	Puissance du câble (W)	129,2 W/m <sup>2</sup> (12 W/pi <sup>2</sup> )	161,5 W/m <sup>2</sup> (15 W/pi <sup>2</sup> )	107,6 W/m <sup>2</sup> (10 W/pi <sup>2</sup> )	129,2 W/m <sup>2</sup> (12 W/pi <sup>2</sup> )	161,5 W/m <sup>2</sup> (15 W/pi <sup>2</sup> )
2859501	17,1 m (56 pi)	0,7	165	1,4 m <sup>2</sup> (15 pi <sup>2</sup> )	1,1 m <sup>2</sup> (12 pi <sup>2</sup> )	1,6 m <sup>2</sup> (17 pi <sup>2</sup> )	1,3 m <sup>2</sup> (14 pi <sup>2</sup> )	1,1 m <sup>2</sup> (12 pi <sup>2</sup> )
2859601	24,4 m (80 pi)	0,9	224	1,9 m <sup>2</sup> (20 pi <sup>2</sup> )	1,4 m <sup>2</sup> (15 pi <sup>2</sup> )	2,2 m <sup>2</sup> (24 pi <sup>2</sup> )	2,0 m <sup>2</sup> (21 pi <sup>2</sup> )	1,6 m <sup>2</sup> (17 pi <sup>2</sup> )
2859701	31,1 m (102 pi)	1,3	302	2,3 m <sup>2</sup> (25 pi <sup>2</sup> )	1,9 m <sup>2</sup> (20 pi <sup>2</sup> )	2,9 m <sup>2</sup> (31 pi <sup>2</sup> )	2,4 m <sup>2</sup> (26 pi <sup>2</sup> )	2,0 m <sup>2</sup> (21 pi <sup>2</sup> )
2859801	41,5 m (136 pi)	1,7	403	3,3 m <sup>2</sup> (35 pi <sup>2</sup> )	2,8 m <sup>2</sup> (30 pi <sup>2</sup> )	3,8 m <sup>2</sup> (41 pi <sup>2</sup> )	3,3 m <sup>2</sup> (35 pi <sup>2</sup> )	2,6 m <sup>2</sup> (28 pi <sup>2</sup> )
2859901	54,3 m (178 pi)	2,2	523	4,2 m <sup>2</sup> (45 pi <sup>2</sup> )	3,3 m <sup>2</sup> (35 pi <sup>2</sup> )	5,0 m <sup>2</sup> (54 pi <sup>2</sup> )	4,3 m <sup>2</sup> (46 pi <sup>2</sup> )	3,4 m <sup>2</sup> (37 pi <sup>2</sup> )
2860201	63,1 m (207 pi)	2,6	632	5,1 m <sup>2</sup> (55 pi <sup>2</sup> )	4,2 m <sup>2</sup> (45 pi <sup>2</sup> )	5,9 m <sup>2</sup> (63 pi <sup>2</sup> )	4,9 m <sup>2</sup> (53 pi <sup>2</sup> )	4,0 m <sup>2</sup> (43 pi <sup>2</sup> )
2860301	76,2 m (250 pi)	3,1	742	6,0 m <sup>2</sup> (65 pi <sup>2</sup> )	4,6 m <sup>2</sup> (50 pi <sup>2</sup> )	7,1 m <sup>2</sup> (76 pi <sup>2</sup> )	5,9 m <sup>2</sup> (64 pi <sup>2</sup> )	4,8 m <sup>2</sup> (52 pi <sup>2</sup> )
2860401	84,4 m (277 pi)	3,5	842	6,5 m <sup>2</sup> (70 pi <sup>2</sup> )	5,6 m <sup>2</sup> (60 pi <sup>2</sup> )	7,8 m <sup>2</sup> (84 pi <sup>2</sup> )	6,6 m <sup>2</sup> (71 pi <sup>2</sup> )	5,4 m <sup>2</sup> (58 pi <sup>2</sup> )
2860501	101,8 m (334 pi)	4,3	1 020	7,9 m <sup>2</sup> (85 pi <sup>2</sup> )	6,5 m <sup>2</sup> (70 pi <sup>2</sup> )	9,5 m <sup>2</sup> (102 pi <sup>2</sup> )	8,0 m <sup>2</sup> (86 pi <sup>2</sup> )	6,4 m <sup>2</sup> (69 pi <sup>2</sup> )
2860601	109,1 m (358 pi)	4,6	1 102	8,4 m <sup>2</sup> (90 pi <sup>2</sup> )	7,0 m <sup>2</sup> (75 pi <sup>2</sup> )	10,1 m <sup>2</sup> (109 pi <sup>2</sup> )	8,5 m <sup>2</sup> (92 pi <sup>2</sup> )	6,9 m <sup>2</sup> (74 pi <sup>2</sup> )
2860701	119,8 m (393 pi)	5	1 211	9,3 m <sup>2</sup> (100 pi <sup>2</sup> )	7,9 m <sup>2</sup> (85 pi <sup>2</sup> )	11,1 m <sup>2</sup> (120 pi <sup>2</sup> )	9,4 m <sup>2</sup> (101 pi <sup>2</sup> )	7,6 m <sup>2</sup> (82 pi <sup>2</sup> )
2860801	143,9 m (472 pi)	5,9	1 427	11,1 m <sup>2</sup> (120 pi <sup>2</sup> )	9,3 m <sup>2</sup> (100 pi <sup>2</sup> )	13,5 m <sup>2</sup> (145 pi <sup>2</sup> )	11,2 m <sup>2</sup> (121 pi <sup>2</sup> )	9,1 m <sup>2</sup> (98 pi <sup>2</sup> )
2860901	161,2 m (529 pi)	6,8	1 621	135 pi <sup>2</sup> (12,5 m <sup>2</sup> )	10,2 m <sup>2</sup> (110 pi <sup>2</sup> )	15,1 m <sup>2</sup> (162 pi <sup>2</sup> )	12,6 m <sup>2</sup> (136 pi <sup>2</sup> )	10,2 m <sup>2</sup> (110 pi <sup>2</sup> )
2861101	171,0 m (561 pi)	7,1	1 704	13,5 m <sup>2</sup> (145 pi <sup>2</sup> )	11,1 m <sup>2</sup> (120 pi <sup>2</sup> )	16,0 m <sup>2</sup> (172 pi <sup>2</sup> )	13,4 m <sup>2</sup> (144 pi <sup>2</sup> )	10,8 m <sup>2</sup> (116 pi <sup>2</sup> )
2861201	192,0 m (630 pi)	8	1 914	14,9 m <sup>2</sup> (160 pi <sup>2</sup> )	12,1 m <sup>2</sup> (130 pi <sup>2</sup> )	17,9 m <sup>2</sup> (193 pi <sup>2</sup> )	15,1 m <sup>2</sup> (162 pi <sup>2</sup> )	12,2 m <sup>2</sup> (131 pi <sup>2</sup> )
2861301	202,7 m (665 pi)	8,6	2 054	15,8 m <sup>2</sup> (170 pi <sup>2</sup> )	140 pi <sup>2</sup> (13,0 m <sup>2</sup> )	19,0 m <sup>2</sup> (204 pi <sup>2</sup> )	15,9 m <sup>2</sup> (171 pi <sup>2</sup> )	12,8 m <sup>2</sup> (138 pi <sup>2</sup> )
2861401	230,7 m (757 pi)	9,6	2 314	17,7 m <sup>2</sup> (190 pi <sup>2</sup> )	160 pi <sup>2</sup> (14,9 m <sup>2</sup> )	21,6 m <sup>2</sup> (233 pi <sup>2</sup> )	18,1 m <sup>2</sup> (195 pi <sup>2</sup> )	14,6 m <sup>2</sup> (157 pi <sup>2</sup> )
2861501	258,8 m (849 pi)	10,8	2 589	20,0 m <sup>2</sup> (215 pi <sup>2</sup> )	180 pi <sup>2</sup> (16,7 m <sup>2</sup> )	24,2 m <sup>2</sup> (261 pi <sup>2</sup> )	20,3 m <sup>2</sup> (219 pi <sup>2</sup> )	16,4 m <sup>2</sup> (176 pi <sup>2</sup> )
2861601	290,5 m (953 pi)	12,1	2 905	22,3 m <sup>2</sup> (240 pi <sup>2</sup> )	200 pi <sup>2</sup> (18,6 m <sup>2</sup> )	27,2 m <sup>2</sup> (293 pi <sup>2</sup> )	22,9 m <sup>2</sup> (246 pi <sup>2</sup> )	18,4 m <sup>2</sup> (198 pi <sup>2</sup> )

**Mapeheat Mat, 120 V (formats standards – carrés et rectangles)**


Code produit	Format du produit	Dimensions	Ohms	Ampères	Watts
3202901	Tapis de douche*	81 x 81 cm (32 po x 32 po)	171	0,7	84
3203001	Série de 1,07 m (3,5 pi)	102 x 69 cm (40 po x 27 po)	160	0,8	90
3203101		102 x 81 cm (40 po x 32 po)	135	0,9	107
3203301		102 x 122 cm (40 po x 48 po)	90	1,3	160
3203401	Série de 1,22 m (4 pi)	122 x 61 cm (48 po x 24 po)	150	0,8	96
3203501		122 x 76 cm (48 po x 30 po)	120	1,0	120
3203601		122 x 91 cm (48 po x 36 po)	100	1,2	144
3203701		122 x 122 cm (48 po x 48 po)	75	1,6	192
3203801	Série de 1,52 m (5 pi)	152 x 61 cm (60 po x 24 po)	120	1,0	120
3203901		152 x 76 cm (60 po x 30 po)	96	1,3	150
3204001		152 x 91 cm (60 po x 36 po)	80	1,5	180
3204101		152 x 107 cm (60 po x 42 po)	69	1,8	210
3204201		152 x 122 cm (60 po x 48 po)	60	2,0	240
3204301		152 x 152 cm (60 po x 60 po)	48	2,5	300
3204501	Série de 1,83 m (6 pi)	183 x 61 cm (72 po x 24 po)	100	1,2	144
3204601		183 x 76 cm (72 po x 30 po)	80	1,5	180
3204701		183 x 91 cm (72 po x 36 po)	67	1,8	216
3204801		183 x 107 cm (72 po x 42 po)	57	2,1	252
3204901		183 x 122 cm (72 po x 48 po)	50	2,4	288
3204401		183 x 152 cm (72 po x 60 po)	40	3,0	360
3205001		183 x 183 cm (72 po x 72 po)	33	3,6	432
3205101		Série de 2,13 m (7 pi)	213 x 61 cm (84 po x 24 po)	86	1,4
3205201	213 x 76 cm (84 po x 30 po)		69	1,8	210
3205301	213 x 91 cm (84 po x 36 po)		57	2,1	252
3205401	213 x 107 cm (84 po x 42 po)		49	2,5	294
3205501	213 x 122 cm (84 po x 48 po)		43	2,8	336
3205601	213 x 152 cm (84 po x 60 po)		34	3,5	420
3205701	213 x 183 cm (84 po x 72 po)		29	4,2	504
3205801	213 x 213 cm (84 po x 84 po)		25	4,9	588
3205901	Série de 2,44 m (8 pi)	243 x 61 cm (96 po x 24 po)	75	1,6	192
3206001		243 x 76 cm (96 po x 30 po)	60	2,0	240
3206101		243 x 91 cm (96 po x 36 po)	50	2,4	288
3206201		243 x 107 cm (96 po x 42 po)	43	2,8	336
3206301		243 x 122 cm (96 po x 48 po)	38	3,2	384
3206401		243 x 152 cm (96 po x 60 po)	30	4,0	480
3206501		243 x 183 cm (96 po x 72 po)	25	4,8	576
3206601		243 x 213 cm (96 po x 84 po)	21	5,6	672
3206701		243 x 243 cm (96 po x 96 po)	19	6,4	768
3201201		Série de 2,74 m (9 pi)	274 x 76 cm (108 po x 30 po)	53	2,3
3201301	274 x 91 cm (108 po x 36 po)		44	2,7	324
3201401	274 x 107 cm (108 po x 42 po)		38	3,2	378
3201501	274 x 122 cm (108 po x 48 po)		33	3,6	432
3201601	274 x 152 cm (108 po x 60 po)		27	4,5	540
3206801	274 x 183 cm (108 po x 72 po)		22	5,4	648
3206901	274 x 213 cm (108 po x 84 po)		19	6,3	756
3201101	274 x 274 cm (108 po x 108 po)		15	8,1	972
3202101	Série de 3,05 m (10 pi)	300 x 76 cm (118 po x 30 po)	49	2,5	295
3202201		300 x 91 cm (118 po x 36 po)	41	3,0	354
3202401		300 x 122 cm (118 po x 48 po)	31	3,9	472
3202501		300 x 152 cm (118 po x 60 po)	24	4,9	590
3202601		300 x 183 cm (118 po x 72 po)	20	5,9	708
3202701		300 x 213 cm (118 po x 84 po)	17	6,9	826
3202801		300 x 243 cm (118 po x 96 po)	15	7,9	944
3201901		300 x 295 cm (118 po x 116 po)	13	9,5	1141




### Mapeheat Mat, 240 V (formats standards – carrés et rectangles)

Code produit	Format du produit	Dimensions	Ohms	Ampères	Watts
3210401	Série de 1,52 m (5 pi)	152 x 91 cm (60 po x 36 po)	320	0,8	180
3210501		152 x 107 cm (60 po x 42 po)	274	0,9	210
3210601		152 x 122 cm (60 po x 48 po)	240	1,0	240
3210701		152 x 152 cm (60 po x 60 po)	192	1,3	300
3210801	Série de 1,83 m (6 pi)	183 x 76 cm (72 po x 30 po)	320	0,8	180
3210901		183 x 91 cm (72 po x 36 po)	267	0,9	216
3211001		183 x 107 cm (72 po x 42 po)	229	1,1	252
3211601	Série de 2,13 (7 pi)	213 x 91 cm (84 po x 36 po)	229	1,1	252
3211801		213 x 122 cm (84 po x 48 po)	171	1,4	336
3212601	Série de 2,44 m (8 pi)	243 x 122 cm (96 po x 48 po)	150	1,6	384
3208601	Série de 3,05 m (10 pi)	300 x 107 cm (118 po x 42 po)	140	1,7	413
3208701		300 x 122 cm (118 po x 48 po)	122	2,0	472
3208801		300 x 152 cm (118 po x 60 po)	98	2,5	590
3208201		300 x 295 cm (118 po x 116 po)	51	4,8	1141
3209501	Série de 3,66 m (12 pi)	366 x 91 cm (144 po x 36 po)	133	1,8	432
3209601		366 x 152 cm (144 po x 60 po)	80	3,0	720
3209301		366 x 304 cm (144 po x 120 po)	40	6,0	1 440
3210301	Série de 6,1 m (20 pi)	610 x 304 cm (240 po x 120 po)	24	10,0	2 400









Plus  
d'informations  
sur MAPEI.CA



PAPIER RECYCLÉ À 100%



IMPRIMÉ AU CANADA

10/24

MKT: 24-2041

MK240



**MAPEI Inc.**  
2900, avenue Francis-Hughes  
Laval (Québec)  
H7L 3J5

**Services techniques**  
1 800 361-9309

**Service à la clientèle**  
1 800 42-MAPEI (1 800 426-2734)

Droits d'auteur © 2024 par MAPEI Inc. (po MAPEI po) et tous droits réservés. Tous droits relatifs à la propriété intellectuelle et autre information contenue dans ce document constituent la propriété exclusive de MAPEI (ou de sa société mère ou de ses sociétés apparentées), à moins d'indication contraire. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise de quelque façon sans le consentement écrit préalable de MAPEI.