



Ultracoat[®]

Sistemas para terminado de pisos de madera



Productos **Ultracoat**



Debido al contenido de altos sólidos y propiedades de generación de película, el sistema *Ultracoat* de dos capas es igual a la acumulación de tres capas usando productos de un competidor. Y esto le ahorra tiempo, dinero y esfuerzo. ¡Hablando de un buen precio!

No importa cómo lo divida... **2 = 3 con *Ultracoat*[®] de MAPEI** sistema de acabado de pisos de madera

Ultracoat HT 2K
Terminado

Capa de terminado posterior
de la competencia

***Ultracoat
Premium Base***
Capa base

Primera capa de acabado
de la competencia

Capa base de
la competencia



Ultracoat Aqua Plus




Producto código	Presentación
EE.UU. 9690153	Pote: 3,79 L (1 galón de EE.UU.)

Mezcla de aserrín para relleno de grietas en pisos de madera

Ultracoat Aqua Plus es un aglomerante de un solo componente que se mezcla con aserrín producido durante el proceso de lijado final en la preparación de pisos de madera, y se utiliza para llenar vacíos y grietas antes de la aplicación final de sistemas de acabado a base de agua para pisos de madera. *Ultracoat Aqua Plus* tiene propiedades hidratantes extremadamente altas, es de baja viscosidad y forma una pasta de alto contenido de sólidos con excelente adherencia y moldeabilidad. Después de su aplicación, la mezcla seca rápidamente y se puede lijar con facilidad. La mezcla sobrante se puede almacenar en un recipiente hermético de plástico.

- Admite acabados como el piso de madera original
- Fácil de mezclar y aplicar, con bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles
- Se puede lijar con facilidad y seca con rapidez

Ultracoat Universal Base



Producto código	Presentación
EE.UU. 9690653	Pote: 3,79 L (1 galón de EE.UU.)

Sellador de lijado de un componenter

Ultracoat Universal Base es un sellador de lijado a base de agua, de un solo componente y de secado rápido, para pisos de madera maciza, de ingeniería y exóticos. Específicamente diseñado para ser compatible con los acabados *Ultracoat* a base de agua, *Ultracoat Universal Base* sella pisos de madera recién lijados y crea una capa base que aísla el recubrimiento de acabado para que no penetre la superficie desnuda de la madera.

- Mejora el flujo y la consolidación de los recubrimientos de acabado
- Fácil de aplicar y de secado rápido
- No se torna amarillo y tiene bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles (COV)

Ultracoat Premium Base



Sellador de lijado, de alto rendimiento y de dos componentes

Ultracoat Premium Base es un sellador de lijado de alto rendimiento, a base de agua y de dos componentes, útil para todo tipo de pisos de madera, incluyendo especies exóticas, y está diseñado específicamente para ser compatible con acabados *Ultracoat* a base de agua en zonas de alto tráfico. *Ultracoat Premium Base* sella pisos de madera recién lijados y crea una capa base que aísla el recubrimiento de acabado para que no penetre la superficie desnuda de la madera.

- Mejora el flujo y la consolidación de los recubrimientos de acabado
- No oscurece el piso de madera y no se torna amarillo
- Alto contenido de sólidos y bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles (COV)



Producto código	Presentación
-----------------	--------------

EE.UU. 9690453	Kit: 3,79 L (1 galón de EE.UU.) Parte A: 3,16 L (106,7 onzas de EE.UU.) Parte B: 630 mL (21,3 onzas de EE.UU.)
----------------	--

Ultracoat Toning Base



Sellador de lijado, de tono profundo y dos componentes

Ultracoat Toning Base es un sellador de lijado de tono profundo, a base de agua y dos componentes, útil para todo tipo de pisos de madera, incluyendo especies exóticas, diseñado para realzar el color natural de la madera sin hacer que se oscurezca ni que se torne rojiza. *Ultracoat Toning Base* da una apariencia profunda, similar a la que ofrecen los selladores a base de solvente, y está diseñado específicamente para ser compatible con acabados *Ultracoat* a base de agua. *Ultracoat Toning Base* sella pisos de madera recién lijados y crea una capa base que aísla el recubrimiento de acabado para que no penetre la superficie desnuda de la madera.


- Realza el color natural de los pisos de madera
- Mejora el flujo y la consolidación de los recubrimientos de acabado
- No oscurece la madera ni hace que se torne rojiza



Producto código	Presentación
-----------------	--------------

EE.UU. 9690553	Kit: 3,79 L (1 galón de EE.UU.) Parte A: 3,16 L (106,7 onzas de EE.UU.) Parte B: 630 mL (21,3 onzas de EE.UU.)
----------------	--

Ultracoat Easy Plus



Producto código	Presentación
EE.UU.	Pote: 3,79 L (1 galón de EE.UU.)
9690253	10 brillo (mate)
9693253	30 brillo (satinado)
9696253	60 brillo (semi-brillante)



Acabado de poliuretano para pisos de madera, a base de agua y de un solo componente


Ultracoat Easy Plus es un acabado para pisos de madera, de un solo componente y a base de agua, disponible en niveles de brillo mate, brillante y semi-brillante. Adecuado para ser usado en aplicaciones interiores residenciales y comerciales livianas, *Ultracoat Easy Plus* es un sistema autorreticulante de resina de poliuretano alifático con una excelente resistencia a la abrasión para pisos de madera sólidos pre-lijados. *Ultracoat Easy Plus* añade un color cálido a la madera y no se torna amarillo.

- Excelente resistencia al tráfico residencial y comercial liviano
- Secado rápido
- De fácil aplicación

Ultracoat Easy

Acabado de desempeño estándar, a base de agua, para pisos de madera


Ultracoat Easy es un acabado económico para pisos de madera, de un solo componente y a base de agua, disponible en niveles de brillo mate, brillante y semi-brillante. Adecuado para uso en aplicaciones residenciales interiores, *Ultracoat Easy* es una base de resina autorreticulante de poliuretano alifático con una excelente resistencia a la abrasión para pisos de madera sólidos pre-lijados.



Producto código	Presentación
EE.UU.	Pote: 18,9 L (5 galones de EE.UU.)
7369719	10 brillo (mate)
7369819	30 brillo (satinado)
7369919	60 brillo (semi-brillante)



Ultracoat HT 2K



Producto código	Presentación
EE.UU.	Kit: 3,79 L (1 galón de EE.UU.) Parte A: 3,44 L (116,4 onzas de EE.UU.) Parte B: 343 mL (11,6 onzas de EE.UU.)
7443704	0 brillo (natural)
7373804	10 brillo (mate)
7373604	30 brillo (satinado)
9696353	60 brillo (semi-brillante)



Acabado de poliuretano de dos componentes a base de agua para pisos de madera

Ultracoat HT 2K es un acabado de dos componentes para pisos de madera, a base de agua, disponible en niveles de brillo natural, mate, brillante y semi-brillante. Adecuado para uso en aplicaciones interiores residenciales y comerciales de alto tráfico, *Ultracoat HT 2K* es un sistema de resina de poliuretano alifático para pisos de madera sólida pre-lijados, que tiene una excelente resistencia a la abrasión. *Ultracoat HT 2K* le da una coloración cálida a la madera y no se torna amarillo.

- Excelente resistencia al tráfico y a la abrasión
- Resistente a rayos ultravioleta
- De excelente calidad y muy buenas propiedades de flujo

Ultracoat Gym



Producto código Presentación
EE.UU. 7370519 Cubo: 18,9 L (5 galones de EE.UU.)



Acabado de poliuretano para pisos de madera de gimnasios, a base de agua y de un solo componente

Ultracoat Gym es una fórmula de un sólo componente a base de agua, diseñada para proporcionar un acabado de alto brillo a pisos de gimnasios profesionales. Es un sistema autorreticulante de resina de poliuretano alifática con una excelente resistencia a la abrasión y antideslizante, apta para pisos de madera sólidos y pre-lijados de espacios deportivos.

- No se torna amarillo incluso después de múltiples capas
- Resistente a la humedad y el sudor
- Fácil de mantener y recubrir
- Acabado de brillo 90



Ultracoat Gym Pro



Producto código Presentación
EE.UU. 7370619 Cubo, Parte A: 18,9 L (5 galones de EE.UU.)
 7370755 Botella, Parte B: 444 mL (15 onzas de EE.UU.)



Acabado autorreticulante a base de agua, de poliuretano y de alto rendimiento, para pisos de madera de gimnasios

Ultracoat Gym Pro es una fórmula de dos partes, de alto rendimiento, aziridina autorreticulante y a base de agua, diseñada para proporcionar un acabado de alto brillo a pisos de madera de espacios deportivos profesionales.

- Claro como el cristal y no se torna amarillo incluso después de múltiples capas
- Resistencia superior a la humedad y al sudor
- De excelente tracción y resistencia a la abrasión
- Acabado de brillo 90





NO LO LIJE.



NO LO REEMPLACE.



NO LO ESCONDA.



ReNewIt

El tráfico peatonal, los rayones de mascotas, la luz solar, el mantenimiento de rutina y otros elementos dañinos reducen el brillo general y el aspecto de la madera o el piso de bambú. Para devolverle la vida a su piso, usted tiene otra opción además de lijar, reemplazar o solo cubrir la madera.

Pruebe los nuevos productos **Ultracoat® ReNewIt™** de MAPEI, los cuales constituyen un sistema de renovación sin lijado para pisos de madera maciza pre-terminados y terminados en el sitio. El sistema *ReNewIt* le permite recubrir un piso en un sencillo proceso de 4 pasos:

PASO 1



ReNewIt Remove remueve todos los pulidos y protectores anteriores.

PASO 2



ReNewIt Cleaner deja el piso limpio y listo para recubrir.

PASO 3



ReNewIt Primer crea una unión fuerte entre el piso limpio y el nuevo recubrimiento.

PASO 4



El terminado de pisos de madera *Ultracoat HT 2K* puede devolver el brillo y lustre a un piso.

El sistema *Ultracoat ReNewIt* de MAPEI no corrige rayones profundos o averías, ni le permite cambiar el color de piso. Sin embargo, provee un terminado nuevo y bien adherido que rápida y fácilmente devuelve ese aspecto de piso nuevo sin la molestia de un proceso completo de lijado recubrimiento.

Ultracoat ReNewIt Remover

Paso 1



Producto
código

Presentación

EE.UU. 7382904 3,79 L (1 galón de EE.UU.)



Removedor de limpiador y cera

Ultracoat ReNewIt Remover es una solución de limpieza de alto rendimiento y removedora de cera. Está diseñada para eliminar ceras, suciedad difícil de limpiar, aceite y residuos, como primer paso en la preparación de pisos de loseta de vinilo de lujo (LVT) tablonos de vinilo de lujo (VCT), resilientes, de madera maciza o de bambú que han de ser recubiertos con acabado para pisos. Después que un piso ha recibido tratamiento con *Ultracoat ReNewIt Remover*, puede usar *Ultracoat ReNewIt Cleaner* para limpiarlo y luego recubrirlo con *Ultracoat ReNewIt Primer* en preparación para un nuevo acabado de piso.

- Funciona rápidamente para quitar cera y contaminantes
- Listo para usar, no requiere ser diluido.
- Aroma fresco y de color verde claro

Ultracoat ReNewIt Cleaner

Paso 2



Producto
código

Presentación

EE.UU. 7382704 3,79 L (1 galón de EE.UU.)



Limpiador y solución de enjuague libre de manchas

Ultracoat ReNewIt Cleaner es una solución de enjuague y limpieza sin manchas y de alto rendimiento, diseñada para eliminar cualquier *Ultracoat ReNewIt Remover* restante y suciedad como segundo paso en la preparación de losetas de vinilo de lujo (LVT), losetas de composición de vinilo (VCT) pisos resilientes, de madera o de bambú para ser recubiertos con acabado para pisos. También puede emplearse como limpiador general para todos los tipos de pisos.

- Elimina elementos contaminantes de la superficie
- Listo para usar, no requiere ser diluido.
- No deja residuos

Ultracoat ReNewIt Primer

Paso **3**



Imprimador y agente adherente de dos componentes

Ultracoat ReNewIt Primer es un agente imprimador y adherente patentado, a base de agua, de alto rendimiento y dos componentes, diseñado como segundo paso en la preparación de pisos de loseta de vinilo de lujo (LVT), losetas de composición de vinilo (VCT), resilientes, de madera o de bambú que han de ser recubiertos con *Ultracoat HT 2K*.


- Mejora la adherencia de sistemas de recubrimientos para pisos de madera o bambú
- Elimina el proceso tradicional de lijado necesario para recubrir de pisos ya instalados
- Seca rápidamente y no cambia el color del piso



Producto código	Presentación
EE.UU. 7383104	Kit: 3,79 L (1 galón de EE.UU.) Parte A, pote: 3,22 L (108,8 onzas de EE.UU.) Parte B, lata estilo F: 0,57 L (19,2 onzas de EE.UU.)

Ultracoat HT 2K

Paso **4**



Acabado de poliuretano de dos componentes a base de agua para pisos de madera

Ultracoat HT 2K es un acabado de dos componentes para pisos de madera, a base de agua, disponible en niveles de brillo natural, mate, brillante y semi-brillante. Adecuado para uso en aplicaciones interiores residenciales y comerciales de alto tráfico, *Ultracoat HT 2K* es un sistema de resina de poliuretano alifático para pisos de madera sólida prelijados, que tiene una excelente resistencia a la abrasión. *Ultracoat HT 2K* le da una coloración cálida a la madera y no se torna amarillo.

- Excelente resistencia al tráfico y a la abrasión
- Resistente a rayos ultravioleta
- De excelente calidad y muy buenas propiedades de flujo



Producto código	Presentación
EE.UU.	Kit: 3,79 L (1 galón de EE.UU.) – Parte A: 3,44 L (116,4 onzas de EE.UU.) Parte B: 343 mL (11,6 onzas de EE.UU.)
7443704	0 gloss (natural)
7373804	10 gloss (matte)
7373604	30 gloss (satin)
9696353	60 gloss (semi-gloss)

Sistemas de protección *Ultracoat*



Los productos del rango *Ultracoat* se pueden combinar en varias formas dependiendo de los requerimientos de desempeño deseados. Desde sistemas de terminado de dos capas y secado rápido hasta sistemas de dos componentes de alto rendimiento, de dos y tres capas, los sistemas protectores *Ultracoat* de MAPEI para pisos de madera ofrecen soluciones para cualquier aplicación o presupuesto.

Sistema rápido de 2 capas y 4 horas para protección rápida de pisos de madera

Ultracoat Aqua Plus

Ultracoat Universal Base – 1 capa

Ultracoat Easy Plus – 1 capa



Sistema de alto rendimiento, de 3 capas y 6 horas para protección rápida de pisos de madera

Ultracoat Aqua Plus

Ultracoat Universal Base – 1 capa

Ultracoat Easy Plus – 2 capas



Sistemas de protección *Ultracoat*

Sistema de ultra alta protección, de 3 capas para áreas de alto tráfico

Ultracoat Aqua Plus

Ultracoat Premium Base – 1 capa

Ultracoat HT 2K – 2 capas



Sistema de alta protección, de imagen mejorada y 3 capas, para pisos de madera exótica

Ultracoat Aqua Plus

Ultracoat Toning Base – 1 capa

Ultracoat HT 2K – 2 capas





**Oficina Central de MAPEI
para Norteamérica**

1144 East Newport Center Drive
Deerfield Beach, Florida 33442
1-888-US-MAPEI (1-888-876-2734) /
(954) 246-8888

Servicio técnicos

EE.UU. y Puerto Rico:
Pisos: 1-800-992-6273

Concreto y construcción pesada:
1-888-365-0614

Servicio al cliente

1-800-42-MAPEI (1-800-426-2734)

Servicio en México

0-1-800-MX-MAPEI (0-1-800-696-2734)

Copyright ©2025 por MAPEI Corporation ("MAPEI") y todos los derechos reservados. Todos los derechos de propiedad intelectual y otra información contenida en este documento son propiedad exclusiva de MAPEI (o su empresa matriz o empresas relacionadas), a menos que se indique lo contrario. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida o transmitida en cualquier forma sin el consentimiento previo por escrito de MAPEI.

Impreso en EE.UU.

