

Aquaflex Techos y Aquaflex Techos Fibrado

**MEMBRANAS LÍQUIDAS ACRÍLICAS
PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS**



**¡Más fácil,
es imposible!**



Aquaflex Techos y Aquaflex

Son membranas líquidas acrílicas, fibrada o sin fibras, para la impermeabilización en techos sobre todo tipo de superficies

Características y ventajas:

- membranas **listas para usar**, y **fácil de aplicar** gracias a su consistencia;
- **resistentes** al tráfico peatonal ligero;
- para impermeabilizar y **dejar expuestas**;
- mejora sus propiedades mecánicas usando **Mapetex 75**;
- **excelente adhesión** a muchas superficies;

Pueden utilizarse sobre:

- carpetas cementicias o a base de aglomerantes especiales (**Topcem** y **Topcem Pronto**);
- hormigón y madera;
- espuma de poliuretano proyectada;
- baldosas y cerámicas no esmaltadas, tejas cerámicas, fibrocemento, etc. previa imprimación con el mismo producto diluido al 10% con agua potable;
- chapa de zinc, cobre, aluminio, acero o hierro, previa aplicación del imprimador **Eco Prim Grip**.

Colores disponibles

blanco

rojo teja

Consumo

1,3 kg/m² por mm de espesor sobre soportes cementicios;

Packaging

Baldes de 5 y 20 kg.



Techos Fibrado

Ejemplos de aplicación:

Carpetas cementicias y estructura de hormigón



Preparación de la superficie



Aplicación de la membrana



Finalizado de la aplicación

Pisos de cerámica



Preparación de la superficie



Imprimación con el mismo producto diluido al 10% con agua



Aplicación de la membrana

Se utilizan para la impermeabilización a la vista, de:

- balcones, techos y terrazas;
- techos inclinados y superficies verticales.
- patios sobre cocheras;
- canales y pendientes o inclinados;
- cúpulas, cubiertas curvas.

permiten una fácil aplicación mediante rodillo de pelo largo, brocha, llana o airless sobre superficies horizontales, inclinadas y verticales.

En el caso de soportes microfisurados, insertar

Mapetex 75 entre las 2 capas.



Documentación técnica

Desde el menú de área técnica se puede acceder a toda la documentación técnica, dividida por líneas de productos y el tipo de documentación.

MAPEI ARGENTINA S.A.
 Ruta Panamericana (RN 9) Km 51,
 Colectora Este, Ramal Escobar
 B1625 - Escobar - Buenos Aires
 Tel. +54 (0348) 443-5000
 +54 0810-333-3035
 Web: www.mapei.com.ar
 E-mail: info@mapei.com.ar



/mapeiargentina