

Juntas Coloreadas **Mapei** *Mapei Coloured Grouts*



www.mapei.com.ar

MAPEI[®]

ADHESIVOS · SELLADORES · PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

Kerapoxy Design

Mortero epoxídico de dos componentes, decorativo, traslucido, anti-ácido para el relleno de juntas cerámicas, revestimientos de vidrio y aquellos con especial valor estético, particularmente para ser utilizado en combinación con **MapeGlitter**.

Two-component, decorative, translucent, acid-resistant epoxy mortar for grouting glass mosaics, ceramic tiles and stone material with a particular aesthetic value, to be used in conjunction with MapeGlitter.

Kerapoxy

Mortero epoxídico de dos componentes, anti-ácido para el relleno de juntas con un ancho mínimo de 3 mm. **Kerapoxy** se utiliza tanto en interior como en exterior, en pisos y paredes de cerámica y piedra, en ambientes con tráfico intenso o donde existe una gran demanda para la higiene y una excelente resistencia química.

Two-component, acid-resistant, epoxy grout for joints over 3 mm. Kerapoxy is used for internal and external grouting of ceramic floor and wall tiles and stone material, that are subject to heavy traffic or where complete hygiene and strong chemical resistance are required.

Kerapoxy CQ

Mortero epoxídico de dos componentes resistente a los ácidos de muy fácil aplicación y excelente limpieza, para juntas de al menos 2 mm de ancho.

Two-component, acid-resistant epoxy mortar which is particularly easy to apply and clean, for grouting tile joints wider than 2 mm.

Kerapoxy IEG

Mortero epoxídico de dos componentes, de resistencia química extremadamente elevada, para juntas de al menos 3 mm.

Two-component epoxy mortar with an extremely high resistance to chemicals, for grouting tile joints with a minimum width of 3 mm.

Kerapoxy P

Mortero epoxídico de dos componentes de fácil aplicación y buena limpieza, para juntas de al menos 3 mm.

Two-component, acid-resistant epoxy mortar which is particularly easy to apply and clean, for grouting tile joints wider than 3 mm.

Keracolor FF

Mortero cementicio de altas prestaciones, modificado con polímeros, hidrorrepelente con DropEffect®, para juntas de hasta 6 mm.

High performance, polymer-modified water-repellent cementitious mortar with DropEffect® for grouting joints up to 6 mm.

nueva gama de colores
new colour range

Keracolor GG

Mortero cementicio de alto rendimiento, modificado con polímeros, repelente al agua con DropEffect®, para relleno de juntas de 4 a 15 mm.

*High performance, polymer-modified cementitious mortar for grouting
4 to 15 mm joints.*

Flexcolor

Pasta polimérica para relleno de juntas de 2 a 10 mm, lista para usar, con DropEffect® repelente al agua y anti-moho. BioBlock® la tecnología para juntas cerámicas.

*Ready-to-use, polymeric, DropEffect® water-repellent and BioBlock® anti-mould
paste for grouting tile joints from 2 to 10 mm in ceramic tiles.*

Ultracolor Plus

Mortero cementicio de alto rendimiento, modificada con polímeros, libre de eflorescencias, para juntas de 2 a 20 mm. De fragüe y secado rápidos, repelente al agua con DropEffect® y anti-moho con la tecnología BioBlock®.

*Fast setting and drying, high performance, polymer-modified, anti-efflorescence,
water repellent grout for joints from 2 to 20 mm with DropEffect® and anti-
mould with BioBlock® technology.*

Mapesil AC

Sellador de silicona acético, resistente al moho, con tecnología BioBlock®, libre de solventes. **Mapesil AC** se utiliza para sellar las juntas sometidas a movimiento de $\pm 20\%$ del tamaño y formación de juntas perfectamente elásticas entre los elementos en el sector de la construcción, la ingeniería mecánica, barco, automóvil, etc.

*Mould-resistant with BioBlock® technology, solvent-free, silicone sealant with
acetic cross-linking for movement joint of $\pm 20\%$ of the initial size. It perfectly
forms elastic gaskets between different construction elements in building,
mechanical engineering, ship-building, automobile manufacturing, etc.*

Mapesil LM

Silicona neutra sin olor, resistente al moho con tecnología BioBlock®, sin disolventes, para piedra natural, pisos y revestimientos cerámicos.

*Mould-resistant with BioBlock® technology, solvent-free, odourless neutral
cross-linking silicone sealant for natural stone and ceramic tile finishes.*



www.mapei.com.ar

MAPEI®

ADHESIVOS · SELLADORES · PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN



Juntas

Coloreadas **Mapei**

Mapei Coloured **Grouts**

Ultracolor Plus
Keracolor FF
Keracolor GG
Mapesil AC
Mapesil LM


Kerapoxy
Kerapoxy CQ
Kerapoxy IEG
Kerapoxy P
Flexcolor



100



110



111



112



113



114



120



130



131



132



140



141



142



143



144



145



146



147



150



151



160



161



162



163



165



170



171



172



173



180



181



182



183



282



283



290

Kerapoxy Design



700



702



710



716



720



728



729



730



731



740



744



750



760



770



799