

# Kerapoxy CQ

**MORTERO EPOXÍDICO BI-COMPONENTE  
ANTI-ÁCIDO, DE FÁCIL APLICACIÓN Y LIMPIEZA  
BACTERIOSTÁTICO CON TECNOLOGIA BIOBLOCK®,  
IDEAL PARA RELLENO DE JUNTAS  
ENTRE CERÁMICOS, MOSAICOS Y PIEDRA NATURAL**



[www.mapei.com.ar](http://www.mapei.com.ar)

**MAPEI**

ADHESIVOS · SELLADORES · PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN



# Kerapoxy CQ

## Las mejores prestaciones

- Con agente bacteriostático y tecnología BioBlock®: previene la proliferación de bacterias y formación de moho en la superficie de las juntas, haciéndolas higiénicas y saludables sobre las superficies cerámicas.
- Se puede utilizar como un adhesivo (clase R2 según la norma ISO 13007-1)
- Fácil preparación y aplicación
- Fácil de limpiar
- Acelera los trabajos de rellenos de juntas de grandes superficies
- Alta resistencia a los ácidos
- Muy alta resistencia mecánica
- Sin contracción y formación de grietas
- Sin absorción
- Máxima higiene
- Adecuado para superficies en contacto directo con alimentos según el sistema HACCP-REG. CE 852/04
- Bajo la suciedad recogida
- Apto para cualquier ancho de junta
- No se hunde, incluso con juntas anchas
- No desliza en paredes



Aplicación de **Kerapoxy CQ** con espátula Mapei

## Lo mejor de la estética

- Amplia gama de colores
- Colores de moda en línea con las tendencias de diseño contemporáneo
- Estabilidad y solidez del color
- Ideal para baños, cocinas, piscinas, spa, industrias de alimentos, lugares de trabajo, comercios, aplicaciones industriales



## Lo mejor de la Ecosostenibilidad

- Muy baja emisión de compuestos orgánicos volátiles (COV)
- Certificado EMICODE EC1 R Plus
- Clasificado A+ de acuerdo con los lineamientos emitidos por el comité francés “GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT”
- Contiene materias primas recicladas
- Fabricado en plantas amigables con el medio ambiente de conformidad ISO 14001
- Ayuda a los diseñadores y contratistas a crear proyectos innovadores LEED de acuerdo con el Green Building Council
- Producto certificado por la Universidad de Módena (Italia) según la norma ISO 22196:2007 como protección para el relleno de juntas en la formación y la proliferación de microorganismos. Ideal para el relleno de juntas de cerámicos antibacterianos.



Aplicación de **Kerapoxy CQ** con espátula Mapei en pared



**Kerapoxy CQ** se emulsiona con agua, utilizando la esponja “Scotch Brite”



Limpieza y tratamiento con esponja celulosa dura



## Datos técnicos

Duración de la mezcla:	45 minutos
Transitabilidad:	cerca de 24 horas
Puesta en servicio:	después de 3 días las superficies pueden ser expuestas a productos químicos
Colores:	21 (ver carta de colores)
Aplicación:	llana de goma MAPEI
Acabado:	esponja de celulosa Mapei Kit de limpieza para juntas Mapei
Almacenamiento:	24 meses
Consumo:	según la dimensión de la junta
Presentación:	baldes de 3 kg y 10 kg según color

Tabla de colores	
<b>100</b>	BLANCO
<b>111</b>	GRIS PLATA
<b>113</b>	GRIS CEMENTO
<b>114</b>	ANTRACITA
<b>120</b>	NEGRO
<b>130</b>	JAZMIN
<b>132</b>	BEIGE 2000
<b>146</b>	FUNDENTE
<b>147</b>	CAPPUCCINO
<b>151</b>	MOSTAZA
<b>160</b>	MAGNOLIA
<b>163</b>	LILA
<b>165</b>	CHERRY
<b>170</b>	CELESTE CROCUS
<b>173</b>	OCEANO
<b>181</b>	VERDE JADE
<b>182</b>	TURMALINA
<b>183</b>	LIMA
<b>282</b>	GRIS BARDIGLIO
<b>283</b>	AZUL MAR
<b>290</b>	CREMA

**amplia  
gama**

Los colores mostrados son aproximados y pueden variar por razones de impresión. Para una mayor correspondencia y color exacto, consulte la tabla de muestras "**Juntas Coloreadas**" Mapei.

Los colores expuestos pueden ser afectados por la superficie y la luz ambiental.



### ● Documentación técnica

Desde el menú de área técnica se puede acceder a toda la documentación técnica, dividida por líneas de productos y el tipo de documentación.

Calcule el consumo de las juntas con el **“Calculador de producto”** en [www.mapei.com.ar](http://www.mapei.com.ar).

**MAPEI ARGENTINA S.A.**  
Ruta Panamericana (RN 9) Km 51,  
Colectora Este, Ramal Escobar  
B1625 - Escobar - Buenos Aires  
Tel. +54 0810-333-3035  
Web: [www.mapei.com.ar](http://www.mapei.com.ar)  
E-mail: [info@mapei.com.ar](mailto:info@mapei.com.ar)



/mapeiargentina