

NOVEMBRO

2022

TABELA DE PREÇOS

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Escritórios Centrais/Armazém
Lusomapei, S.A.
Business Parque Tejo XXI
EN 1 - km 29 - Gelfas
2600-659 Castanheira do Ribatejo
Tel. **+351 263 860 360**
Fax **+351 263 860 369**
e-mail **info@mapei.pt**

Fábrica/Armazém
Zona Industrial de Alféloas
Rua da Solidariedade
3780-315 Anadia
Tel. **+351 231 512 952**
Fax **+351 231 515 052**

Para mais informações sobre os nossos produtos e sistemas (fichas técnicas, fichas de segurança, catálogos, etc.), consulte o nosso website
www.mapei.pt

ÍNDICE ALFABÉTICO

	PÁG.
A	
Additix P	8
Adesilex G19	8
Adesilex MT32	8
Adesilex P4	8
Adesilex P9	8
Adesilex P10	9
Adesilex P24 Plus	9
Adesilex PG1	9
Adesilex PG4	9
Ampolas Carboneto Cálcio	94
Antipluviol S	9
Antipluviol W	10
Aquaflex	10
Aquaflex Primer	10
Aquaflex Roof	10
Aquaflex Roof HR	10
Aquaflex Roof Plus	11
Aquaflex Roof Plus HR	11
Aquaflex Roof Premium	11
C	
Cleaner H	11
Cleaner L	11
Colorite Beton	12
Colorite Performance	12
Consolidante 8020	12
Drain Front	12
Drain Lateral	12
Drain Vertical	13
Dursil EB	13
Dursilac Base Filler	13
Dursilac Gloss	13
Dursilac Matt	13
Dursilac No Rust	14
Dursilac No Rust WB	14
Dursilac Satin	14
Dursilite	14
Dursilite Base Coat	14
Dursilite Gloss	15
Dursilite Plus	15
E	
Eco Prim Grip Plus	15
Eco Prim PU 1K	15
Eco Prim T Plus	15
Elastocolor Net	16
Elastocolor Pittura	16
Elastocolor Primer	16
Elastocolor Tonachino Plus	16
Elastorapid	16
Espátula - Adesivos cimentícios	94
Espátula - Adesivos para assentamento de parquet	94
Espátula - Adesilex P4	94
Espátulas Metálicas	94
Epojet	17
Epojet LV	17
Eporip	17
F	
Fiberplan	17
Foamjet F	17
Foamjet T	18
Fuga Fresca	18
G	
Granirapid	18
I	
Idrosilex	18
Idrostop	18
Idrostop B25	19
Idrostop Mastic	19
Idrostop Soft	19
Isolastic	19
J	
Juntas- Espátula e Esponja	95
Juntas - Kit para limpeza de juntas	95
K	
Kerabond Plus	19
Kerabond T	20

	PÁG.
Keracolor FF	20
Keracolor GG	20
Keraflex Maxi SI	21
Keraflex XX	21
Keralastic T	21
Keranet	21
Kerapoxy	21
Kerapoxy 4 LVT	22
Kerapoxy Adhesive	22
Kerapoxy CQ	22
Kerapoxy Easy Design	22
Keraquick SI	22
L	
Lampocem	23
Lamposilex	23
Latex Plus	23
M	
Malech	23
Mape-Antique Allettamento	23
Mape-Antique CC	24
Mape-Antique Ecolastic	24
Mape-Antique F21	24
Mape-Antique FC Civile	24
Mape-Antique FC Grosso	24
Mape-Antique FC Ultrafine	25
Mape-Antique I	25
Mape-Antique Intonaco NHL	25
Mape-Antique LC	25
Mape-Antique MC	25
Mape-Antique Rinzafo	26
Mape-Antique Strutturale NHL	26
Mape-Asphalt Repair 0/8	26
Mapeband	26
Mapeband Easy	26
Mapeband SA	27
Mapeband TPE	27
Mapecem	27
Mapecem Pronto	27
Mapecoat ACT 021	27
Mapecoat ACT 196	28
Mapecoat AF	28
Mapecoat Decor Protection	28
Mapecoat DW 25	28
Mapecoat Filler	28
Mapecoat Finish TS	28
Mapecoat I 24	29
Mapecoat I 62 W	29
Mapecoat I 600 W	29
Mapecoat PU 20 N	30
Mapecoat TC	30
Mapecoat TNS Base Coat	30
Mapecoat TNS Base Color	30
Mapecoat TNS Color	31
Mapecoat TNS Finish 1.3.4	32
Mapecoat TNS Line	33
Mapecoat TNS Paint	34
Mapecoat TNS Primer EPW	34
Mapecoat TNS Protection	35
Mapecoat TNS Race Track	35
Mapecoat TNS Urban	35
Mapecolor CPU	36
Mapecolor Paste	36
Mapecomfort FL	36
Mapecomfort R	36
Mapecontact	37
Mapecrete Creme Protection	37
Mapecrete LI Hardener	37
Mapecrete Stain Protection	37
Mapecryl Eco	37
Mapefer 1K	38
Mapefill P	38
Mapefinish	38
Mapefix Bussole Retinate	95
Mapefix EP 385	38
Mapefix EP Mixers	95
Mapefix Polybond	38
Mapefix VE SF	39
Mapeflex AC3	39

	PÁG.
Mapeflex AC4	39
Mapeflex AC-P	39
Mapeflex Blackfill	39
Mapeflex E-PU 21 SL	40
Mapeflex Firestop 1200°C	40
Mapeflex FR	40
Mapeflex MS 45	40
Mapeflex MS Crystal	40
Mapeflex PU35 CR	41
Mapeflex PU40	41
Mapeflex PU 45 FT	41
Mapeflex PU50 SL	41
Mapeflex PU65	41
Mapeflex PU70 SL	42
Mapefloor Binder 930	42
Mapefloor CPU/COVE	42
Mapefloor CPU/MF	42
Mapefloor CPU/NZ	42
Mapefloor CPU/RT	43
Mapefloor CPU/TC	43
Mapefloor Decor 700	43
Mapefloor Filler	43
Mapefloor Finish 50 N	43
Mapefloor Finish 52 W	44
Mapefloor Finish 53 W/L	44
Mapefloor Finish 54 W/S	44
Mapefloor Finish 55	44
Mapefloor Finish 59 W	44
Mapefloor Finish 415	45
Mapefloor Finish 451	45
Mapefloor Finish 630	45
Mapefloor I 300 SL	45
Mapefloor I 300 SL TRP	45
Mapefloor I 302 SL	46
Mapefloor I 320 SL CONCEPT	46
Mapefloor I 500 W	46
Mapefloor I 910	46
Mapefloor Pore Filler	47
Mapefloor PU 400 LV	47
Mapefloor PU 410	47
Mapefloor PU 460	47
Mapefloor PU 461	47
Mapefloor Wax Remover	48
Mapefoam	48
Mapeform DMA 2000	48
Mapeform Eco Oil New	48
MapeGlitter	48
Mapegrid G 120	49
Mapegrid G 220	49
Mapegrout 430	49
Mapegrout BM	49
Mapegrout Colabile	49
Mapegrout Refractaire	50
Mapegrout SV	50
Mapegrout SV Fiber	50
Mapegrout SV T	50
Mapegrout T40	50
Mapegrout T60	51
Mapegrout Tissotropico	51
Mapeguard IC/EC	51
Mapeguard PC	51
Mapeguard ST	51
Mapeguard UM 35	52
Mapeguard WP 200	52
Mapeguard WP Adhesive	52
Mapeguard WPS	52
Mapei Gun 310	96
Mapei Gun 310 PRO	96
Mapei Gun 585 2K	96
Mapei Gun 600 Pro	96
Mapei Gun 600 Pro - Bicos	96
Mapei Spray Mop	97
Mapelastic	52
Mapelastic Claro	53
MapelasticFoundation	53
Mapelastic Smart	53
Mapelastic Turbo	53



	PÁG.
Mapelay	53
Mapelux Lucida	54
Mapelux Opaca	54
Mapenet EMR66	54
Mapenet P	54
Mapeproof FBT	54
Mapeproof FBT Tape 600	55
Mapeproof Mastic	55
Mapeproof P5	55
Mapeproof SA Tape	55
Mapeproof Seal	55
Mapeproof Swell	56
MapePUR Cleaner	56
MapePUR Fire All in One Foam	56
MapePUR Multi Adhesive Foam G	56
MapePUR Roof Foam G/M	56
MapePUR Universal Foam G/M	57
Mapeset	57
Mapeshield I	57
Mapesil 300°C	57
Mapesil AC	57
Mapesil GP	58
Mapesil LM	58
Mapesil U	58
Mapesilent Band R	58
Mapesilent Panel	58
Mapesilent Roll	59
Mapesilent Tape	59
MapeSlope	59
Mapesonic CR	59
Mapesonic Strip	59
Mapestone PFS 2	60
Mapestone TFB 60	60
Mapestop Cream	60
Mapestop Cream Tool 280	60
Mapetape	60
Mapetex 50	61
Mapetex FG	61
Mapetex Sel N	61
Mapetherm AR1	61
Mapetherm AR2	61
Mapetherm AR2 GG White	62
Mapetherm Arranque ALU	62
Mapetherm Canto PVC	62
Mapetherm EPS	62
Mapetherm Fix	62
Mapetherm Flex RP	63
Mapetherm Junta/Canto	63
Mapetherm Peitoril ALU	63
Mapetherm Pingadeira	63
Mapetherm Remate PVC	63
Mapetop N AR6	64
Mapewood Gel 120	64
Mapewood Paste 140	64
Mapewood Primer 100	64
MapePur Dispenser M	97
MapePur Easy Spray	97
Mapepur Gun Standard	97
Monofinish	64
Monofinish HD	65
Monolastic	65
N Nivoplan	65
Nivorapid	65
Planex HR Maxi	65
Planicrete	66
Planigrout 300	66
Planipatch Xtra	66
Planiseal 88	66
Planiseal WR 100	66
Planitop 100	67
Planitop 210	67
Planitop 560	67
Planitop 600 RasaGesso	67
Planitop Fast 330	67
Planitop Fine Finish	68

	PÁG.
Planitop HDM Maxi	68
Planitop HDM Restauro	68
Planitop HPC Floor	68
Planitop Rasa & Ripara	68
Planitop Rasa & Ripara R4	69
Plastimul	69
Plastimul Primer	69
PoroMap Deumidificante	69
PoroMap Finitura Civile	69
PoroMap Rinzafo Plus	70
Primer 3296	70
Primer BI	70
Primer EP4 Fast	70
Primer EP 100W	70
Primer EP Rustop	71
Primer FD	71
Primer G	71
Primer G Conduttivo	71
Primer Grip White	71
Primer LT	72
Primer M	72
Primer MF	72
Primer P	72
Primer P3	72
Primer PU60	73
Primer PU Fast	73
Primer S	73
Primer SN	73
Prosfas	73
Pulicol 2000	74
Purtop 500 N	74
Purtop 1000 N	74
Purtop ADY	74
Purtop Easy	74
Purtop Easy DW	75
Purtop Easy T	75
Purtop Easy T Primer	75
Purtop HA	75
Purtop Primer Nero	75
Quarzo	76
Q Quarzolite Base Coat	76
Quarzolite HF Plus	76
Quarzolite Pittura	76
Quarzolite Tonachino Plus	76
R Resfoam 1 K-M	77
Resfoam 1 K-M Flex	77
S Silancolor Cleaner Plus	77
Silancolor Pittura Plus	77
Silancolor Primer Plus	78
Silancolor Tonachino Plus	78
Silexcolor Base Coat	78
Silexcolor Marmorino	78
Silexcolor Pittura	78
Silexcolor Primer	79
Silexcolor Tonachino	79
Silwood	79
Stabilcem	79
T Topcem	79
Topcem Pronto	80
Triblock Finish	80
Triblock P	80
U Ultrabond 333	80
Ultrabond Eco 375	80
Ultrabond Eco 4 LVT	81
Ultrabond Eco 530	81
Ultrabond Eco Decor DRY	81
Ultrabond Eco Decor WET	81
Ultrabond Eco Fix	81
Ultrabond Eco MS 4 LVT	82
Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall	82
Ultrabond Eco PU 2K	82
Ultrabond Eco S948 1K	82

	PÁG.
Ultrabond Eco S955 1K	82
Ultrabond Eco V4 Evolution	83
Ultrabond Eco V4SP Conductive	832
Ultrabond MS Rapid	83
Ultrabond P913 2K Plus	83
Ultrabond Super Grip	83
Ultrabond Turf 2 Stars	84
Ultrabond Turf 2 Stars Pro	84
Ultrabond Turf PU 1K	84
Ultrabond Turf Tape Pro	84
Ultracare Kerapoxy Cleaner	84
Ultracoat Aqua Plus	85
Ultracoat Easy	85
Ultracoat Oil Care Oil Fast	85
Ultracoat HT 2K	85
Ultracoat HT Sport	85
Ultracoat MT 2K	86
Ultracoat Oil Care Plus	86
Ultracoat Premium Base	86
Ultracoat Top Deck Oil	86
Ultracoat Universal Base	86
Ultracolor Plus	87
Ultralite S2	87
Ultraplan	88
Ultraplan Eco	88
Ultraplan Trade	88
Ultraplan Xtra	88
Ultratop	88
Ultratop Base coat	89
Ultratop Color Paste	89
Ultratop Easycolor	89
Ultratop Industrial	89
Ultratop Loft F	89
Ultratop Loft W	90
W Wallgard Graffiti Barrier	90
Wallgard Graffiti Remover Gel	90

CONDIÇÕES GERAIS DA TABELA DE PREÇOS EM VIGOR A PARTIR DE 9 DE NOVEMBRO DE 2022

Os preços dos produtos MAPEI indicados na tabela de preços 2022 são entendidos por unidade de venda, à saída dos centros de distribuição da Lusomapei, S.A. (Anadia e Castanheira do Ribatejo). Aos valores apresentados acresce o IVA à taxa legal em vigor. Os preços não incluem o custo das operações de transporte, seguro, alfândega e manutenção até ao destino.

A unidade de venda e faturação da Lusomapei S.A. é à embalagem.

A Lusomapei S.A. reserva-se o direito de alterar a presente tabela de preços sem aviso prévio.

ENCOMENDAS/ENTREGAS

Todos os produtos estão classificados, consoante a sua disponibilidade, como produtos disponíveis para entrega imediata, limitada ao stock existente (A) ou produtos com disponibilidade sob consulta, com encomenda firme (B). Neste último caso, não se aplica o prazo de entrega definido na tabela dos preços de transportes 2022.

As encomendas realizadas até às 15 horas são processadas no próprio dia. As encomendas realizadas após as 15 horas são processadas no dia seguinte.

O tempo de validade de uma encomenda é de 30 dias. Passados os 30 dias a encomenda é anulada.

CONFERÊNCIA DE MERCADORIAS

A guia de remessa tem um efeito logístico e é um documento juridicamente vinculativo que formaliza a ocorrência do envio de mercadoria. Como tal, solicitamos a sua colaboração para que, sempre que receber uma encomenda de produtos MAPEI, confira que o material indicado na guia de remessa corresponda exatamente ao material recebido. Para além disso, pedimos que assine a própria guia e identifique, de forma legível, a pessoa que conferiu a mercadoria recebida. O nosso objetivo é a melhoria contínua do nosso serviço, pelo que solicitamos que quando verificarem quaisquer anomalias referente às mercadorias (embalagens danificadas e/ou quantidades não rececionadas), as mesmas sejam referidas na guia de transporte e de remessa; o não registo das ocorrências impossibilitará a verificação, análise e correção das mesmas pela Lusomapei S.A.

DEVOLUÇÕES

Eventuais devoluções de produtos MAPEI só serão aceites, mediante autorização prévia, nos quinze dias após a data de entrega (conforme guia de remessa). No ato de receção das mercadorias, o cliente deve assegurar-se do devido estado das mesmas e registar qualquer anomalia na guia de transporte que acompanha as mercadorias.

PAGAMENTOS

A Lusomapei, S.A. reserva-se o direito de atribuir o plafond comercial, prazo de pagamento e solicitar garantias em função das análises financeiras relevantes de cada cliente.

O incumprimento dos prazos de pagamentos por parte de um cliente poderá justificar a suspensão do fornecimento e a exigência de pagamentos a pronto, das encomendas recebidas.

Nenhuma reclamação dispensa um cliente de respeitar as condições e prazos de pagamento, por consequência, nenhum processo de reclamação autoriza o cliente a proceder a pagamentos parciais ou suspensões dos pagamentos devidos.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

O horário de funcionamento da Lusomapei S.A. é das 8:30 às 12:30 e das 13:30 às 17:30.

Informamos que os armazéns da Lusomapei S.A. estarão encerrados nos feriados nacionais, no carnaval, no feriado municipal (quinta-feira de Ascensão, 26 de maio) e de 23 a 30 de dezembro de 2022.

NOTAS

As indicações e prescrições mencionadas na tabela de preços 2022, embora correspondendo à nossa melhor experiência, devem considerar-se, em todos os casos, como meramente indicativas e devem ser confirmadas por aplicações práticas exaustivas; portanto, antes de aplicar o produto, quem tencione dele fazer uso é obrigado a determinar se este é ou não adequado à utilização prevista, assumindo todavia toda a responsabilidade que possa advir do seu uso.

Para informações acerca da utilização segura dos produtos MAPEI recomenda-se consultar a última versão da ficha técnica e de segurança ou contactar o nosso serviço de assistência técnica. As características dos produtos MAPEI, indicadas na documentação técnica e promocional e nas

embalagens, podem ser modificadas sem aviso prévio.

Para mais informações acerca das condições gerais da tabela de preços, contactar o departamento comercial da Lusomapei, S.A.

ESCALÃO DE PESO		Zona A Lisboa	Zona B Alentejo Algarve	Zona C Resto do país**	Zona D Trás-os-Montes Alto Minho Beiras
		€/kg	€/kg	€/kg	€/kg
Atual	[0 - 40] kg	5,775 - Taxa Fixa	5,775 - Taxa Fixa	5,775 - Taxa Fixa	7,350 - Taxa Fixa
Com Sobretaxa	[0 - 40] kg	6,353	6,353	6,353	8,085
Atual	[41 - 100] kg	8,925 - Taxa Fixa	11,550 - Taxa Fixa	11,550 - Taxa Fixa	13,650 - Taxa Fixa
Com Sobretaxa	[41 - 100] kg	9,818	12,705	12,705	15,015
Atual	[101 - 200] kg	10,710 - Taxa Fixa	17,220 - Taxa Fixa	14,448 - Taxa Fixa	17,220 - Taxa Fixa
Com Sobretaxa	[101 - 200] kg	11,781	18,942	15,893	18,942
Atual	[201 - 500] kg	0,053	0,116	0,084	0,126
Com Sobretaxa	[201 - 500] kg	0,058	0,127	0,092	0,139
Atual	[501 - 1000] kg	0,034	0,084	0,071	0,084
Com Sobretaxa	[501 - 1000] kg	0,037	0,092	0,079	0,092
Atual	[1001 - 1500] kg	0,032	0,051	0,042	0,051
Com Sobretaxa	[1001 - 1500] kg	0,035	0,057	0,046	0,057
Atual	[1501 - 3000] kg	0,028	0,038	0,037	0,040
Com Sobretaxa	[1501 - 3000] kg	0,031	0,042	0,040	0,044
Atual	[3001 - 5000] kg	0,022	0,032	0,026	0,036
Com Sobretaxa	[3001 - 5000] kg	0,024	0,035	0,029	0,039
Atual	[5001 - 8000] kg	0,014	0,022	0,022	0,031
Com Sobretaxa	[5001 - 8000] kg	0,015	0,024	0,024	0,034
Atual	[>8001] kg	0,013	0,021	0,021	0,030
Com Sobretaxa	[>8001] kg	0,014	0,023	0,023	0,033

Zona	Limites	Código Postal	Prazo de entrega
Zona A	Lisboa/arredores até Mafra/ Margem Sul até Setúbal	1000 - 1999 / 2135 / 2551 - 2999	48 horas
Zona B	Alentejo e Algarve	7000 - 8999	48 horas
Zona C	Resto do país**	-	48 horas
Zona D	Trás-os-Montes/Alto Minho/Beiras	3550 - 3579 / 3600 - 3649 4630 - 4699 / 4830 - 4899 4910 - 4999 / 5000 - 5479 6060 - 6099 / 6200 - 6449	48 horas

** Portugal Continental

ATENÇÃO: Os preços de transportes indicados podem sofrer alterações de acordo com as seguintes condições especiais. Nestes casos consultar o departamento comercial ou o SAC da Lusomapei S.A.:

1. Entregas em destinos não contemplados na tabela acima;
2. Entregas em locais de difícil acesso (tipo ruelas);
3. Entregas que requerem meios especiais (tipo camiões com grua);
4. Entregas em horários fora do horário de funcionamento da Lusomapei S.A. (8.30-17.30)

Additix P

Aditivo tixotrópico para PURTOP EASY.
CONSUMO: 0,9 kg cada 25 kg de PURTOP EASY.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb.
2419926	B	Caixas	6x0,9 kg	64x6	55,000 /un	330,000 /cx

Adesilex G19

Adesivo epóxi poliuretano bicomponente, para a colagem de pavimentos resilientes sobre suportes absorventes e não absorventes em interiores e exteriores.

Específico para a colagem de borracha em pistas de atletismo.

CONSUMO: 350-1000 g/m².

APLICAÇÃO: espátula dentada MAPEI nº 1, 2, 3, 4, TKB A1, A2, B1, B2, C1.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb.
BEGE 410311	A	Baldes	10 kg	44x10	10,500 /kg	105,000 /un
VERDE 410511	B	Baldes	10 kg	44x10	11,000 /kg	110,000 /un
VERMELHO 410811	B	Baldes	10 kg	44x10	11,000 /kg	110,000 /un

Adesilex MT32

Adesivo em dispersão aquosa para a aplicação de revestimentos de parede de qualquer tipo: papel de parede, fibra de vidro, tecido não tecido.

CONSUMO: 150-250 g/m².

APLICAÇÃO: espátula dentada nº 1 ou rolo.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb.
054120	A	Baldes	20 kg	27x20	4,500 /kg	90,000 /un



Adesilex P4

Adesivo cimentício de presa rápida, para ladrilhos cerâmicos e material pétreo.

Adequado também como nivelamento para interiores e exteriores e para blocos calibrados em tijolo ou cimentícios, para a realização de alvenarias.

CONSUMO:

- assentamento de pavimentos: 4-10 kg/m²;
- nivelamento: aprox. 1,4 kg/m² por mm de espessura;
- realização de pavimentos de alvenaria em blocos: consoante a necessidade e dimensão dos blocos.

APLICAÇÃO: espátula dentada nº 6 ou 10 de dentes arredondados.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb.
CINZENTO 218225	A	Sacos	25 kg	56x25	1,187 /kg	29,675 /un



Adesilex P9

Adesivo cimentício de elevadas prestações, de deslizamento vertical nulo e com tempo aberto alongado, para ladrilhos cerâmicos e material pétreo.

CONSUMO: 2-5 kg/m².

APLICAÇÃO: espátula dentada nº 4, 5, 6 ou 10.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb.
BRANCO 005125	A	Sacos	25 kg	56x25	0,825 /kg	20,625 /un
CINZENTO 006125	A	Sacos	25 kg	56x25	0,758 /kg	18,950 /un



Adesilex P10

Adesivo cimentício branco de elevadas prestações, de deslizamento vertical nulo e tempo aberto alongado, para revestimentos em pastilha de vidro, cerâmico e de mármore.

CONSUMO: 2-5 kg/m².

APLICAÇÃO: espátula dentada n° 4, 5 ou 6.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 277225	B	Sacos 25 kg	48x25	1,120 /kg	28,000 /un



Adesilex P24 Plus

Adesivo em pasta, pronto a usar, de elevadas prestações, resistente ao deslizamento e de tempo aberto alongado, para ladrilhos cerâmicos.

CONSUMO: 3-6 kg/m².

APLICAÇÃO: espátula dentada consoante o formato.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb.
012025	A	Baldes 25 kg	24x25	1,800 /kg	45,000 /un



Adesilex PG1

Adesivo epóxi bicomponente de consistência tixotrópica para colagens estruturais.

CONSUMO: 1,65-1,75 kg/m² por mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb.
056107	A	Baldes 6 kg	44x6	13,300 /kg	79,800 /un



Adesilex PG4

Adesivo epóxi bicomponente, tixotrópico, de reologia modificada para a colagem de MAPEBAND, MAPEBAND TPE, fitas em PVC, Hypalon e para colagens estruturais.

CONSUMO: 1,60-1,65 kg/m² por mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb.
048707	A	Baldes 6 kg	44x6	14,800 /kg	88,800 /un



Antipluviol S

Impregnante hidrorrepelente incolor à base de silanos e siloxanos em solvente.

CONSUMO: 0,1-1 kg/m² (consoante a porosidade do suporte).

APLICAÇÃO: rolo, pincel, pulverização.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
077505	B	Latas 5 kg	75x5	18,000 /kg	90,000 /un
077510	A	Latas 10 kg	44x10	17,000 /kg	170,000 /un



Antipluviol W

Impregnante hidrorrepelente incolor à base de silanos e siloxanos em emulsão aquosa.
CONSUMO: 0,2-1 kg/m² (consoante a porosidade do suporte).

APLICAÇÃO: rolo, pincel, pulverização.



Código/Disp.	Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
077010	A Bidões 10 kg	66x10	7,850 /kg	78,500 /un



Aquaflex

Membrana líquida para a capsulação permanente de cimento-amianto e para a realização de uma membrana impermeabilizante para suportes minerais.

CONSUMO:

– para utilização de encapsulamento, consultar a ficha técnica;
 – 0,70 kg/m² por demão (se usado como membrana de impermeabilização).

APLICAÇÃO: rolo, pincel, espátula ou pulverização.



Código/Disp.	Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 3A00020	B Baldes 20 kg	33x20	8,600 /kg	172,000 /un
MANHATTAN 3A02305	B Baldes 5 kg	100x5	13,410 /kg	67,050 /un
MANHATTAN 3A02320	B Baldes 20 kg	33x20	10,800 /kg	216,000 /un

Aquaflex Primer

Primário à base de resina sintética em solvente, específico para superfícies betuminosas em cimento-amianto ou de incerta aderência.

CONSUMO: cerca de 0,16 kg/m².

APLICAÇÃO: rolo, pincel ou pulverização.



Código/Disp.	Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
1249526	B Caixas 6x1 kg	36x6	19,000 /kg	114,000 /cx
1249506	B Latas 6 kg	75x6	18,000 /kg	108,000 /un

Aquaflex Roof

Membrana líquida elástica com fibras, pronta a usar, para impermeabilizações contínuas de superfícies a deixar à vista.

CORES: branco, preto e diferentes tonalidade de cinzento, vermelho telha e verde.

CONSUMO: - 2 kg / m² por mm de espessura em suportes cimentícios;

- 0,5-0,9 kg / m² para duas demãos em suportes betuminosos.

APLICAÇÃO: espátula, rolo de pelo longo, pincel por pulverização.



Código/Disp.	Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 3L090005	A Baldes 5 kg	100x5	8,500 /kg	42,500 /un
BRANCO 3L090020	A Baldes 20 kg	33x20	7,500 /kg	150,000 /un
CINZENTO 3L449105	A Baldes 5 kg	100x5	9,000 /kg	45,000 /un
CINZENTO 3L449120	A Baldes 20 kg	33x20	8,000 /kg	160,000 /un
VERMELHO TELHA 3L449405	A Baldes 5 kg	100x5	8,700 /kg	43,500 /un
VERMELHO TELHA 3L449420	A Baldes 20 kg	33x20	7,950 /kg	159,000 /un
outras cores	A Baldes 5 kg	100x5	11,000 /kg	55,000 /un
outras cores	A Baldes 20 kg	33x20	9,500 /kg	190,000 /un



Aquaflex Roof HR

Membrana líquida com fibras, em emulsão aquosa de alta refletância e remissibilidade térmica com índice de reflexão solar (SRI) 105.

cor: branco de elevada refletância.

CONSUMO:

- 2 kg / m² por mm de espessura em suportes cimentícios;

- 0,5-0,9 kg / m² para duas demãos em suportes betuminosos.

APLICAÇÃO: espátula, rolo de pelo longo, pincel por pulverização.



Código/Disp.	Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
3L010020	A Baldes 20 kg	33x20	7,800 /kg	156,000 /un



Aquaflex Roof Plus

Membrana impermeabilizante líquida pronta a usar, altamente elástica, de secagem rápida e resistente aos UV.

CONSUMO:

- 0,9 kg/m² como acabamento protetor ou revestimento refletante sobre membranas betuminosas existentes;
- 2 kg/m² por mm de espessura seca como membrana impermeabilizante.

APLICAÇÃO: espátula, rolo de pelo longo, pincel por pulverização.



Código/Disp.	Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
CINZENTO 3LP449120	B Baldes 20 kg	33x20	12,500 /kg	250,000 /un
VERMELHO TELHA 3LP449420	B Baldes 20 kg	33x20	12,000 /kg	240,000 /un



Aquaflex Roof Plus HR

Membrana impermeabilizante líquida pronta a usar, altamente elástica, de secagem rápida e resistente aos UV.

COR: branco de elevada refletância.

CONSUMO:

- 0,9 kg/m² como acabamento protetor ou revestimento refletante sobre membranas betuminosas existentes;
- 2 kg/m² por mm de espessura seca como membrana impermeabilizante.

APLICAÇÃO: espátula, rolo de pelo longo, pincel por pulverização.



Código/Disp.	Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
3LP218120	B Baldes 20 kg	33x20	11,500 /kg	230,000 /un



Aquaflex Roof Premium

Membrana impermeabilizante em poliuretano, pronta a usar, à base de água, transitável (tráfego pedonal) e resistente à água estagnante, isenta de VOC.

CONSUMO:

- 0,9-1 kg/m² como acabamento protetor ou revestimento refletante sobre membranas betuminosas existentes;
- 1,5-2 kg/m² por mm de espessura seca como membrana impermeabilizante.

APLICAÇÃO: espátula, rolo de pelo longo, pincel por pulverização.



Código/Disp.	Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
BRANCO HR 3LR218120	A Baldes 20 kg	33x20	17,000 /kg	340,000 /un
CINZENTO Ral 7038 3LR214620	B Baldes 20 kg	33x20	18,000 /kg	360,000 /un



Cleaner H

Toalhetes embebidos para limpeza das mãos.



Código/Disp.	Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
108668	B Caixas 6x80 un	48x6x80	22,000 /un	132,000 /cx

Cleaner L

Agente de limpeza para madeira pré-acabada.

CONSUMO: 5-20 kg/m².

APLICAÇÃO: pano de algodão.



Código/Disp.	Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
108532	B Caixas 12x0,85 un	36x12x0,85	22,500 /un	270,000 /cx

Colorite Beton

Tinta de cobertura parcial acrílica, para interiores e exteriores, anti-carbonatação e uniformizador.

CONSUMO: 0,25-0,3 kg/m² (referente a duas demãos de produto).

APLICAÇÃO: rolo, pincel, pulverização.



* Master Collection

Código/Disp.	Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 7V000020	B Baldes 20 kg	33x20	8,800 /kg	176,000 /un
FAIXA A*	B Baldes 20 kg	33x20	9,000 /kg	180,000 /un
FAIXA B*	B Baldes 20 kg	33x20	9,300 /kg	186,000 /un
FAIXA C*	B Baldes 20 kg	33x20	9,500 /kg	190,000 /un



Colorite Performance

Tinta acrílica protetora de elevada resistência aos raios UV para exteriores e interiores numa ampla gama de cores.

CONSUMO: 0,3-0,4 kg/m² (referente a duas demãos).

APLICAÇÃO: rolo, pincel, pulverização.



* Master Collection

Código/Disp.	Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 7U090020	A Baldes 20 kg	33x20	8,700 /kg	174,000 /un
FAIXA A*	A Baldes 20 kg	33x20	8,900 /kg	178,000 /un
FAIXA B*	A Baldes 20 kg	33x20	9,000 /kg	180,000 /un
FAIXA C*	A Baldes 20 kg	33x20	9,700 /kg	194,000 /un



Consolidante 8020

Consolidante em solvente de tipo reversível para o restauro conservador e a consolidação de suportes pétreos porosos, rebocos em cal e camadas pictóricas.

CONSUMO: 0,1-1 kg/m² (em função do tipo de suporte, da porosidade e da profundidade a consolidar).

APLICAÇÃO: pincel, rolo, pulverização.



Código/Disp.	Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
248110	B Latas 10 kg	44x10	13,000 /kg	130,000 /un

Drain Front

Gárgula angular em TPE para terraços e varandas, com secção retangular 57x48 mm e comprimento 347 mm.



Código/Disp.	Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
MARFIM 7968105	B Caixas 5 un	12 caixas	12,705 /un	63,525 /cx
COBRE 7968005	B Caixas 5 un	12 caixas	12,705 /un	63,525 /cx

Drain Lateral

Kit para a realização de uma descarga em pavimentos, constituído por:

- ralo de descarga lateral em PP;

- extensão telescópica;

- tampa "Anti-Odor";

- grelha removível em aço inoxidável

DIÂMETROS DISPONÍVEIS: 50 - 75 - 90 mm.



Código/Disp.	Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
Ø 50 7967601	B Caixas de 1 kit	72 caixas	75,000 /un	75,000 /cx
Ø 75 7967801	B Caixas de 1 kit	72 caixas	75,000 /un	75,000 /cx
Ø 90 7967901	B Caixas de 1 kit	72 caixas	75,000 /un	75,000 /cx

Drain Vertical

Kit para a realização de uma descarga em pavimentos, constituído por:

- ralo de descarga lateral em PP;
 - extensão telescópica;
 - tampa "Anti-Odor";
 - grelha removível em aço inoxidável
- DIÂMETROS DISPONÍVEIS: 50 - 75 - 90 - 100 mm.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb	
Ø 50	7967001	B	Caixas de 1 kit	48 caixas	75,000 /un	75,000 /cx
Ø 75	7967301	B	Caixas de 1 kit	48 caixas	75,000 /un	75,000 /cx
Ø 90	7968501	B	Caixas de 1 kit	48 caixas	75,000 /un	75,000 /cx
Ø 100	7967201	B	Caixas de 1 kit	48 caixas	75,000 /un	75,000 /cx

Duresil EB

Pintura epóxi modificada com resina de hidrocarboneto, para a proteção antiácida de superfícies em betão e aço.

CONSUMO: 0,4-0,45 kg/m² para uma espessura de cerca de 250 µm.

APLICAÇÃO: rolo, pincel, pulverização.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb	
Preto	162405	A	KIT (A+B) DE 10 KG Balde 5 kg	72x5	17,100 /kg	171,000 /kit
	162305	A	Balde 5 kg	96x5		
Ral 7001	161205	B	KIT (A+B) DE 10 KG Balde 5 kg	44x5	17,100 /kg	171,000 /kit
	162305	B	Balde 5 kg	96x5		

Dursilac Base Filler

Primário de enchimento acrílico à base de água para interiores e exteriores, de elevada cobertura e poder uniformizador.

RENDIMENTO: 6-8 m²/litro por demão.

APLICAÇÃO: pincel, rolo, pulverização.



* Consultar Departamento Comercial.

Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb	
BRANCO	6DW090004	B	Caixas 6x0,75 l	70x6x0,75	17,000 /l	76,500 /cx
CORES		B	Caixas 6x0,75 l	70x6x0,75	*	*



Dursilac Gloss

Esmalte acrílico uretano à base de água para interiores e exteriores, com ótimo espalhamento e elevada dureza superficial. Aspecto brilhante.

RENDIMENTO: 10-12 m²/l por demão.

APLICAÇÃO: pincel, rolo, pulverização.



* Consultar Departamento Comercial.

Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb	
BRANCO	6DT090004	B	Caixas 6x0,75 l	70x6x0,75	28,188 /l	126,846 /cx
BRANCO	6DT090005	B	Caixas 2x2,5 l	75x2x2,5	24,000 /l	120,000 /cx
CORES		B	Caixas 6x0,75 l	70x6x0,75	*	*
CORES		B	Caixas 2x2,5 l	75x2x2,5	*	*

Dursilac Matt

Esmalte acrílico uretano à base de água para interiores e exteriores, com ótimo espalhamento e elevada dureza superficial. Aspecto opaco.

RENDIMENTO: 10-12 m²/l por demão.

APLICAÇÃO: pincel, rolo, pulverização.



* Consultar Departamento Comercial.

Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb	
BRANCO	6DV090004	B	Caixas 6x0,75 l	70x6x0,75	31,000 /l	139,500 /cx
BRANCO	6DV090005	B	Caixas 2x2,5 l	75x2x2,5	25,505 /l	127,525 /cx
CORES		B	Caixas 6x0,75 l	70x6x0,75	*	*
CORES		B	Caixas 2x2,5 l	75x2x2,5	*	*

Dursilac No Rust

Fundo antiferrugem à base de solventes para exteriores, com ótima aderência e proteção da corrosão.

COR: cinzento.

RENDIMENTO: 6-8 m²/l por demão.

APLICAÇÃO: pincel, rolo, pulverização.

* Consultar Departamento Comercial.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
2559104	B	Caixas	6x0,75 l	70x6x0,75	17,500 /l	78,750 /cx
2559105	B	Caixas	2x2,5 l	75x2x2,5	16,000 /l	80,000 /cx

Dursilac No Rust WB

Primário antiferrugem à base de água para interiores.

RENDIMENTO: 8-10 m²/litro, por demão.

APLICAÇÃO: pincel, rolo, pulverização.

* Consultar Departamento Comercial.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 6DS090004	B	Caixas	6x0,75 l	70x6x0,75	22,165 /l	99,743 /cx
BRANCO 6DS090005	B	Caixas	2x2,5 l	75x2x2,5	19,274 /l	96,370 /cx
CORES	B	Caixas	6x0,75 l	70x6x0,75	*	*
CORES	B	Caixas	2x2,5 l	75x2x2,5	*	*

Dursilac Satin

Esmalte acrílico uretano à base de água para interiores e exteriores, com ótimo espalhamento e elevada dureza superficial. Aspecto acetinado.

RENDIMENTO: 10-12 m²/l por demão.

APLICAÇÃO: pincel, rolo, pulverização

* Consultar Departamento Comercial.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 6DU090004	B	Caixas	6x0,75 l	70x6x0,75	28,918 /l	130,131 /cx
BRANCO 6DU090005	B	Caixas	2x2,5 l	75x2x2,5	25,000 /l	125,000 /cx
CORES	B	Caixas	6x0,75 l	70x6x0,75	*	*
CORES	B	Caixas	2x2,5 l	75x2x2,5	*	*

Dursilite

Tinta de água mural lavável, para interiores, com baixa presa de sujidade.

CONSUMO: 0,3-0,4 kg/m² referente a duas demãos.

APLICAÇÃO: rolo, pincel, pulverização.

* Master Collection



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 6N090005	B	Baldes	5 kg	100x5	7,854 /kg	39,270 /un
FAIXA A*	B	Baldes	5 kg	100x5	8,421 /kg	42,105 /un
FAIXA B*	B	Baldes	5 kg	100x5	8,538 /kg	42,690 /un
FAIXA C*	B	Baldes	5 kg	100x5	9,758 /kg	48,790 /un
BRANCO 6N090020	B	Baldes	20 kg	33x20	6,575 /kg	131,500 /un
FAIXA A*	A	Baldes	20 kg	33x20	6,834 /kg	136,680 /un
FAIXA B*	A	Baldes	20 kg	33x20	6,936 /kg	138,720 /un
FAIXA C*	A	Baldes	20 kg	33x20	8,364 /kg	167,280 /un

Dursilite Base Coat

Fundo acrílico liso pigmentado, uniformizador, promotor de aderência.

CONSUMO: 0,2-0,4 kg/m².

APLICAÇÃO: pincel, rolo, pulverização.

* Master Collection



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 6DC090005	B	Baldes	5 kg	100x5	6,100 /kg	30,500 /un
FAIXA A*	B	Baldes	5 kg	100x5	7,300 /kg	36,500 /un
FAIXA B*	B	Baldes	5 kg	100x5	7,600 /kg	38,000 /un
FAIXA C*	B	Baldes	5 kg	100x5	8,000 /kg	40,000 /un
BRANCO 6DC090020	A	Baldes	20 kg	33x20	5,000 /kg	100,000 /un
FAIXA A*	A	Baldes	20 kg	33x20	5,239 /kg	104,780 /un
FAIXA B*	A	Baldes	20 kg	33x20	5,602 /kg	112,040 /un
FAIXA C*	A	Baldes	20 kg	33x20	6,036 /kg	120,720 /un

Dursilite Gloss

Esmalte mural semi brilhante para superfícies interiores; acabamento de qualidade, duradouro e anti-mancha.

CONSUMO: 0,2-0,3 kg/m² (referente a duas de mãos de produto).

APLICAÇÃO: pincel, rolo, pulverização.



Código/Disp.	Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 6DF090004	B Baldes 4 kg	100x4	14,300 /kg	57,200 /un
FAIXA A*	B Baldes 4kg	100x4	13,609 /kg	54,436 /un
FAIXA B*	B Baldes 4 kg	100x4	14,238 /kg	56,952 /un
FAIXA C*	B Baldes 4 kg	100x4	16,658 /kg	66,632 /un
BRANCO 6DF090016	B Baldes 16 kg	33x16	12,600 /kg	201,600 /un
FAIXA A*	B Baldes 16 kg	33x16	12,800 /kg	204,800 /un
FAIXA B*	B Baldes 16 kg	33x16	13,158 /kg	210,528 /un
FAIXA C*	B Baldes 16 kg	33x16	16,116 /kg	257,856 /un

* Master Collection

Dursilite Plus

Tinta de água higienizante para interiores, lavável e transpirante, resistente a bolores.

CONSUMO: 0,3-0,4 kg/m² (referente a duas de mãos de produto).

APLICAÇÃO: pincel, rolo, pulverização.



Código/Disp.	Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 6DD090005	B Baldes 5 kg	100x5	6,283 /kg	31,415 /un
FAIXA A*	B Baldes 5 kg	100x5	7,546 /kg	37,730 /un
FAIXA B*	B Baldes 5 kg	100x5	7,713 /kg	38,565 /un
FAIXA C*	B Baldes 5 kg	100x5	8,826 /kg	44,130 /un
BRANCO 6DD090020	B Baldes 20 kg	33x20	5,232 /kg	104,640 /un
FAIXA A*	B Baldes 20 kg	33x20	5,585 /kg	111,700 /un
FAIXA B*	B Baldes 20 kg	33x20	5,766 /kg	115,320 /un
FAIXA C*	B Baldes 20 kg	33x20	6,942 /kg	138,840 /un

* Master Collection

Eco Prim Grip Plus

Primário promotor de aderência universal, de baixo odor, pronto a usar, à base de resinas sintéticas em dispersão aquosa e agregados, de baixíssima emissão de compostos orgânicos voláteis, para interiores e exteriores.

CONSUMO: 0,20-0,30 kg/m², consoante o tipo de suporte.

APLICAÇÃO: rolo ou pincel.



Código/Disp.	Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
1560105	A Baldes 5 kg	80x5	6,130 /kg	30,650 /un
1560110	A Baldes 10 kg	64x10	5,500 /kg	55,000 /un

Eco Prim PU 1K

Primário em poliuretano monocomponente higo-endurecedor, isento de solventes, com baixíssima emissão de compostos orgânicos voláteis (VOC), para a consolidação e impermeabilização de betonilhas cimentícias.

CONSUMO: 0,2-0,4 kg/m² por demão.

APLICAÇÃO: rolo ou pincel.



Código/Disp.	Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
233010	A Latas 10 kg	45x10	17,500 /kg	175,000 /un



Eco Prim T Plus

Primário acrílico, isento de solventes, de baixíssima emissão de substâncias orgânicas voláteis (VOC) para suportes absorventes e não absorventes.

CONSUMO: 0,10-0,20 kg/m².

APLICAÇÃO: rolo ou pincel.



Código/Disp.	Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
1558205	B Bidões 5 kg	128x5	10,400 /kg	52,000 /un
1558220	A Bidões 20 kg	24x20	10,000 /kg	200,000 /un



www.bjauer-engel.de/uz113



Elastocolor Net

Rede em fibra de vidro resistente aos álcalis para a armadura de barramentos em pasta de granulometria fina.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
178250	B	Rolos	50 m ²	50 rolos	2,881 /m	144,050 /un

Elastocolor Pittura

Tinta elastomérica protetora e antifissuração, de elasticidade permanente e elevada resistência química, para exteriores e interiores.
CONSUMO: 0,2-0,4 kg/m² por demão.
APLICAÇÃO: rolo, pincel, pulverização.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 52090020	A	Baldes	20 kg	33x20	8,750 /kg	175,000 /un
FAIXA A*	A	Baldes	20 kg	33x20	9,300 /kg	186,000 /un
FAIXA B*	A	Baldes	20 kg	33x20	9,750 /kg	195,000 /un
FAIXA C*	A	Baldes	20 kg	33x20	12,000 /kg	240,000 /un

* Master Collection



Elastocolor Primer

Fundo fixador consolidante em solvente, uniformizador de elevada penetração.
CONSUMO: 0,10-0,15 kg/m².
APLICAÇÃO: rolo, pincel, pulverização.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
2559510	B	Latas	10 kg	44x10	20,000 /kg	200,000 /un

Elastocolor Tonachino Plus

Revestimento elastomérico higienizante, elástico, hidrorrepelente e resistente a algas e bolores, para exteriores e interiores.
 Disponível na seguinte granulometria: 1,2 mm.
CONSUMO: 1,9-2,3 kg/m².
APLICAÇÃO: espátula.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 7BA090025	B	Baldes	25 kg	33x25	5,500 /kg	137,500 /un
FAIXA A*	B	Baldes	25 kg	33x25	6,100 /kg	152,500 /un
FAIXA B*	B	Baldes	25 kg	33x25	6,300 /kg	157,500 /un
FAIXA C*	B	Baldes	25 kg	33x25	9,500 /kg	237,500 /un

* Master Collection



Elastorapid

Adesivo cimentício bicomponente altamente deformável, de elevadas prestações, com tempo aberto alongado, de presa e hidratação rápidas e deslizamento vertical nulo, para ladrilhos cerâmicos e materiais pétreos (espessura do adesivo até 10 mm).
CONSUMO: 3-8 kg/m².
APLICAÇÃO: espátula dentada n° 4, 5, 6 ou 10.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 140725	A	KIT (A+B) de 31,25 kg		48x25	2,808 /kg	87,750 /kit
141006	A	Sacos	25 kg	48x25		
		Bidões	6,25 kg	48x6,25		
CINZENTO 140825	A	KIT (A+B) de 31,25 kg		48x25	2,288 /kg	71,500 /kit
140906	A	Sacos	25 kg	48x25		
		Bidões	6,25 kg	48x6,25		



Epojet

Resina epóxi bicomponente superfluida para injeções e ancoragens.

CONSUMO:

- selagem de fissuras: 1,1 kg/l de cavidade a encher;
- colagem betão-aço: 1,1 kg/m² por mm de espessura.

APLICAÇÃO: injeção ou vazamento.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
156104	A	KIT (A+B) de 4 kg		120x3,2 120x0,8	30,636 /kg	122,544 /kit
157104	A	Baldes	3,2 kg			
		Frascos	0,8 kg			



Epojet LV

Resina epóxi bicomponente, de viscosidade muito baixa, para injeção em microfissuras.

CONSUMO:

- selagem de fissuras: 1,1 kg/l de cavidade a encher;
- colagem betão-aço: 1,1 kg/m² por mm de espessura.

APLICAÇÃO: injeção ou vazamento.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
157505	B	Baldes	5 kg	44x5	33,673 /kg	168,365 /un



Eporip

Adesivo epóxi bicomponente isento de solventes, para a retoma de betonagens e para a selagem monolítica de fissuras em betonilhas.

CONSUMO:

- retoma de betonagem: 0,5-2 kg/m²;
- selagem de fissuras: 1,35 kg/l de cavidade a encher.

APLICAÇÃO: pincel ou vazamento.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
152102	B	KIT (A+B) de 2 kg		198x1,5 198x0,5	26,000 /kg	52,000 /kit
153102	B	Baldes	1,5 kg			
		Frascos	0,5 kg			
152110	B	KIT (A+B) de 10 kg		60x7,5 60x2,5	22,500 /kg	225,000 /kit
153110	B	Latas	7,5 kg			
		Baldes	2,5 kg			



Fiberplan

Argamassa de regularização autonivelante fibrorreforçada de endurecimento ultrarrápido, para espessuras de 3 a 10 mm. Particularmente indicado sobre suportes em madeira.

CONSUMO: 1,5 kg/m² por mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula ou rodo.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
047125	A	Sacos	25 kg	50x25	2,500 /kg	62,500 /un



Foamjet F

Resina em poliuretano bicomponente para injeção, de consistência fluida, para a consolidação e impermeabilização de estruturas afetadas por infiltrações de água, com tempos de presa rapidíssimo.

CONSUMO: na ausência de água: cerca de 1,1 kg de mistura (comp. A + comp. B) por litro de cavidade; na presença de água: cerca de 0,3 kg de mistura (comp. A + comp. B) por litro de cavidade.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
245120	B	KIT (A+B) de 43 kg		24x20 24x23	15,017 /kg	645,731 /kit
245523	B	Bidões	20 kg			
		Bidões	23 kg			

Foamjet T

Resina em poliuretano bicomponente para injeção, de elevada viscosidade, para a consolidação e a impermeabilização de estruturas afectadas por infiltrações de água com forte pressão, com tempo de presa muito rápido.

CONSUMO: cerca de 1,1 kg/dm³ de cavidade a encher na ausência de água; cerca de 0,3 kg/dm³ de cavidade a encher na presença de água.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
246120	B	KIT (A+B) de 44 kg		24x20	14,300 /kg	629,200 /kit
246524	B	Bidões	20 kg	24x24		
		Bidões	24 kg			



Fuga Fresca

Tinta à base de resina acrílica em dispersão aquosa, para renovar a cor das juntas cimentícias de ladrilhos em cerâmica.

CONSUMO: consoante as dimensões das juntas.

APLICAÇÃO: frasco doseador.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
Conforme a cor	B	Caixas	12x160g	215x12	5,000 /un	60,000 /cx
BRANCO 5LF010001	B	Baldes	1 kg	36x12x1	17,000 /kg	17,000 /un

Granirapid

Adesivo cimentício bicomponente de elevadas prestações, deformável, de presa e hidratação rápidas, para ladrilhos cerâmicos e materiais pétreos (espessura do adesivo até 10 mm).

CONSUMO: 3-8 kg/m².

APLICAÇÃO: espátula dentada n° 4, 5, 6 ou 10.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
CINZENTO		KIT (A+B) de 30,5 kg			1,749/kg	53,345 /kit
140125	A	Sacos	25 kg	56x25		
140506	A	Bidões	5,5 kg	56x5,5		



Idrosilex

Hidrófugo de massa para argamassas cimentícias em pó ou líquido.

CONSUMO:

- IDROSILEX LIQUIDO: 3-5 kg/m² por 100 kg de cimento;

- IDROSILEX POLVERE: 2-4 kg/m² por 100 kg de cimento.

APLICAÇÃO: pincel.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
LÍQUIDO 091125	B	Bidões	25 kg	24x25	2,600 /kg	65,000 /un
PÓ 092139	B	Caixas	25x1 kg	18 caixas	4,500 /kg	112,500 /cx

Idrostop

Perfil de borracha hidrófilo expansivo para juntas de trabalho impermeáveis.

DIMENSÕES:

20x10 mm (IDROSTOP 10);

20x15 mm (IDROSTOP 15);

APLICAÇÃO: fixação mecânica ou com IDROSTOP MASTIC, adesivo monocomponente.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
Dim. 20X10 mm	B	Caixas	6x10 m	24 caixas	11,829 /m	709,740 /cx
176160						
Dim. 20X15 mm	B	Caixas	6x7 m	24 caixas	16,209 /m	680,778 /cx
176560						



Idrostop B25

Junta bentonítica hidró-expansiva para a selagem das retomas de betonagem.

DIMENSÕES: 20x25 mm.

APLICAÇÃO: mediante fixação mecânica.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
1767031	B	Caixas 6x5 m	24 caixas	16,000 /m	480,000 /cx

Idrostop Mastic

Adesivo monocomponente para a aplicação de IDROSTOP.

CONSUMO: cerca de 300 ml por cada 5 m lineares de IDROSTOP.

APLICAÇÃO: pistola.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
177142	B	Caixas 12x300 ml	75 caixas	13,000 /un	156,000 /cx



Idrostop Soft

Junta bentonítica hidroexpansiva, altamente flexível, para a impermeabilização de juntas de betonagem.

DIMENSÕES: 25x20 mm, comprimento total 5 m.

APLICAÇÃO: mediante fixação com MAPEFLEX MS 45 ou ULTRABOND MS RAPID, adesivos monocomponentes.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
1768830	B	Caixas 6x5 m	24 caixas	11,000 /m	330,000 /cx

Isolastic

Látex elástico para misturar com KERABOND T, KERABOND PLUS e ADESILEX P10.

KERABOND T/KERABOND PLUS misturados com ISOLASTIC tornam adesivos altamente deformáveis de elevadas prestações e com tempo aberto alongado (C2E/S2).

ADESILEX P10 misturado com ISOLASTIC (diluído 1:1 com água) torna um adesivo deformável, de elevadas prestações, e com tempo aberto alongado (C2E/S1).

CONSUMO: 1-2 kg/m².

APLICAÇÃO: KERABOND T/ KERABOND PLUS + ISOLASTIC: espátula dentada n° 4 ou 5 ou 6.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
097125	A	Bidões 25 kg	24x25	6,400 /kg	160,000 /un

Kerabond Plus

Adesivo cimentício de elevadas prestações, com tempo aberto alongado, para ladrilhos cerâmicos e material pétreo.

CONSUMO: 2-5 kg/m².

APLICAÇÃO: espátula dentada n° 4, 5 ou 6.

NOTA: são comercializados apenas em palete completa.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 003625	A	Sacos 25 kg	56x25	0,629 /kg	880,600 /pal
CINZENTO 003925	A	Sacos 25 kg	56x25	0,552 /kg	772,800 /pal



Kerabond T

Adesivo cimentício de deslizamento vertical nulo, para ladrilhos cerâmicos.

CONSUMO: 2-5 kg/m².

APLICAÇÃO: espátula dentada nº 4, 5 ou 6.

NOTA: são comercializados apenas em palete completa.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 001225	A	Sacos 25 kg	56x25	0,437 /kg	611,800 /pal
CINZENTO 002225	A	Sacos 25 kg	56x25	0,403 /kg	564,200 /pal



Keracolor FF

Argamassa cimentícia de elevadas prestações, modificada com polímero, hidrorrepelente com DropEffect®, para a betumação de juntas até 6 mm.

CONSUMO: consoante as dimensões das juntas.

APLICAÇÃO: espátula em borracha MAPEI ou rodo.



Cor	Código/Disp.	Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb	
100 Branco 110 Manhattan 2000 113 Cinzento Cimento 132 Beje	conforme a cor	B	Sacos 25 kg	48x25	1,150 /kg	28,750 /un
100 Branco 110 Manhattan 2000 111 Cinzento Prata 112 Cinzento Médio 113 Cinzento Cimento 114 Antracite 130 Jasmim 131 Baunilha 132 Beje 141 Caramelo 142 Castanho 144 Chocolate	conforme a cor	A	Caixas Alu 4x5 kg	36x20	1,410 /kg	28,200 /cx
145 Terra de Siena 120 Preto	conforme a cor	B	Caixas Alu 4x5 kg	36x20	1,800 kg	36,000 /cx



Keracolor GG

Argamassa cimentícia de elevadas prestações, modificada com polímero, para a betumação de juntas de 4 a 15 mm.

CONSUMO: consoante as dimensões das juntas.

APLICAÇÃO: espátula em borracha MAPEI ou rodo.



Cor	Código/Disp.	Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb	
100 Branco 110 Manhattan 2000 111 Cinzento Prata 113 Cinzento Cimento 114 Antracite	conforme a cor	B	Sacos 25 kg	48x25	1,050 /kg	26,250 /un
100 Branco 110 Manhattan 2000 111 Cinzento Prata 112 Cinzento Médio 113 Cinzento Cimento 114 Antracite 130 Jasmim 131 Baunilha 132 Beje 141 Caramelo 142 Castanho 144 Chocolate 145 Terra de Siena	conforme a cor	B	Caixas Alu 4x5 kg	36x20	1,390 /kg	27,800 /cx



Keraflex Maxi SI

Adesivo cimentício de elevadas prestações, de deslizamento vertical nulo e tempo aberto alongado, deformável, com a tecnologia Low Dust, para ladrilhos cerâmicos; particularmente indicado para o assentamento de grés porcelânico e pedra natural de grande formato (espessura do adesivo de 3 a 15 mm). De baixa emissão de compostos orgânicos voláteis.

CONSUMO: 1,2 kg/m² por mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula dentada n° 4, 5, 6 ou 10.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 1202125	A	Sacos 25 kg	56x25	1,356 /kg	33,900 /un
CINZENTO 1202625	A	Sacos 25 kg	56x25	1,295 /kg	32,375 /un



Keraflex XX

Adesivo cimentício polivalente, de elevadas prestações, com tempo aberto alongado, deformável, para material pétreo e ladrilhos cerâmicos, mesmo de grande formato. O produto apresenta uma reologia variável, resistente ao deslizamento vertical ou com elevada capacidade molhante, consoante a quantidade de água da mistura utilizada.

CONSUMO: 1,2 kg/m² por mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula dentada 4 ou 5 ou 6 ou 10.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 1200825	A	Sacos 25 kg	56x25	1,130 /kg	28,250 /un
CINZENTO 1200725	A	Sacos 25 kg	56x25	1,068 /kg	26,700 /un

Keralastic T

Adesivo epóxi poliuretano bicomponente de elevadas prestações, de deslizamento vertical nulo, para ladrilhos cerâmicos e material pétreo.

CONSUMO: 2,5-5 kg/m².

APLICAÇÃO: espátula dentada n° 4 ou 5.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 103510	A	Baldes 10 kg	44x10	10,400 /kg	104,000 /un
CINZENTO 103610	A	Baldes 10 kg	44x10	10,500 /kg	105,000 /un



Keranet

Detergente concentrado líquido de base ácida para a remoção de resíduos cimentícios de ladrilhos cerâmicos e qualquer material resistente aos ácidos. Ideal para a limpeza após o assentamento, para a limpeza de eflorações salinas e calcárias e para a limpeza de manchas de ferrugem.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
1150405	B	Bidões 5 l	128x5	5,130 /l	25,650 /un
1150431RU	B	Caixas 10x1 l	50x10x1	7,180 /l	71,800 /un

Kerapoxy

Argamassa para juntas e adesivo epóxi antiácido bicomponente de elevadas prestações, de deslizamento vertical nulo, para o assentamento e a betumação de ladrilhos cerâmicos e material pétreo (largura mínima da junta 3 mm).

CONSUMO:

- como betumação: consoante as dimensões das juntas;

- como adesivo: 2-4 kg/m².

APLICAÇÃO: espátula adequada à utilização.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
Conforme a cor	B	Baldes 5 kg	90x5	13,200 /kg	66,000 /un
Conforme a cor	B	Baldes 10 kg	44x10	12,000 /kg	120,000 /un



Kerapoxy 4 LVT

Betumação bicomponente epóxi para LVT.

CORES: 112 cinzento médio, 114 antracite, 120 preto, 130 jasmim, 134 seda, 146 chocolate preto.

CONSUMO: consoante as dimensões da junta e dos LVT.

APLICAÇÃO: espátula de borracha.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
Conforme a cor	B	Baldes	2 kg	16X2	17,500 /kg	35,000 /un



Kerapoxy Adhesive

Adesivo epóxi bicomponente de deslizamento vertical nulo, para ladrilhos cerâmicos e material pétreo.

CONSUMO: 1,5 kg/m² por mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula dentada adequada à utilização.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 2511310	B	Baldes	10 kg	48x10	10,300 /kg	103,000 /un
CINZENTO 2511210	B	Baldes	10 kg	48x10	10,000 /kg	100,000 /un



Kerapoxy CQ

Argamassa epóxi bicomponente antiácida, de aplicação e limpeza fácil, bacteriostática com a tecnologia BioBlock®, para a betumação de juntas de pelo menos 2 mm de largura.

CONSUMO: consoante as dimensões das juntas.

APLICAÇÃO: espátula MAPEI em borracha.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 6310003	A	Baldes	3 kg	120x3	13,990 /kg	41,970 /un
BRANCO 6310010	A	Baldes	10 kg	44x10	13,300 /kg	133,000 /un
conforme a cor *	B	Baldes	3 kg	120x3	15,900 /kg	47,700 /un
conforme a cor **	B	Baldes	10 kg	44x10	12,900 /kg	129,000 /un

* Disponível apenas nas cores: 111, 113, 114, 120, 130, 132, 146, 147, 151, 165, 173, 182, 183, 282, 283, 290.

** Disponível apenas nas cores: 111, 113, 114, 120, 130, 132, 282, 283.



Kerapoxy Easy Design

Argamassa epóxi bicomponente bacteriostática com tecnologia BioBlock®, fácil de aplicar e limpar, versátil, decorativa, antiácida, para a betumação de ladrilhos cerâmicos, pastilha de vidro e material pétreo, utilizável também em combinação com MapeGlitter e Mapecolor Metallic. Para juntas de 1 a 15 mm. Utilizável também como adesivo.

CONSUMO: 2-4 kg/m², variável de acordo com o formato dos ladrilhos



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
TRANSLÚCIDO 5KB070003	B	Baldes	3 kg	120x3	19,000 /kg	57,000 /un
conforme a cor*	B	Baldes	3 kg	120x3	19,000 /kg	57,000 /un

* Disponível em 41 cores.



Keraquick S1

Adesivo cimentício de elevadas prestações, de presa rápida e deslizamento vertical nulo, deformável, para ladrilhos cerâmicos e material pétreo estável à humidade. De baixa emissão de compostos orgânicos voláteis.

CONSUMO: 2-5 kg/m².

APLICAÇÃO: com espátula dentada nº 4, 5 ou 6.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 0125123	A	Sacos	23 kg	56x23	2,348 /kg	54,004 /un
CINZENTO 0125225	A	Sacos	25 kg	56x25	1,743 /kg	43,575 /un



Lampocem

Ligante hidráulico antirretração, pronto a usar, de presa e endurecimento rápidos.

CONSUMO: 1,8 kg/dm³ de cavidade a encher.

APLICAÇÃO: colher de pedreiro ou espátula lisa.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
160045A	A	Caixas Alu	4x5 kg	36x20	1,450 /kg	29,000 /cx
160025	A	Sacos	25 kg	48x25	0,950 /kg	23,750 /un



Lamposilex

Ligante hidráulico de presa e endurecimento muito rápidos para bloquear infiltrações de água.

CONSUMO: 1,8 kg/dm³ de cavidade a encher.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
166145A	A	Caixas Alu	4x5 kg	36x4x5	2,950 /kg	59,000 /un



Latex Plus

Látex elástico para misturar com KERAQUICK MAXI S1. KERAQUICK MAXI S1 misturado com LATEX PLUS torna um adesivo altamente deformável, de elevadas prestações e de presa rápida (C2F/S2).

CONSUMO: a calcular com base da quantidade de KERAQUICK MAXI S1 e a relação da mistura.

APLICAÇÃO: espátula dentada nº 4, 5, 6 ou 10.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
215110	B	Bidões	10 kg	66x10	7,000 /kg	70,000 /un

Malech

Primário acrílico à base aquosa, uniformizante e promotor de aderência.

CONSUMO: 0,10-0,15 kg/m².

APLICAÇÃO: rolo, pincel ou por pulverização.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
256110	A	Bidões	10 kg	66x10	6,000 /kg	60,000 /un

Mape-Antique Allettamento

Argamassa de alvenaria resistente aos sais, à base de cal hidráulica natural, Eco-Pozzolana e material reciclado, isenta de cimento, para o enchimento e assentamento de alvenarias "face à vista".

CONSUMO: 16,5 kg/m² (por cm de espessura).

APLICAÇÃO: colher de pedreiro.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
TUFO 2AL345025	B	Sacos	25 kg	50x25	0,830 /kg	20,750 /un
MARFIM 2AL345225	B	Sacos	25 kg	50x25	1,330/kg	33,250 /un
CINZENTO 2AL345325	B	Sacos	25 kg	50x25	1,360/kg	34,000 /un
COR DE TIJOLO 2AL345525	B	Sacos	25 kg	50x25	1,390/kg	34,750 /un
CREME 2AL345125	B	Sacos	25 kg	50x25	1,350/kg	33,750 /un
COR DE ROSA 2AL345425	B	Sacos	25 kg	50x25	1,390/kg	34,750 /un



Mape-Antique CC

Argamassa para rebocos desumidificantes macroporosos, resistente aos sais, à base de cal e ECO-POZOLANA, para a reabilitação de alvenarias existentes, mesmo de valor histórico.

CONSUMO: 15 kg/m² (por cm de espessura)

APLICAÇÃO: colher de pedreiro.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
188125	B	Sacos	25 kg	50x25	1,290 /kg	32,250 /un



Mape-Antique Ecolastic

Revestimento elástico bicomponente resistente aos sais, à base de cal, Eco-Pozzolana e material reciclado, isento de cimento, para a impermeabilização e proteção de elementos construtivos, mesmo de valor histórico e artístico.

CONSUMO:

- a rolo: 1,65 kg/m² por mm de espessura;

- por projeção: 2,2 kg/m² por mm de espessura.

APLICAÇÃO: pincel, rolo, espátula ou com máquina de rebocar equipada com lança para barramentos de acabamento.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
1899515	B	KIT (A+B) de 15 kg				
1899615	B	Sacos	10 kg	60x10	4,200 /kg	63,000 /kit
		Bidões	5 kg	96x5		



Mape-Antique F21

Ligante hidráulico com filler superfluido, resistente aos sais, à base de cal, Eco-Pozzolana e material reciclado, isento de cimento para confeccionar caldas de injeção para a consolidação de alvenarias e rebocos, mesmo com estuques "a fresco".

CONSUMO: 1,04 kg/dm³ (de cavidade a encher).

APLICAÇÃO: injeção ou vazamento.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
181317	B	Sacos	17 kg	50x17	1,990 /kg	33,830 /un

Mape-Antique FC Civile

Argamassa de barramento transpirante de textura fina, resistente aos sais, à base de cal, Eco-Pozzolana e material reciclado, isenta de cimento, para o acabamento areado de rebocos.

CONSUMO: cerca de 1,4 kg/m² (por mm de espessura).

APLICAÇÃO: espátula metálica lisa.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 187125	A	Sacos	25 kg	48x25	1,120 /kg	28,000 /un



Mape-Antique FC Grosso

Argamassa de barramento transpirante de textura grossa, resistente aos sais, à base de cal, Eco-Pozzolana e material reciclado, isenta de cimento, para o acabamento areado grosso de rebocos.

CONSUMO: 1,40 kg/m² (por mm de espessura).

APLICAÇÃO: espátula metálica plana.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
187425	B	Sacos	25 kg	50x25	1,350 /kg	33,750 /un



Mape-Antique FC Ultrafine

Argamassa de barramento transpirante de textura ultrafina, resistente aos sais, à base de cal, Eco-Pozolana e material reciclado, isenta de cimento, para o acabamento liso de rebocos.

CONSUMO: cerca de 1,3 kg/m² (por mm de espessura).

APLICAÇÃO: espátula metálica plana.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
187620	A	Sacos	20 kg	50x20	1,550 /kg	31,000 /un



Mape-Antique I

Ligante hidráulico com filler superfluido, resistente aos sais, à base de cal, Eco-Pozolana e material reciclado, isento de cimento, para confeccionar caldas de injeção para a consolidação de alvenarias.

CONSUMO: cerca de 1,40 kg/dm³ (de cavidade a encher).

APLICAÇÃO: injeção ou vazamento.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
181120	A	Sacos	20 kg	50x20	1,500 /kg	30,000 /un

Mape-Antique Intonaco NHL

Reboco de fundo transpirante à base de cal hidráulica natural, Eco-Pozolana e material reciclado, isento de cimento, a aplicar em alvenaria existentes, mesmo de valor histórico ou construção nova.

CONSUMO: cerca de 14,5 kg/m² (por cm de espessura).

APLICAÇÃO: máquina de rebocar de mistura contínua ou colher de pedreiro.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
189925	A	Sacos	25 kg	48x25	0,630 /kg	15,750 /un



Mape-Antique LC

Ligante hidráulico, resistente aos sais, à base de cal, Eco-Pozolana e material reciclado, isento de cimento, a misturar com agregados de granulometria variada, para confeccionar rebocos desumidificantes e argamassas de alvenarias.

CONSUMO, INDICATIVAMENTE POR CM DE ESPESSURA:

- 5,0 kg/m² (com areia fina 0,5-2,5 mm);

- 4,5 kg/m² (com areia grossa 0,5-5 mm);

- 4,0 kg/m² (com agregado 0-8 mm).

APLICAÇÃO: colher de pedreiro ou vazamento em cofragem.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
186120	B	Sacos	20 kg	50X20	1,800 /kg	36,000 /un

Mape-Antique MC

Argamassa para rebocos desumidificantes macroporosos, resistente aos sais, à base de cal, Eco-Pozolana e material reciclado, isenta de cimento, para a reabilitação de alvenarias existentes, mesmo de valor histórico.

CORE: branco.

CONSUMO: 15 kg/m² (por cm de espessura).

APLICAÇÃO: colher de pedreiro.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
185125	A	Sacos	25 kg	48X25	0,630 /kg	15,750 /un



Mape-Antique Rinzafo

Argamassa de salpico transpirante, resistente aos sais, à base de cal, Eco-Pozzolana e material reciclado, isenta de cimento, para aplicar como primeira camada na realização de rebocos desumidificantes, transpirantes e "estruturais".

CONSUMO: 7,5 kg/m² (para 5 mm de espessura).

APLICAÇÃO: colher de pedreiro ou com máquina de rebocar de mistura contínua.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
189120	A	Sacos 20 kg	48X20	1,190 /kg	23,800 /un



Mape-Antique Strutturale NHL

Argamassa para rebocos transpirantes e alvenaria, de elevadas prestações mecânicas, à base de cal hidráulica natural, Eco-Pozzolana e material reciclado, isenta de cimento, particularmente indicada para realizar rebocos "armados" e assentamentos.

CONSUMO: cerca de 17 kg/m² (por cm de espessura).

APLICAÇÃO: máquina de rebocar de mistura contínua ou colher de pedreiro.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
188425	B	Sacos 25 kg	50x25	1,650 /kg	41,250 /un



Mape-Asphalt Repair 0/8

Asfalto reativo monocomponente pronto a usar, a aplicar a frio, para a reparação de buracos em estradas.

CONSUMO: cerca de 23 kg/m² por cm de espessura.

APLICAÇÃO: colher de pedreiro, espátula, rodo ou pá.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
7385025	A	Baldes 25 kg	24x25	4,500 /kg	112,500 /un

Mapeband

Banda revestida com borracha com feltro resistente aos álcalis para sistemas impermeabilizantes cimentícios.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
795810	B	Ângulo int. 90° (cx. 10 un)	120X10	7,194 /un	71,940 /cx
795910	B	Ângulo ext. 270° (cx. 10 un)	64x10	7,664 /un	76,640 /cx



Mapeband Easy

Banda em borracha para juntas elásticas de sistemas impermeabilizantes, revestida em ambos os lados com tecido não tecido resistente aos álcalis.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
7972030	A	Rolos 30 m	168x30	1,800 /m	54,000 /un



Mapeband SA

Banda autoadesiva butílica com tecido não tecido, resistente aos álcalis para sistemas impermeabilizantes elásticos.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
7950425	A	Rolos	25 m	72x1x25	5,824 /m	145,600 /un



Mapeband TPE

Banda em TPE para a selagem e impermeabilização elástica de juntas de dilatação e fissuras sujeitas a movimentos.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
Mapeband 170 795130	B	Rolos	30 m x 17 cm	60 rolos	11,705 /m	351,150 /un
Mapeband 325 795230	B	Rolos	30 m x 32,5 cm	60 rolos	20,500 /m	615,000 /un



Mapecem

Ligante hidráulico especial para betonilhas de presa e secagem rápida (24 horas), de retração controlada.
CONSUMO: 3,5-4,5 kg/m² por cm de espessura.
APLICAÇÃO: compactação e nivelamento.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
118120	B	Sacos	20 kg	48x20	1,995 /kg	39,900 /un



Mapecem Pronto

Argamassa pré-misturada pronta a usar para betonilhas de presa e secagem rápidas (24 horas), com retração controlada.
CONSUMO: 20 kg/m² por cm de espessura.
APLICAÇÃO: compactação e nivelamento.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
118925	B	Sacos	25 kg	48x25	0,995 /kg	24,875 /un



Mapecoat ACT 021

Esmalte mural para interiores, adequado para o uso em ambientes alimentares, com elevada facilidade de limpeza e resistência ao bolor.
CONSUMO: 0,2-0,3 kg/m² (referente a duas demãos de produto).
APLICAÇÃO: pincel, rolo, airless.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 6LZ000016	B	Baldes	16 kg	33x16	16,546 /kg	264,736 /un
FAIXA A*	B	Baldes	16 kg	33x16	17,238 /kg	275,808 /un
FAIXA B*	B	Baldes	16 kg	33x16	17,654 /kg	282,464 /un
FAIXA C*	B	Baldes	16 kg	33x16	21,340 /kg	341,440 /un

* Master Collection



Mapecoat ACT 196

Esmalte mural para interiores, adequado para o uso em ambientes sanitários, com elevada facilidade de limpeza e resistência aos ataques bacterianos.

CONSUMO: 0,2-0,3 kg/ m² (referente a duas demãos de produto).

APLICAÇÃO: pincel, rolo, airless.

* Master Collection



Código/Disp.	Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 6LY000016	B Baldes 16 kg	33x16	16,289 /kg	260,624 /un
FAIXA A*	B Baldes 16 kg	33x16	16,978 /kg	271,648 /un
FAIXA B*	B Baldes 16 kg	33x16	17,394 /kg	278,304 /un
FAIXA C*	B Baldes 16 kg	33x16	21,556 /kg	344,896 /un



Mapecoat AF

Protetor incolor à base de polímero acrílico fluoretado.

CONSUMO: consoante a rugosidade, entre 0,05 e 0,15 kg/m² por demão. Consumos superiores podem ser possíveis no caso de suportes particularmente absorventes.

APLICAÇÃO: rolo, pincel, pulverização.



Código/Disp.	Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
1666505	B Bidões 5 kg	128x5	23,191 /kg	115,955 /un

Mapecoat Decor Protection

Acabamento protetor bicomponente em poliuretano alifático em dispersão aquosa para fibra de vidro decorativa e papel de parede.

CONSUMO: 80-100 g/m².

APLICAÇÃO: rolo.

NOTA: Obrigatório na aplicação do Ultrabond Eco Decor Wet.



Código/Disp.	Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
1639102	B Caixas 1,2 kg	240x12	44,000 /kg	52,800 /un



Mapecoat DW 25

Pintura epóxi bicomponente para o revestimento de superfícies em betão adequado para o contacto com água potável e produtos alimentares.

CONSUMO: 0,4-0,6 kg/m² (por demão).

APLICAÇÃO: rolo, pincel, pulverização.



Código/Disp.	Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
164505	A KIT (A+B) de 5 kg	60x4	23,000 /kg	115,000 /kit
165005	B Baldes 4 kg Frascos 1 kg	60x1		



Mapecoat Filler

Carga micrométrica em poliamida para a realização de acabamento antiderrapante.



Código/Disp.	Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
1666902	B Latas 2 kg	108x2	57,070 /kg	114,140 /un



Mapecoat Finish TS

Acabamento em poliuretano alifático, transparente e elástico de dois componentes com alta resistência química.

CONSUMO: 0,050-0,150 kg / m² de acordo com o tipo da superfície a ser revestida.

Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
2518205	B	KIT (A+B) de 7,23 kg Balde 5 kg	45x5	29,765 /kg	215,201 /kit
2518302	B	Balde 2,23 kg	45x2,23		

Mapecoat I 24

Pintura epóxi bicomponente para o revestimento antiácido e atóxico de superfícies em betão.

CONSUMO: 400-600 g/m² por demão.

APLICAÇÃO: com rolo, pincel ou por pulverização.



Cor	Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
Kit (A+B) de 15 kg BRANCO	5C00015	B Balde 12 kg	33X12	21,000 /kg	315,000 /kit
	5C99915	B Lata 3 kg	33X3		
Kit (A+B) de 15 kg NEUTRO	5C90015	B Balde 12 Kg	33x12	19,500 /kg	292,500 /kit
	5C99915	B Lata 3 kg	33x3		
Kit (A+B) de 15 kg 7001-7004-7009- 7016-7030-7032- 7034-7035-7037- 7040-7042-7046	conforme a cor	A Balde 12 kg	33x12	21,500 /kg	322,500 /kit
	5C99915	A Latas 3 kg	33x3		
Kit (A+B) de 15 kg 1003-1015-9003- 9005-5015-6021	5C99915	A Latas 3 kg	33x3	22,600 /kg	339,000 /kit
	conforme a cor	A Baldes 12 kg	33x12		
Kit (A+B) de 5 kg BRANCO	5C00005	B Balde 4 kg	75X4	22,200 /kg	111,000 /kit
	5C99905	B Frascos 1 kg	75x1		
Kit (A+B) de 5 kg NEUTRO	5C00005	B Balde 4 kg	75X4	21,000 /kg	105,000 /kit
	5C99905	B Frascos 1 kg	75x1		
Kit (A+B) de 5 kg 7001-7004-7030- 7032-7034-7035- 7037-7040-7042- 7046-7009-7016	conforme a cor	A Balde 4 kg	75X4	23,000 /kg	115,000 /kit
	5C99915	A Frascos 1 kg	75x1		
Kit (A+B) de 5 kg 1003-1015-5015- 6021-9003-9005- 1002-3016-5017- 5024-8008	conforme a cor	A Balde 4 kg	75x4	24,500 /kg	122,500 /kit
	5C99905	A Frascos 1 kg	75x1		



Mapecoat I 62 W

Revestimento epóxi bicomponente, em dispersão aquosa, com aspecto lúcido para revestimentos em resina peliculares. Específico para revestir superfícies de paredes e tetos em interiores de salas limpas.

CORES: 1003, 1015, 3013, 5015, 6021, 7001, 7004, 7030, 7032, 7034, 7035, 7037, 7040, 7042, 7046, 9003, 9005.

CONSUMO: revestimento em filme cerca de 0,2-0,25 kg/m² por demão.

APLICAÇÃO: em duas demãos com rolo de pelo curto ou por pulverização "airless".



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
6NA99911	B Frasco 2,5 kg	48X2,5	19,000 /kg	209,000 /kit
conforme a cor	B Baldes 8,5 kg	48x8,5		



Mapecoat I 600 W

Primário epóxi transparente bicomponente em dispersão aquosa.
CONSUMO: 150-200 g/m² em função da absorção do suporte.
APLICAÇÃO: com rolo, por pulverização ou "airless".



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
166410	B	KIT (A+B) de 5,9 kg			
166510	B	Baldes 2,3 kg	48X2,3	30,000 /kg	177,000 /kit
		Baldes 3,6 kg	48X3,6		

Mapecoat PU 20 N

Acabamento em poliuretano bicomponente alifático colorido para membranas da gama PURTOP.
CORES: bege, branco, vermelho, preto e variações de cinzento.
CONSUMO: cerca de 0,15-0,2 kg/m² por demão.
APLICAÇÃO: rolo ou por pulverização.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
4UN999925	B	KIT (A+B) de 15 kg			
conforme a cor	B	Latas 12,9 kg	36X12,9	25,500 /kg	382,500 /kit
		Latas 2,1kg	36X2,1		

Mapecoat TC

Acabamento em poliuretano alifático colorido, resistente ao desgaste para membranas da linha PURTOP.
CORES: 5012, 7016, 7023, 7035, 7037, 7040.
CONSUMO: 0,6-0,8 kg/m² para duas demãos de produto.

Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
conforme a cor	B	KIT (A+B) de 18 kg			
6QE999918	B	Baldes 15 kg	33X15	26,500 /kg	477,000 /kit
		Baldes 3 kg	33X3		

Mapecoat TNS Base Coat

Argamassa de enchimento e revestimento elástico em pasta à base de resina acrílica em dispersão aquosa, grânulos em SBR e cargas selecionadas, para a preparação e regularização superficial dos suportes. É também utilizado como base elástica antes da aplicação das camadas de acabamento colorido MAPECOAT TNS FINISH.
CONSUMO: 2,0 kg/m² (em 3 demãos).
APLICAÇÃO: com espátula de metal ou com espátula em borracha.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
BRANCO HV 6250720	A	Baldes 20 kg	33X20	4,200 /kg	84,000 /un
CINZENTO 6NQ480120	A	Baldes 20 kg	33X20	4,500 /kg	90,000 /un

Mapecoat TNS Base Color

Revestimento intermédio colorido de base acrílica em dispersão aquosa para superfícies desportivas.

Cor	Código/Disp.	Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
0 Branco					
1 Cinzento Claro					
2 Cinzento Escuro					
3 Amarelo					
4 Amarelo Sol	conforme a cor	Baldes 20 kg	33X20	5,970 /kg	119,400 /un
5 Ocre					
6 Castanho					
8 Rosa Escuro					
9 Laranja					

Cor	Código/Disp.	Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
10 Vermelho 13 Turquesa 19 Verde Maçã 21 Verde Floresta 25 Preto 26 Castanho Canyon 30 Verde Londres	conforme a cor A	Baldes 20 kg	33x20	5,970 /kg	119,400 /un
24 Vermelho Suíço 31 Violeta Miami 32 Vermelho Paris	conforme a cor A	Baldes 20 kg	33x20	8,220 /kg	164,400 /un
12 Violeta 14 Azul Claro 15 Azul Mar 16 Azul Escuro 17 Verde Água 18 Verde Claro 20 Verde Escuro 22 Azul Noite 23 Vermelho claro 27 Rosa 28 Azul Melbourne 29 Azul Nova York 33 Verde Rio 34 Amarelo Arena 35 Azul Sydney	conforme a cor A	Baldes 20 kg	33x20	6,730 /kg	134,600 /un

Mapecoat TNS Color

Revestimento colorido à base de resina acrílica em dispersão aquosa e agregados selecionados, para cortes de tênis interiores e exteriores e áreas multidesportivas, com certificação ITF (International Tennis Federation)



Cor	Código/Disp.	Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
0 Branco 1 Cinzento Claro 2 Cinzento Escuro 3 Amarelo 4 Amarelo Sol 5 Ocre 6 Castanho 8 Rosa Escuro 9 Laranja 10 Vermelho 13 Turquesa 19 Verde Maçã 21 Verde Floresta 25 Preto 26 Castanho Canyon 30 Verde Londres	conforme a cor A	Baldes 20 kg	33x20	5,990 /kg	119,800 /un
24 Vermelho Suíço 31 Violeta Miami 32 Vermelho Paris	conforme a cor B	Baldes 20 kg	33x20	8,250 /kg	165,000 /un
12 Violeta 14 Azul Claro 15 Azul Mar 16 Azul Escuro 17 Verde Água 18 Verde Claro 20 Verde Escuro 22 Azul Noite 23 Vermelho claro 27 Rosa 28 Azul Melbourne 29 Azul Nova York 33 Verde Rio 34 Amarelo Arena 35 Azul Sydney	conforme a cor A	Baldes 20 kg	33x20	6,750 /kg	135,000 /un

Mapecoat TNS Finish 1.3.4

Revestimento colorido à base de resina acrílica em dispersão aquosa e cargas selecionadas, para cortes de tênis interiores, exteriores e áreas de multidesporto, com certificação ITF (International Tennis Federation)

CONSUMO:

– Mapecoat TNS Finish 1: cerca de 0,5 kg/m² por demão;

– Mapecoat TNS Finish 3: cerca de 0,4 kg/m² por demão;

– Mapecoat TNS Finish 4: cerca de 0,3 kg/m² por demão.

APLICAÇÃO: com espátula de borracha.

Cor	Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb	
FINISH 1 0 Branco 1 Cinzento Claro 2 Cinzento Escuro 3 Amarelo 4 Amarelo Sol 5 Ocre 6 Castanho 8 Rosa Escuro 10 Vermelho 13 Turquesa 19 Verde Maçã 21 Verde Floresta 25 Preto 26 Castanho Canyon 30 Verde Londres	conforme a cor	B	Baldes 20 kg	33x20	6,500 /kg	130,000 /un
FINISH 1 24 Vermelho Suíço 31 Violeta Miami 32 Vermelho Paris	conforme a cor	B	Baldes 20 kg	33x20	8,760 /kg	175,200 /un
FINISH 1 12 Violeta 14 Azul Claro 15 Azul Mar 16 Azul Escuro 17 Verde Água 18 Verde Claro 20 Verde Escuro 22 Azul Noite 23 Vermelho claro 27 Rosa 28 Azul Melbourne 29 Azul Nova York 33 Verde Rio 34 Amarelo Arena 35 Azul Sydney	conforme a cor	B	Baldes 20 kg	33x20	7,260 /kg	145,200 /un
FINISH 3 0 Branco 1 Cinzento Claro 2 Cinzento Escuro 3 Amarelo 4 Amarelo Sol 5 Ocre 6 Castanho 8 Rosa Escuro 9 Laranja 10 Vermelho 13 Turquesa 19 Verde Maçã 21 Verde Floresta 25 Preto 26 Castanho Canyon 30 Verde Londres	conforme a cor	A	Baldes 20 kg	33x20	6,370 /kg	127,400 /un
FINISH 3 12 Violeta 14 Azul Claro 15 Azul Mar 16 Azul Escuro 17 Verde Água 18 Verde Claro 20 Verde Escuro 22 Azul Noite 23 Vermelho claro 27 Rosa 28 Azul Melbourne 29 Azul Nova York 33 Verde Rio 34 Amarelo Arena 35 Azul Sydney	conforme a cor	A	Baldes 20 kg	33X20	7,130 kg	142,600 /un



Cor	Código/Disp.	Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb	
FINISH 4 0 Branco 1 Cinzento Claro 2 Cinzento Escuro 3 Amarelo 4 Amarelo Sol 5 Ocre 6 Castanho 8 Rosa Escuro 9 Laranja 10 Vermelho 13 Turquesa 19 Verde Maçã 21 Verde Floresta 25 Preto 26 Castanho Canyon 30 Verde Londres	conforme a cor	B	Baldes 20 kg	33x20	6,350 /kg	127,000 /un
FINISH 3/4 24 Vermelho Suíço 31 Violeta Miami 32 Vermelho Paris	conforme a cor	B	Baldes 20 kg	33x20	8,700 /kg	174,000 /un
FINISH 4 12 Violeta 14 Azul Claro 15 Azul Mar 16 Azul Escuro 17 Verde Água 18 Verde Claro 20 Verde Escuro 22 Azul Noite 23 Vermelho claro 27 Rosa 28 Azul Melbourne 29 Azul Nova York 33 Verde Rio 34 Amarelo Arena 35 Azul Sydney	conforme a cor	B	Baldes 20 kg	33x20	7,110 /kg	142,200 /un

Mapecoat TNS Line

Tinta à base de resina acrílica em dispersão aquosa para a realização das linhas de demarcação de campos de jogo interiores e exteriores

CONSUMO: 0,2-0,4 kg/m² (por duas demão de acabamento).

APLICAÇÃO: com pincel, rolo ou por projeção.

Cor	Código/Disp.	Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb	
0 Branco 1 Cinzento Claro 2 Cinzento Escuro 3 Amarelo 4 Amarelo Sol 5 Ocre 6 Castanho 8 Rosa Escuro 9 Laranja 10 Vermelho 13 Turquesa 19 Verde Maçã 21 Verde Floresta 25 Preto 26 Castanho Canyon 30 Verde Londres	conforme a cor	A	Baldes 5 kg	96x5	8,300 kg	41,500 /un
24 Vermelho Suíço 31 Violeta Miami 32 Vermelho Paris	conforme a cor	A	Baldes 5 kg	96x5	11,000 kg	55,000 /un
12 Violeta 14 Azul Claro 15 Azul Mar 16 Azul Escuro 17 Verde Água 18 Verde Claro 20 Verde Escuro	conforme a cor	A	Baldes 5 kg	96x5	9,000 kg	45,000 /un



Cor	Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
22 Azul Noite 23 Vermelho claro 27 Rosa 28 Azul Melbourne 29 Azul Nova York 33 Verde Rio 34 Amarelo Arena 35 Azul Sydney	conforme a cor	B	Baldes	5 kg	96x5	9,000 kg	45,000 /un

Mapecoat TNS Paint

Pintura colorida lisa feita à base de resina acrílica em dispersão aquosa, para cortes de tênis em cimento poroso, asfalto ou betão em interiores e exteriores, áreas de multidesporto, áreas pedonais e ciclovias.

CONSUMO: 0,4-0,6 kg/m².

APLICAÇÃO: com espátula de borracha, rolo ou por projeção.



Cor	Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
0 Branco 1 Cinzento Claro 2 Cinzento Escuro 3 Amarelo 4 Amarelo Sol 5 Ocre 6 Castanho 8 Rosa Escuro 9 Laranja 10 Vermelho 13 Turquesa 19 Verde Maçã 21 Verde Floresta 25 Preto 26 Castanho Canyon 30 Verde Londres	conforme a cor	A	Baldes	20 kg	33x20	6,100 kg	122,000 /un
24 Vermelho Suíço 31 Violeta Miami 32 Vermelho Paris	conforme a cor	A	Baldes	20 kg	33x20	8,400 kg	168,000 /un
12 Violeta 14 Azul Claro 15 Azul Mar 16 Azul Escuro 17 Verde Água 18 Verde Claro 20 Verde Escuro 22 Azul Noite 23 Vermelho claro 27 Rosa 28 Azul Melbourne 29 Azul Nova York 33 Verde Rio 34 Amarelo Arena 35 Azul Sydney	conforme a cor	A	Baldes	20 kg	33x20	6,900 kg	138,000 /un

Mapecoat TNS Primer EPW

Primário epóxi bicomponente em dispersão aquosa.

CONSUMO: 100-200 g/m².



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
2456410	A	KIT (A+B) de 10 kg		27x2	16,300 /kg	163,000 /kit
2456510	A	Frasco	2 kg	27x8		
		Baldes	8 kg			

Mapecoat TNS Protection

Acabamento bicomponente, transparente e protetor, para produtos da linha Mapecoat TNS.

CONSUMO: 0,1-0,2 kg/m².

APLICAÇÃO: rolo ou por pulverização.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
6MU090012	B	Kit	2x6 kg	36x2x6	31,000 /kg	372,000 /cx

Mapecoat TNS Race Track

Revestimento colorido à base de resina acrílica em dispersão aquosa de secagem rápida

para a proteção de superfície sujeitas a tráfego pedonal intenso, mesmo de veículos, em betão e asfalto.

CONSUMO: 0,2-0,4 kg/m².

APLICAÇÃO: rolo ou por pulverização.



Cor	Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
1 Cinzento Claro 10 Vermelho 20 Verde Escuro 23 Vermelho Claro 27 Rosa 28 Azul Melbourne 29 Azul Nova York 30 Verde Londres 33 Verde Rio 34 Amarelo Arena 35 Azul Sydney	conforme a cor	A	Baldes	20 kg	33x20	9,271 /kg	185,420 /un
2 Cinzento Escuro 25 Preto 26 Castanho Canyon	conforme a cor	A	Baldes	20 kg	33x20	8,900 /kg	178,000 /un
24 Vermelho Suíço 31 Violeta Miami 32 Vermelho Paris	conforme a cor	A	Baldes	20 kg	33x20	10,710 /kg	214,200 /un

Mapecoat TNS Urban

Sistema multicamada de revestimento à base de resina acrílica em dispersão aquosa e cargas selecionadas, para o revestimento de ciclovias ou áreas com mobiliário urbano.

CONSUMO: 2,0-2,5 kg/m².

APLICAÇÃO: espátula de borracha.

Cor	Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
0 Branco 1 Cinzento Claro 2 Cinzento Escuro 3 Amarelo 4 Amarelo Sol 5 Ocre 6 Castanho 8 Rosa Escuro 9 Laranja 10 Vermelho 13 Turquesa 19 Verde Maçã 21 Verde Floresta 25 Preto 26 Castanho 30 Verde Londres	conforme a cor	B	Baldes	20 kg	33x20	6,500 kg	130,000 /un
24 Vermelho Suíço 31 Violeta Miami 32 Vermelho Paris	conforme a cor	B	Baldes	20 kg	33x20	8,900 kg	178,000 /un
12 Violeta 14 Azul Claro 15 Azul Mar 16 Azul Escuro 17 Verde Água 18 Verde Claro 20 Verde Escuro	conforme a cor	B	Baldes	20 kg	33x20	7,300 kg	146,000 /un



Cor	Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb	
22 Azul Noite 23 Vermelho claro 27 Rosa 28 Azul Melbourne 29 Azul Nova York 33 Verde Rio 34 Amarelo Arena 35 Azul Sydney	conforme a cor	B	Baldes 20 kg	33x20	7,300 kg	146,000 un

Mapecolor CPU

Sistema em pó para a coloração dos produtos MAPEFLOOR CPU/MF, MAPEFLOOR CPU/HD, MAPEFLOOR CPU/RT e MAPEFLOOR CPU/NZ.



Cor	Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
BEGE	3CA086505A	B Sacos 5 kg	36X20X5	3,273 /kg	16,365 /un
BEGE	3CA086545A	B Caixas 4x5 kg	36x20	3,273 /kg	65,460 /cx
CINZENTO	3CA085005A	B Sacos 5 kg	36x20x5	2,753 /kg	13,765 /un
CINZENTO	3CA085045A	A Caixas 4x5 kg	36x20	2,753 /kg	55,060 /cx
OCRE	3CA087005A	B Sacos 5 kg	36x20x5	2,598 /kg	12,990 /un
OCRE	3CA087045A	B Caixas 4x5 kg	36x20	2,598 /kg	51,960 /cx
VERDE	3CA086005A	B Sacos 5 kg	36X20X5	3,449 /kg	17,245 /un
VERDE	3CA086045A	B Caixas 4x5 kg	36X20	3,449 /kg	68,980 /cx
VERMELHO	3CA085505A	B Sacos 5 kg	36X20X5	2,629 /kg	13,145 /un
VERMELHO	3CA085545A	B Caixas 4x5 kg	36X20	2,629 /kg	52,580 /cx

Mapecolor Paste

Sistema para coloração de produtos MAPEFLOOR I 300 SL, MAPEFLOOR I 500 W, MAPEFLOOR PU 400, MAPEFLOOR PU 410, PRIMER SN, MAPEFLOOR DECOR 700, MAPEFLOOR I 360 AS e MAPEFLOOR I 390 EDF.

CONSUMO: 0,7 kg por cada embalagem (A+B) de PRIMER SN, MAPEFLOOR I 300 SL, MAPEFLOOR I 500 W.

APLICAÇÃO: em mistura com os formulados epóxis durante a fase da preparação.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
conforme a cor	B Latas 0,7 kg	36X12x1	*	*
conforme a cor	B Baldes 25 kg	22x25	*	*

*Consultar a equipa comercial

Mapecomfort FL

Tapete em grânulos de borracha reciclada para a realização do MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AL/X e MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AR/X.

Espessura: 4 mm.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
4 MM 7389920	B Rolos 20 m ²	8 rolos	13,000 /m ²	260,000 /un

Mapecomfort R

Tapete elástico de borracha granular reciclada, sem SBR para a realização de campos desportivos multiusos e de ténis sobre asfalto ou betão em combinação com os produtos da linha MAPECOAT TNS.

Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
4 MM 7389830	B Rolos 30 m ²	9 rolos	15,000 /m ²	450,000 /un
5 MM 7397530	B Rolos 30 m ²	5 rolos	25,000 /m ²	750,000 /un

Mapecontact

Banda bi-adesiva armada para a aplicação de perfis, rodapés e revestimentos resilientes e têxteis em degraus.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
H 65 mm 0633150	B	Caixas com 4 rolos de 50 m lineares	45 caixas	49,000 /rolo	196,000 /cx
H 85 mm 0633250	B	Caixas com 3 rolos de 50 m lineares	45 caixas	65,000 /rolo	195,000 /cx
H 240 mm 0632050	B	Caixas com 1 rolos de 50 m lineares	45 caixas	180,540 /rolo	180,540 /cx



Mapecrete Creme Protection

Hidrorrepelente tixotrópico à base de silano, isento de solventes, em dispersão aquosa, ideal para o tratamento hidrofóbico de betão.

CONSUMO: 0,1-0,4 kg/m² consoante o grau de absorção do betão.

APLICAÇÃO: rodo, pulverização, com espátula ou a rolo.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
1796525	B	Bidões 25 kg	12x25	42,656 /kg	1066,40/un



Mapecrete LI Hardener

Tratamento líquido superficial à base de silicatos de lítio, com efeito consolidante, para pavimentos em betão novos ou existentes e superfícies em betão acabados com endurecedor polvilhado.

CONSUMO: 0,2-0,4 kg/m² consoante o grau de porosidade do betão.

APLICAÇÃO: pulverização com bomba de baixa pressão.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
1796625	B	Bidões 25 kg	24x25	9,000 /kg	225,000 /un

Mapecrete Stain Protection

Tratamento de óleo-hidrorrepelente antimanchas para superfícies em betão, pedra natural, materiais pétreos e cimentícios à base de polímeros orgânicos modificados em solução aquosa.

CONSUMO: 0,1-0,3 kg/m² consoante o grau de porosidade do betão.

APLICAÇÃO: pulverização com sistema airless, ou a pincel.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
1796725	B	Bidões 25 kg	24x25	13,000 /kg	325,000 /un

Mapecryl Eco

Adesivo multiuso para pavimentos e revestimentos vinílicos, têxteis e em linóleo e de baixíssima emissão de compostos orgânicos voláteis (VOC).

CONSUMO: 0,30-0,50 kg/m².

APLICAÇÃO: espátula dentada n° 1, ou 2, TKB A1, A2, B1, B2.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
115825	A	Baldes 25 kg	27x25	5,900 /kg	147,500 /un



www.blauer-engel.de/uz113

Mapefer 1K

Argamassa cimentícia anticorrosiva monocomponente para a proteção dos ferros de armadura.
CONSUMO: 100 g/m (2 mm de produto aplicado sobre um varão com um diâmetro de 8 mm).
APLICAÇÃO: pincel em duas demãos.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
276605A	A	Sacos 5 kg	36x4x5	2,300 /kg	11,500 /un
276645A	A	Caixas 4x5 kg	36x4x5	2,300 /kg	46,000 /cx



Mapefill P

Argamassa fluida expansiva para ancoragens.
CONSUMO: 1,95 kg/dm³ de cavidade a encher.
APLICAÇÃO: vazamento.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
1501525	A	Sacos 25 kg	56x25	0,714 /kg	17,850 /un



Mapefinish

Argamassa cimentícia bicomponente para o acabamento de betão.
COR: cinzento.
CONSUMO: 1,8 kg/m² por mm de espessura.
APLICAÇÃO: espátula.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
136124	A	KIT (A+B) de 30 kg	50X24	2,500 /kg	75,000 /kit
135106	A		50x6		



Mapefix EP 385

Fixação química para cargas estruturais à base de resina epóxi pura. Certificada para varões roscados, ferros de retoma, furos carotados, cargas sísmicas C1.
CONSUMO: em função do volume a encher.
APLICAÇÃO: pistola.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
1961042ES	A	Caixas 12 unx385 ml	42x12	26,500 /un	318,000 /cx
1961091ES	A	Cartuchos 385 ml	42x12x1	26,500 /un	26,500 /un



Mapefix Polybond

Fixação química para cargas pesadas à base de resina poliéster.
 Certificação para betão.
COR: cinzento.
CONSUMO: em função do volume de enchimento.
APLICAÇÃO: pistola.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
3587542ES	A	Caixas 12 unx300 ml	42x12	8,600 /un	103,200 /cx



Mapefix VE SF

Fixação química para cargas estruturais certificada para varões roscados, ferros de retoma, cargas sísmicas C1, à base de resina vinil éster híbrida sem estireno.

CONSUMO: em função do volume a encher.

APLICAÇÃO: pistola.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
1960042ES	A	Caixas 12 unx300 ml	42x12	14,000 /un	168,000 /cx
1960091	A	Cartucho 300 ml	42x12x1	14,000 /un	14,000 /un



Mapeflex AC3

Selante acrílico efeito liso pintável para movimentos até 7,5%.

CONSUMO: 3,1 metros lineares por cartucho de 310 ml.

APLICAÇÃO: pistola.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 6PY000025	A	Caixas 24 unx310 ml	48x24	2,990 /un	71,760 /cx
CINZENTO 6PY100525	B	Caixas 24 unx310 ml	48x24	2,990 /un	71,760 /cx



Mapeflex AC4

Selante acrílico efeito liso, pintável para movimentos até 12,5%.

CONSUMO: 3,1 metros lineares por cartucho de 310 ml (secção 10x10 mm).

APLICAÇÃO: pistola, espátula, bomba de ar.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 460043	B	Caixas 12 unx310 ml	75x12	5,700 /un	68,400 /cx
BRANCO 460025	B	Baldes 25 kg	33x25	6,500 /kg	162,500 /un
BRANCO 460053	B	Cartuchos 310 ml	75x12x1	5,700 /un	5,700 /un
CINZENTO 461043	B	Caixas 12 unx310 ml	75x12	5,000 /un	60,000 /cx
CINZENTO 461025	B	Baldes 25 kg	33x25	6,500 /kg	162,500 /un
CINZENTO 461053	B	Cartuchos 310 ml	75x12x1	5,000 /un	5,000 /un



Mapeflex AC-P

Selante acrílico efeito reboco, pintável para movimentos até 12,5%.

COR: branco

CONSUMO: 3,1 metros lineares por cartucho de 310 ml (secção 10x10 mm).

APLICAÇÃO: pistola, espátula.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
6P0042	B	Caixas 12 unx310 ml	75x12	5,000 /un	60,000 /cx



Mapeflex Blackfill

Selante betuminoso.

COR: preto.

CONSUMO: 3,0 metros lineares por cartucho de 300 ml (secção 10x10 mm).

APLICAÇÃO: pistola, espátula.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
2676242	B	Caixas 12 unx300 ml	72x12	9,900 /un	118,800 /cx

Mapeflex E-PU 21 SL

Selante epóxi poliuretano bicomponente fluido de elevada resistência química e mecânica e elevado módulo elástico.
 cor: cinzento 113
 consumo: 0,14 kg/metro linear (secção 10x10 mm).
 aplicação: vazamento em cofragem.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
6PN011305	B	Baldes 5 kg	90x5	17,000 /kg	85,000 /un

Mapeflex Firestop 1200°C

Betume refratário.
 COR: cinzento.
 CONSUMO: 3,0 metros lineares por cartucho de 300 ml (secção 10x10 mm).
 APLICAÇÃO: pistola, espátula.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
2676742	B	Caixas 12 unx300 ml	75x12	4,920 /un	59,040 /cx
2676791	B	Cartuchos 300 ml	75x12x1	4,920 /un	4,920 /un

Mapeflex FR

Selante acrílico para juntas corta-fogo.
 CORES: branco e cinzento.

* Consultar Departamento Comercial.

Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
*	*	*	*	*	*

Mapeflex MS 45

Selante e adesivo elástico híbrido de elevado módulo elástico, pintável, também para fundos húmidos, para movimentos até 20%.
 CONSUMO: 3,0 metros lineares por cartucho de 300 ml (secção 10x10 mm).
 APLICAÇÃO: pistola.

ISO 11600 F 20 HM



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 6PB010043NR	A	Caixas 12 unx300 ml	75X12	9,500 /un	114,000 /cx
CINZENTO 6PB011343NR	A	Caixas 12 unx300 ml	75X12	9,300 /un	111,600 /cx
PRETO 6PB012043	A	Caixas 12 unx300 ml	75X12	9,200 /un	110,400 /cx
CASTANHO 6PB033243	B	Caixas 12 unx300 ml	75X12	9,200 /un	110,400 /cx
CINZENTO 6PB011340	B	Caixas 20 unx600 ml	40X20	15,700 /un	314,000 /cx
PRETO 6PB012040	B	Caixas 20 unx600 ml	40X20	15,700 /un	314,000 /cx



Mapeflex MS Crystal

Selante e adesivo elástico híbrido transparente cristalino, de elevado módulo elástico, pintável; também para fundos húmidos.
 COR: transparente cristalino.
 CONSUMO: 3,0 metros lineares por cartucho de 300 ml (secção 10x10 mm).
 APLICAÇÃO: pistola.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
1956543	A	Caixas 12 unx300 ml	75x12	11,200 /un	134,400 /cx



Mapeflex PU35 CR

Selante em poliuretano de elevado módulo elástico químico-resistente para sales esterilizadas e ambientes alimentares.
Conforme as normas para a utilização em ambientes alimentares.

COR: cinzento 113.

CONSUMO: 6,0 metros lineares por salsichão de 600 ml (secção 10x10 mm).

APLICAÇÃO: pistola.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
6PD011340	B	Caixas 20 unX600 ml	40X20	17,700 /un	354,000 /cx



Mapeflex PU 40

Selante em poliuretano, de baixo módulo elástico, pintável, para movimentos até 25%.

CONSUMO:

- 3,0 metros lineares por cartucho de 300 ml;

- 6,0 metros lineares por salsichão de 600 ml

(secção 10x10 mm).

APLICAÇÃO: pistola.



ISO 11600 F 25 LM

	Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
000 Branco	1952143	B	Caixas 12 unx300 ml	96x12	10,000 /un	120,000 /cx
111 Cinzento	195243	B	Caixas 12 unx300 ml	96x12	9,800 /un	117,600 /cx
000 Branco	1952140	B	Caixas 20 unx600 ml	40x20	14,000 /un	280,000 /cx
111 Cinzento	195240	B	Caixas 20 unx600 ml	40x20	14,000 /un	280,000 /cx
112 Cinzento	1952340	B	Caixas 20 unx600 ml	40x20	15,000 /un	300,000 /cx



Mapeflex PU 45 FT

Vedante e adesivo em poliuretano, de elevado módulo elástico e endurecimento rápido, pintável, para movimentos até 20%.

CONSUMO:

- 3,0 metros lineares por cartucho de 300 ml;

- 6,0 metros lineares por salsichão de 600 ml

(secção 10x10 mm).

APLICAÇÃO: pistola.



	Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
000 Branco	6PG000043	A	Caixas 12 unx300 ml	96x12	9,800 /un	117,600 /cx
113 Cinzento	6PG011343	A	Caixas 12 unx300 ml	96x12	9,500 /un	114,000 /cx
308 Bege	6PG030843	B	Caixas 12 unx300 ml	96x12	9,200 /un	110,400 /cx
120 Preto	6PG012043	B	Caixas 12 unx300 ml	96x12	10,100 /un	121,200 /cx
307 Castanho	6PG030743	B	Caixas 12 unx300 ml	96x12	9,300 /un	111,600 /cx
000 Branco	6PG000040	B	Caixas 20 unx600 ml	40x20	15,000 /un	300,000 /cx
113 Cinzento	6PG011340	A	Caixas 20 unx600 ml	40x20	14,000 /un	280,000 /cx
120 Preto	6PG012040	B	Caixas 20 unx600 ml	40x20	16,000 /un	320,000 /cx



Mapeflex PU 50 SL

Selante em poliuretano fluido de baixo módulo elástico para movimentos até 25%.

COR: cinzento.

CONSUMO: 6,0 metros lineares/salsichão 600 ml (secção 10x10 mm).

APLICAÇÃO: por vazamento, pistola manual, elétrica ou pneumática.



ISO 11600 F 25 LM

Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
195440	B	Caixas 20 unx600 ml	40x20	12,200 /un	244,000 /cx



Mapeflex PU 65

Selante em poliuretano fluido de elevado módulo elástico para juntas rodoviárias.

COR: preto.

CONSUMO: 0,12 kg/metro linear (secção 10x10 mm).

APLICAÇÃO: por vazamento.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
196210	B	KIT (A+B) de 10 kg			
196310	B	Baldes 8,55 kg	48x8,55	23,000 /kg	230,000 /kit
	B	Bidões 1,45 kg	48x1,45		

Mapeflex PU 70 SL

Selante bicomponente em poliuretano líquido, de baixo módulo elástico, resistente aos hidrocarbonetos, para movimentos até 25%.

COR: preto.

CONSUMO: 0,15 kg/metro linear (secção 10x10 mm).

APLICAÇÃO: por vazamento, bomba de pressão.

Federal Specification SS-S-200E e BS 5212.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
6PL012010	B	KIT (A+B) de 10 kg			
6PL999910	B	Baldes 6,6 kg Frascos 3,4 kg	48x6,6 48x3,4	15,000 /kg	150,000 /kit

Mapefloor Binder 930

Ligante em poliuretano alifático monocomponente, para a realização de pavimentos decorativos com agregados naturais com poro aberto.

CONSUMO: 0,8-1,0 kg / m² por cm de espessura da mistura com os agregados.

APLICAÇÃO: com espátula dentada, régua, espátula americana lisa, vibrocompactadora mecânica.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
2588105	B	Latas 5 kg	90x5	55,000 /kg	275,000 /un

Mapefloor CPU/COVE

Argamassa tricomponente à base de poliuretano cimento para a realização de meias-canas e detalhes.

CONSUMO: em função da forma e do volume do detalhe, cerca de 2 kg/l.

APLICAÇÃO: equipamento adequado em aço ou plástico.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
2411421	B	KIT (A+B) de 21 kg			
2411521	B	Comp. A 1,6 kg	48X1,6	4,000 /kg	84,000 /kit
2411621	B	Comp. B 1,4 kg	48x1,4		
	B	Comp. C 18 kg	48x18		



Mapefloor CPU/MF

Formulado em poliuretano cimentício tricomponente autonivelante, com elevada resistência química, para o revestimento, numa espessura compreendida entre 3 a 6 mm, de pavimentos industriais.

De acordo com as normas para o uso em ambientes de alimentação.

CONSUMO: 1,7 kg/m² por mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula americana ou rodo.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
2410231	A	KIT (A+B) de 30,6 kg			
2410331	A	Comp. A 5,2 kg	48X5,2	5,550 /kg	169,830 /kit
2410431	A	Comp. B 5,4kg	48x5,4		
	A	Comp. C 20 kg	48x20		



Mapefloor CPU/NZ

Argamassa tricomponente à base de poliuretano cimento, de elevada resistência química e mecânica, fácil de aplicar, para o revestimento de pavimentos industriais numa espessura compreendida entre 4 e 6 mm. Cumpre as normas para uso em ambientes alimentares.

CONSUMO: 1,9 kg/m² por mm de espessura.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
2414021	B	KIT (A+B) de 21,3 kg			
2414121	B	Comp. A 2,6 kg	48X2,6	5,900 /kg	125,670 /kit
2414221	B	Comp. B 2,7kg	48x2,7		
	B	Comp. C 16 kg	48x16		



Mapefloor CPU/RT

Argamassa tricomponente à base de poliuretano cimento, de elevadas resistências química e mecânica, de aplicação fácil, para o revestimento de pavimentos industriais numa espessura compreendida entre 6 e 9 mm.

De acordo com as normas para o uso em ambientes de alimentação.

CONSUMO: 1,9 kg/m² por mm de espessura.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb	
2410523	B	KIT (A+B) de 23,3 kg		5,100 /kg	118,830 /kit	
2410623	B	Comp. A	2,6 kg			48x2,6
2410723	B	Comp. B	2,7kg			48x2,7
		Comp. C	18 kg	48x18		



Mapefloor CPU/TC

Formulado em poliuretano cimento tricomponente para revestimentos de paredes e como acabamento de sistemas em poliuretano-cimentícios para pavimentos industriais.

CONSUMO:

– como camada de acabamento em revestimentos da gama MAPEFLOOR CPU (espessura da camada de acabamento igual a 0,2-0,25 mm): 0,3-0,35 kg/m²;

– como acabamento em MAPEFLOOR CPU/MF polvilhado com areia de quartzo (MAPEFLOOR SYSTEM CPU/DP): 0,3-0,6 kg/m².

APLICAÇÃO: espátula americana ou rolo.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb	
2411142	B	KIT (A+B) de 18,8 kg		12,000 /kg	225,600 /kit	
2411241	B	Comp. A	4x1,6 kg			45x4x1,6
2411342	B	Comp. B	4x1,4 kg			45x4x1,4
		Comp. C	4x1,7 kg	45x4x1,7		



Mapefloor Decor 700

Pasta epóxi bicomponente hidrodispersa, isenta de solventes, para a realização de pavimentos com efeito espaturado ou nublado.

Colorível com MAPECOLOR PASTE.

CONSUMO: de 1 a 1,5 kg/m² por demão consoante as características do suporte e do tipo de efeito decorativo desejado.

APLICAÇÃO: espátula lisa.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
258710	B	Baldes	2 kg	14,000 /kg	140,000 /kit
258810	B	Baldes	8 kg		



Mapefloor Filler

Cargas micrométricas a inserir no MAPEFLOOR FINISH 50 N, MAPEFLOOR FINISH 52 W, MAPEFLOOR FINISH 53 W/L, MAPEFLOOR FINISH 54 W/S e MAPECOAT I 620 W para criar um acabamento antiderrapante.

CONSUMO: 5-10 g/m².



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
245653	B	Baldes	0,3 kg	891x0,3	6,500 /un

Mapefloor Finish 50 N

Acabamento transparente em poliuretano alifático bicomponente, para superfícies absorventes.

CONSUMO: 0,05-0,3 kg/m² por demão, conforme a absorção

APLICAÇÃO: rolo de pelo curto ou médio.

Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
2453110	B	KIT (A+B) de 10 kg		43,500 /kg	435,000 /kit
2454110	B	Latas	4,9 kg		
		Latas	5,1 kg	33x5,1	

Mapefloor Finish 52 W

Acabamento em poliuretano bicomponente hidrodisperso de baixo amarelecimento para tratamentos antipoeiras e antióleos.

CONSUMO: 50-150 g/m² por demão, conforme a absorção do suporte.

APLICAÇÃO: rolo de pelo curto tipo mohair, por projeção ou com "airless".



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
3G090005	B	KIT (A+B) de 5,4 kg			
3G099905	B	Baldes 4,7 kg Fracos 0,7 kg	80x4,7 80x0,7	25,000 /kg	135,000 /kit



Mapefloor Finish 53 W/L

Acabamento em poliuretano alifático lúcido transparente bicomponente hidrodisperso isento de NMP para a proteção de sistemas resinosos e de base cimentícia.

CONSUMO: 0,1-0,2 kg/m² por demão, conforme o grau de acabamento que se deseja para o revestimento.

APLICAÇÃO: rolo de pelo curto.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
2469011	B	Kit 11 l	36x11	28,000 /l	308,000 /kit

Mapefloor Finish 54 W/S

Acabamento em poliuretano alifático acetinado transparente bicomponente hidrodisperso isento de NMP para a proteção de sistemas resinosos e de base cimentícia.

CONSUMO: 0,1-0,2 kg/m² por demão, conforme o grau de acabamento que se deseja para o revestimento.

APLICAÇÃO: rolo de pelo curto.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
2469211	B	Kit 11 l	36x11	31,000 /l	341,000 /kit

Mapefloor Finish 55

Acabamento em poliuretano alifático bicomponente de elevado grau de elasticidade, resistente ao desgaste e aos raios UV.

COR: 1002, 1015, 5012, 6002, 7000, 7001, 7005, 7016, 7035, 7032, 7046, 8000, 9003, 9010.

CONSUMO: 0,15-0,35 kg/m².

APLICAÇÃO: com rolo ou por projeção com o sistema "airless".



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
Conforme a cor	B	KIT (A+B) de 9,1 kg			
256609	B	Latas 5,1 kg Latas 4 kg	45x5,1 45x4	40,000 /kg	364,000 /kit

Mapefloor Finish 59 W

Acabamento de poliuretano alifático bicomponente, disperso em água, transparente ou colorido, opaco.

Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
6QN999906	B	KIT (A+B) de 5,5 kg			
6QN090006	B	Fracos 0,5 kg Baldes 5 kg	80x0,5 80x5	28,000 /kg	154,000 /kit



Mapefloor Finish 415

Acabamento em poliuretano aromático, bicomponente, elástico, resistente ao desgaste. CONSUMO TEÓRICO: 0,5-0,8 kg/m².



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
Conforme a cor 3NK999913	B	KIT (A+B) de 12,5 kg		45x10 45x2,5	17,000 /kg	212,500 /kit
	B	Latas	10 kg			
		Latas	2,5 kg			



Mapefloor Finish 451

Acabamento em poliuretano alifático colorido, bicomponente elástico, resistente ao desgaste e aos raios ultravioletas. COR: 1019, 7012, 7035, 7037 CONSUMO: 0,6-0,8 kg/m².



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
Conforme a cor 6QB999920	B	KIT (A+B) de 20 kg		33x14 33x6	30,500 /kg	610,000 /kit
	B	Latas	14 kg			
		Latas	6 kg			



Mapefloor Finish 630

Protetor acrílico bicomponente hidrodisperso, filmógeno para pavimentos em betão, ULTRATOP e ULTRATOP LIVING. CONSUMO: 0,15-0,2 kg/m² consoante o grau de porosidade e a absorção do suporte. APLICAÇÃO: rolo com pelo curto tipo mohair ou com bomba de pulverização com o sistema "airless".



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
2564020	B	Kit	20,3 kg	21x20,3	14,000 /kg	284,200 /cx

Mapefloor I 300 SL

Formulado epóxi bicomponente, multiusos, de cor neutra para pavimentos industriais até 4 mm de espessura. Colorível com MAPECOLOR PASTE. APLICAÇÃO: rolo, espátula plana e dentada.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
NEUTRO 5H90020 5H99920	B	KIT (A+B) de 20 kg		22x15 22x5	18,000 /kg	360,000 /kit
	B	Baldes	5 kg			



Mapefloor I 300 SL TRP

Revestimento epóxi bicomponente transparente, de baixo amarelecimento de utilizar como acabamento de sistemas resinosos epóxis na espessura de 1 mm. CONSUMO: cerca de 1,1 kg/m² para obter 1 mm de espessura. APLICAÇÃO: espátula dentada n° 7.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
2576118 2576218	B	KIT (A+B) de 18 kg		22x12 22x6	36,000 /kg	648,000 /kit
	B	Latas	12 kg			
		Latas	6 kg			

Mapefloor I 302 SL

Formulado epóxi bicomponente multiuso para pavimentos industriais conforme as normas para o uso em ambientes e indústria alimentar e salas higienizadas.

CONSUMO:

- 2,0 kg/m² usado como revestimento autonivelante de 2 mm de espessura sobre suporte tratado com o primário PRIMER SN;
- 0,9 kg/m² usado como camada intermédia no revestimento em várias camadas antiderrapante de 3 mm de espessura sobre suporte tratado com o primário PRIMER SN;
- 0,6 kg/m² usado como acabamento de revestimento em várias camadas tanto em espessuras de 1 mm como de 3 mm sobre suporte tratado com o primário PRIMER SN.

APLICAÇÃO: rolo, espátula lisa e dentada.



Código/Disp.	Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
NEUTRO	KIT (A+B) de 20 kg			
5HA093020	Latas 16 kg	22x16	15,800 /kg	316,000 /kit
5HA099920	Baldes 4 kg	22x4		
7001-7004-7023-7030-7032-7034-7035-7037-7040-7042-7046	KIT (A+B) de 20 kg			
5HA099920	Latas 16 kg	22x16	17,200 /kg	344,000 /kit
	Baldes 4 kg	22x4		
1003-1015-3003	KIT (A+B) de 20 kg			
5015-6021-9003-9005	Latas 16 kg	22x16	18,700 /kg	374,000 /kit
5HA099920	Baldes 4 kg	22x4		



Mapefloor I 320 SL CONCEPT

Revestimento epóxi autonivelante, com efeito granular colorido, para a realização de pavimentos resistentes à abrasão.

CORES: cinzento claro, cinzento escuro, azul claro, azul escuro e vermelho.

CONSUMO: 3 kg/m².

APLICAÇÃO: espátula lisa.



Código/Disp.	Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
Conforme a cor	KIT (A+B) de 16,8 kg			
3F99915	Latas 13,8 kg	33x13,8	27,000 /kg	453,600 /kit
	Baldes 3 kg	33x3		



Mapefloor I 500 W

Formulado epóxi bicomponente, hidrodisperso, multiusos e permeável ao vapor para pavimentos industriais, de cor neutra. Colorível com MAPECOLOR PASTE. CONSUMO: - usado como autonivelante liso de 2 mm de espessura em suporte tratado com o primário MAPECOAT I 600 W: 4 kg/m²; - usado como revestimento em várias camadas antiderrapante de 5 mm de espessura: como primeira camada: MAPEFLOOR I 500 W 2-2,5 kg/m² QUARZO 0,5 5 kg/m²; como segunda camada: MAPEFLOOR I 500 W 2-2,5 kg/m² QUARZO 0,5 5 kg/m²; como camada de acabamento: MAPEFLOOR I 500 W 0,7 kg/m².

APLICAÇÃO: espátula lisa, dentada, rodo dentado.



Código/Disp.	Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
	KIT (A+B) de 26 kg			
5G99926	Latas 2 kg	27x2	8,000 /kg	208,000 /kit
5G90026	Latas 24 kg	27x24		



Mapefloor I 910

Ligante epóxi bicomponente para a realização de argamassas aplicadas com espátula ou como promotor de aderência para revestimentos resinosos.

CONSUMO:

- como promotor de aderência: 0,5-0,7 kg/m², dependendo da absorção do suporte;
- utilizado para a realização de argamassa: em função das espessuras a aplicar.

APLICAÇÃO: utilizado como primário: rolo, espátula americana lisa; utilizado para a realização de argamassa: ancinho, régua de alumínio.



Código/Disp.	Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
	KIT (A+B) de 15 kg			
258215	Latas 10 kg	33x10	24,500 /kg	367,500 /kit
258315	Latas 5 kg	33x5		



Mapefloor Pore Filler

Adesivo e nivelamento de enchimento à base de resina em poliuretano bicomponente, flexível, para os sistemas MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AL/X e MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AR/X.

Disponível apenas a pedido.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
2456112	B	KIT (A+B) de 12,2 kg Comp. A 10 kg	45X10	12,000 /kg	146,400 /kit
2456212	B	Comp. B 2,2 kg	45X2,2		

Mapefloor PU 400 LV

Ligante em poliuretano bicomponente autonivelante, fillerizado, com baixa viscosidade e de elevado grau de elasticidade.

CONSUMO: de 1,5 a 2 kg/m² conforme o estado do suporte.

APLICAÇÃO: espátula dentada.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
2590420	B	KIT (A+B) de 20 kg Latas 8 kg	60x8	15,800 /kg	316,000 /kit
2590520	B	Latas 12 kg	60x12		



Mapefloor PU 410

Ligante em poliuretano bicomponente autonivelante de cor neutra, fillerizado, flexível.

CONSUMO: como camada intermédia de MAPEFLOOR PARKING SYSTEM HE: MAPEFLOOR PU 410 + MAPECOLOR PASTE: 1,0 kg/m².



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
2589720	B	KIT (A+B) de 19,9 kg Latas 16 kg	22x16	12,700 /kg	252,730 /kit
2589820	B	Latas 3,9 kg	22x 3,9		



Mapefloor PU 460

Resina em poliuretano autonivelante bicomponente aromática, colorida, elástica, para a realização dos sistemas MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AR e MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AR/X.

COR: RAL 5012, 7000, 7004, 7005, 7044, 7047, 8004.

CONSUMO: cerca de 2,5 kg/m² para obter 2 mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula dentada.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
5012-7000-7004-7005-7044-7047-8004	B	KIT (A+B) de 20 kg Latas 15 kg	33x15	18,000 /kg	360,000 /kit
5H5999920	B	Bidões 5 kg	33x5		



Mapefloor PU 461

Resina em poliuretano autonivelante bicomponente alifática, colorida, resistente aos UV, elástica, para a realização dos sistemas MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AL e MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AL/X.

COR: RAL 5012, 5014, 6019, 7000, 7030, 7032, 9010.

CONSUMO: cerca de 2,8 kg/m² para obter 2 mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula dentada.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
5012-5014-6019-7000-7030-7032-9010	B	KIT (A+B) de 20 kg Latas 15 kg	33x15	26,000 /kg	520,000 /kit
5H9999920	B	Bidões 5 kg	33x5		



Disponível apenas a pedido.

Mapefloor Wax Remover

Detergente descerante de ação múltipla, para a remoção de qualquer tipo de cera metalizada, mesmo de dupla reticulação como MAPELUX LUCIDA e MAPELUX OPACA.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
7360910	B	Bidões	10 kg	60x10	11,876 /kg	118,760 /un

Mapefoam

Cordão de espuma polietilénica extrudada de células fechadas para redimensionar a profundidade da selagem com selantes MAPEI.
É fornecido nas meadas de comprimento proporcional ao diâmetro.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
Ø 6 mm 170176	B	Caixas	550 m	80 caixas	0,247 /m	135,850 /cx
Ø 10 mm 171176	B	Caixas	550 m	20 caixas	0,187 /m	102,850 /cx
Ø 15 mm 172179	B	Caixas	550 m	20 caixas	0,294 /m	161,7000 /cx
Ø 20 mm 173179	B	Caixas	350 m	20 caixas	0,415 /m	145,250 /cx
Ø 25 mm 174178	B	Caixas	200 m	20 caixas	0,736 /m	147,200 /cx
Ø 30 mm 175178	B	Caixas	160 m	20 caixas	1,147 /m	183,520 /cx

Mapeform DMA 2000

Descofrante de ação físico-química para cofragens metálicas, pronto a usar.

CONSUMO: 20-40 g/m².

APLICAÇÃO: pincel ou pulverização.

Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
0841678	B	Tambores	200 l	1x200	8,500 /l	1700,000 /un
0841622	B	Baldes	22 kg	24x22	10,000 /kg	220,000 /un

Mapeform Eco Oil New NOVIDADE

Descofrante universal à base de óleos vegetais, com alta biodegradabilidade.

Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
0844925	B	Baldes	25 kg	24x25	9,267 /kg	231,675 /un

MapeGlitter


Brilhante colorido metalizado à base de poliéster, alumínio e resina epóxi a misturar com KERAPOXY EASY DESIGN.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
OURO 4GL8111560	B	Caixas	10 unx100 g	192 caixas	13,000 /un	130,000 /cx
OURO 4GL8111551	B	Saquetas	100 g		13,000 /un	13,000 /un
PRATA 4GL8111760	B	Caixas	10 unx100 g	192 caixas	13,000 /un	130,000 /cx
PRATA 4GL8111751	B	Saquetas	100 g		13,000 /un	13,000 /un

Mapegrid G 120

Rede em fibra de vidro A.R. resistente aos álcalis tratada com primário, para o reforço local "armado" de suportes em alvenaria.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
73V3010450	A	Caixas com 1 rolo de 50 mx100 cm	24 caixas	9,412 /m	470,600 /cx

Mapegrid G 220

Rede em fibra de vidro A.R. resistente aos álcalis tratada com primário, para o reforço estrutural "armado" de suportes em pedra, ladrilhos, tufo e mistas.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
73V3050550	B	Caixas com 1 rolo de 50 mx133 cm	24 caixas	24,908 /m	1245,400 /cx

Mapegrout 430

Argamassa tixotrópica fibrorreforçada de granulometria fina, de presa normal, para a reabilitação de betão.

CONSUMO: 17 kg/m² por cm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula, colher de pedreiro ou máquina de rebocar.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
222025	A	Sacos 25 kg	50x25	1,413 /kg	35,325 /un



Mapegrout BM

Argamassa cimentícia bicomponente de baixo módulo de elasticidade para a reabilitação de betão.

CONSUMO: cerca de 21 kg/m² por cm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula, colher de pedreiro ou máquina de rebocar.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
148125	B	KIT (A+B) de 29,7 kg			
148605	B	Sacos 25 kg Balde 4,7 kg	50x25 96x4,7	1,998 /kg	59,341 /kit



Mapegrout Colabile

Argamassa de retração compensada fibrorreforçada para reabilitação de betão.

CONSUMO: cerca de 21 kg/m² por cm de espessura.

APLICAÇÃO: vazamento em cofragem.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
137525	B	Sacos 25 kg	48x25	0,920 /kg	23,000 /un



Mapegrout Refractaire

Argamassa para assentamento e rejuntamento de tijolo refratário em construções como lareiras, fogões, churrasqueiras, fornos ou qualquer estrutura em contacto com o fogo.

CONSUMO: cerca de 20 kg/m² por tijolos refractários de 5x10 cm.

APLICAÇÃO: espátula dentada.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
138425	B	Sacos	25 kg	50x25	1,450 /kg	36,250 /un

Mapegrout SV

Argamassa fluida de retração compensada, de presa e endurecimento rápidos, para a reparação de betão e a fixação de poços coletores, tampas de esgotos e mobiliário urbano.

CONSUMO:

- utilizado puro: 20 kg/m² por cm de espessura;

- utilizado em mistura com 40% de inertes: 14,5 kg/m²

por cm de espessura (5,7 kg/m² de AGREGADO 6-10).

APLICAÇÃO: vazamento em cofragem.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
CINZENTO 265525	A	Sacos	25 kg	56x25	1,367 /kg	34,175 /un
PRETO 265625	B	Sacos	25 kg	48x25	1,510 /kg	37,750 /un



Mapegrout SV Fiber

Argamassa cimentícia fluida de retração compensada, fibrorreforçada com fibras rígidas em aço, de presa e endurecimento rápidos e elevada ductilidade, para aplicações até -5°C para a reabilitação de betão.

COR: cinzento.

CONSUMO: cerca de 20 kg/m² por cm de espessura.

APLICAÇÃO: vazamento em cofragem.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
2658725	B	Sacos	25 kg	50x25	2,650 /kg	66,250 /un



Mapegrout SV T

Argamassa tixotrópica de retração compensada, de presa e endurecimento rápidos, para a reparação de betão e a fixação de tampas de esgoto, caixas de visita e mobiliário urbano.

COR: preto.

CONSUMO: 20 kg/m² por cm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula lisa ou colher de pedreiro.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
PRETO 265825	A	Sacos	25 kg	48x25	1,250 /kg	31,250 /un



Mapegrout T40

Argamassa tixotrópica fibrorreforçada de retração compensada, de resistência média (40 MPa) para a reabilitação de betão.

CONSUMO: cerca de 18,5 kg/m² por cm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula, colher de pedreiro ou máquina de rebocar.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
134625	A	Sacos	25 kg	48x25	0,950 /kg	23,750 /un



Mapegrout T60

Argamassa tixotrópica fibrorreforçada de retração compensada, resistente aos sulfatos para reabilitação de betão.

CONSUMO: 18,5 kg/m² por cm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula, colher de pedreiro ou máquina de rebocar.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
134825	B	Sacos 25 kg	48x25	0,990 /kg	24,750 /un



Mapegrout Tissotropico

Argamassa de retração compensada fibrorreforçada para reabilitação de betão.

CONSUMO: 19 kg/m² por cm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula, colher de pedreiro ou máquina de rebocar.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
137125	A	Sacos 25 kg	56x25	0,958 /kg	23,950 /un



Mapeguard IC/EC

Peças especiais impermeabilizantes do sistema MAPEGUARD WP SYSTEM para ângulos internos e externos.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
IC 2852025	B	Caixas 25 un	160x25	6,000 /un	150,000 /cx
EC 2853025	B	Caixas 25 un	160x25	6,763 /un	169,075 /cx

Mapeguard PC

Vedações flexíveis do sistema MAPEGUARD WP SYSTEM para a impermeabilização de tubagens e descargas passantes, disponíveis em diversos diâmetros.



	Código/Disp.	Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
10-24 mm	2854025	B Caixas 25 un	6400x25 un	3,937 /un	98,425 /cx
15-38 mm	2854325	B Caixas 25 un	6400x25 un	4,081 /un	102,025 /cx
28-50 mm	2854425	B Caixas 25 un	6400x25 un	4,085 /un	102,125 /cx
50-75 mm	2854625	B Caixas 25 un	6400x25 un	4,767 /un	119,175 /cx
75-110 mm	2854725	B Caixas 25 un	6400x25 un	6,352 /un	158,800 /cx
100-130 mm	2854825	B Caixas 25 un	6400x25 un	7,282 /un	182,050 /cx

Mapeguard ST

Fita impermeabilizante em rolo para a selagem de ângulos e juntas entre as membranas de MAPEGUARD WP 200.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
2851010	B	Rolos 10x12 m	126x6x10	1,450 /m	14,500 /un

Mapeguard UM 35


Membrana desolidarizante, antifratura, impermeabilizante para suportes fissurados, húmidos e/ou não perfeitamente curados, para o assentamento de ladrilhos de cerâmica e material pétreo em pavimentos interiores e exteriores sem a necessidade de respeitar as juntas de fraccionamento existentes.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
2850730	B	Rolos	30x1 m	6 rolos	17,000 /m ²	510,000 /un

Mapeguard WP 200

Membrana impermeabilizante e antifratura, resistente aos álcalis, para uso interno. Permite a aplicação de pavimentos em cerâmica, material pétreo e LVT.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
2850205	B	Rolos	5 m	50x1x5 m	8,900 /m	44,500 /un
2850230	B	Rolos	30 m	40x1x30 m	8,500 /m	255,000 /un

Mapeguard WP Adhesive

Adesivo cimentício bicomponente elástico de secagem rápida para a colagem e a selagem das sobreposições de MAPEGUARD WP 200, junções de MAPEGUARD UM 35 com MAPEBAND EASY e respetivos acessórios.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
2857006	B	Kit (A+B) de 6,65 kg		48x6,65	7,700 /kg	51,205 /cx



Mapegum WPS

Membrana líquida elástica de secagem rápida para a impermeabilização em interiores.

CONSUMO: cerca de 1,2 kg/m² em duas de mãos que corresponde a 0.8 mm húmidos (igual a 0,5 mm secos).

APLICAÇÃO: espátula, rolo, pincel ou por projeção.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
124805	B	Baldes	5 kg	120X5	6,700 /kg	33,500 /un
124810	A	Baldes	10 kg	54x10	6,100 /kg	61,000 /un
124820	A	Baldes	20 kg	30x20	6,000 /kg	120,000 /un



Mapelastic

Argamassa cimentícia bicomponente elástica para a impermeabilização de varandas, terraços, casas de banho, piscinas.

CONSUMO:

- com espátula: 1,7 kg/m² por mm de espessura;

- por projeção: 2,2 kg/m² por mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula ou por projeção.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
167124	A	KIT (A+B) de 32 kg				
168108	A	Sacos	24 kg	56x24	3,136 /kg	100,352 /kit
		Bidões	8 kg	56x8		



Mapelastic Claro

Argamassa cimentícia bicomponente elástica para a impermeabilização

de varandas, terraços, casas de banho, piscinas.

CONSUMO:

- com espátula: 1,7 kg/m² por mm de espessura;

- por projeção: 2,2 kg/m² por mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula ou por projeção.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
167224	A	KIT (A+B) de 32 kg				
168108	A	Sacos	24 kg	56x24	3,222 /kg	103,104 /kit
		Bidões	8 kg	56x8		



Mapelastic Foundation

Argamassa cimentícia bicomponente elástica para a impermeabilização de superfícies em betão sujeitas a pressão hidráulica positiva e negativa.

CONSUMO:

- a rolo: 1,65 kg/m² por mm de espessura;

- por projeção: 2,2 kg/m² por mm de espessura.

APLICAÇÃO: rolo ou projeção



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
168322	A	KIT (A+B) de 32 kg				
168410	A	Sacos	22 kg	50x22	3,750 /kg	120,000 /kit
		Bidões	10 kg	50x10		



Mapelastic Smart

Argamassa cimentícia bicomponente de elevada elasticidade (com crack-bridging > 2 mm), a aplicar com espátula ou rolo, para a impermeabilização de varandas, terraços, casas de banho e piscinas e para a proteção contra os agentes agressivos.

CONSUMO:

- com espátula ou rolo: 1,6 kg/m² por mm de espessura;

- por projeção: 2,2 kg/m² por mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula, rolo ou por projeção.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
167720	A	KIT (A+B) de 30 kg				
168710	A	Sacos	20 kg	56x20	3,557 /kg	106,710 /kit
		Bidões	10 kg	56x10		



Mapelastic Turbo

Argamassa cimentícia bicomponente elástica, de secagem rápida, mesmo com baixas temperaturas e com suportes não perfeitamente secos, para a impermeabilização de varandas e terraços.

CONSUMO: cerca de 2,4 kg/m² (por duas demãos de produto com armadura).

CONSUMO: espátula ou rolo.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
1676120	A	KIT (A+B) de 36 kg				
1676216	A	Sacos	20 kg	50x120	5,500 /kg	198,000 /kit
		Bidões	16 kg	50x16		



Mapelay

Tela em PVC reforçada com fibras de vidro, impermeável e isolante, para a aplicação em interiores, de pavimentos resilientes e têxteis sobre suportes fissurados, particularmente sujos, húmidos ou em presença de humidade ascendente por capilaridade.

Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
281550	B	Rolos	50 m ²	50x12	20,693 /m ²	1034,650 /un

Mapelux Lucida

Cera metalizada brilhante de dupla reticulação e de elevada resistência.

CONSUMO: 50 g/m².

APLICAÇÃO: rolo adequado.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
1796110	B	Bidões 10 kg	60x10	18,000 /kg	180,000 /un

Mapelux Opaca

Cera metalizada opaca de dupla reticulação e de elevada resistência.

CONSUMO: 50 g/m².

APLICAÇÃO: rolo adequado.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
1796010	B	Bidões 10 kg	60x10	18,000 /kg	180,000 /un


Mapenet EMR 66

Rede em fibra de vidro A.R. resistente aos álcalis, para a realização de rebocos "armados" estruturais.

Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
1781625	B	Rolos 2 ax25 m	1X25	35,786 /m	894,650 /un

Mapenet P

Rede em fibra de vidro resistente aos álcalis (em conformidade à guia ETAG 004) para a armadura de proteções impermeáveis, membranas antifratuza e isolamentos térmicos pelo exterior.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
7325350	A	Rolos 50 m	35 rolos	1,500 /m	75,000 /un

Mapeproof FBT

Manta impermeável sintética acoplada a um tecido não tecido para impermeabilizar estruturas subterrâneas em total aderência.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
2824520	B	Rolos 1x20 m	15 rolos	34,823 /m	696,460 /un



Mapeproof FBT Tape 600

Banda adesiva para unir a sobreposição entre as camadas do sistema Mapeproof FBT na parte superior.

Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
2826220	B	Caixas 15 cmx20 m	75 caixas	9,150 /m	183,000 /un

Mapeproof Mastic

Argamassa bentonítica à base de bentonite sódica natural e adjuvantes plastificantes para a selagem de corpos trespassantes.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
2821015	B	Baldes 15 kg	39x15	25,000 /kg	375,000 /un

Mapeproof P5

Tela bentonítica para a impermeabilização de estruturas enterradas.

Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
2823725	A	Rolos 2,5x25 m	1 rolo	13,000 /m ²	812,500 /un

Mapeproof SA Tape

Banda adesiva para juntar inferiormente a junção entre as mantas do sistema MAPEPROOF FBT.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
2826420	B	Caixas 20 cmx20 m	96 caixas	6,630 /m	132,600 /cx

Mapeproof Seal

Bentonite sódica natural em pó para o reforço localizado de impermeabilizações realizadas com a membrana bentonítica MAPEPROOF.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
2820925	B	Sacos 25 kg	50x25	2,350 /kg	58,750 /un

Mapeproof Swell

Pasta monocomponente hidroexpansiva, em cartucho, para a selagem impermeável de fissurações no betão.

CONSUMO: cerca de 320 ml por 3 metros lineares.

APLICAÇÃO: pistola.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
2821126	B	Caixas 6 unx320 ml	149x6	35,000 /un	210,000 /cx

MapePUR Cleaner

Agente de limpeza para espumas da linha MapePUR. COR: transparente.

APLICAÇÃO: pistola ou manual.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
1669156FR	A	Cartucho 500 ml	42x12x1	8,272 /un	8,272 /un
1669142FR	A	Caixas 12 unx500 ml	42,12	8,272 /un	99,264 /cx

MapePUR Fire All in One Foam

Espuma em poliuretano monocomponente auto-expansiva multiuso para enchimento e isolamento termo-acústico resistente ao fogo. A válvula especial dispensadora permite o uso manual ou com pistola, utilizando a específica ferramenta MAPEPUR GUN STANDARD.

RENDIMENTO: 35-48 litros.

APLICAÇÃO: manual ou com pistola.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
1670442	A	Caixas 12 unx750 ml	52X12	17,040 /un	204,480 /cx

MapePUR Multi Adhesive Foam G

Espuma adesiva em poliuretano para colagem.

COR: amarela.

RENDIMENTO: cerca de 70 metros lineares de cordão com diâmetro de 30 mm ou 10-12 m² de painéis isolantes.

APLICAÇÃO: pistola.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
1669342FR	A	Caixas 12 unx750 ml	42X12	13,881 /un	166,572 /cx

MapePUR Roof Foam G/M

Espuma em poliuretano para fixações e enchimentos de telhados e coberturas.

COR: cinzento.

RENDIMENTO: 7,5/m² de telhas fixadas.

APLICAÇÃO: manual (M), à pistola (G).



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
G 1669542FR	B	Caixas 12 unx750 ml	42x12	13,277 /un	159,324 /cx
M 1669442FR	B	Caixas 12 unx750 ml	42x12	13,384 /un	160,608 /cx

MapePUR Universal Foam G/M

Espuma em poliuretano multifunções.
COR: amarelo.
RENDIMENTO: expansão livre até 45 litros.
APLICAÇÃO: manual (M), à pistola (G).



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
G 1669842FR	A	Caixas 12unx750ml	42x12	11,325 /un	135,900 /cx
M 1669742FR	A	Caixas 12unx750ml	42x12	10,437 /un	125,244 /cx

Mapeset

Adesivo cimentício para a colagem de ladrilhos cerâmicos absorventes, em paredes e pavimentos interiores.
CONSUMO: 2-5 kg/m².
APLICAÇÃO: espátula dentada 4, 5 ou 6.
NOTA: são comercializados apenas em paleta completa.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 006625	A	Sacos 25 kg	56x25	0,251 /kg	351,400 /pal
CINZENTO 006625	A	Sacos 25 kg	56x25	0,233 /kg	326,200 /pal



Mapeshield I

Ânodos de zinco puro revestidos com uma pasta especial condutiva, para a proteção catódica galvânica dos ferros de armadura de corrosão nas estruturas novas ou a restaurar.
CONSUMO: em função da densidade da armadura.
APLICAÇÃO: diretamente sobre os ferros de armadura.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
10/10 2099024	B	Caixas 24 un	50x24	70,000 /un	1680,000 /cx
10/20 2099124	B	Caixas 24 un	50x24	69,000 /un	1656,000 /cx
30/10 2099212	B	Caixas 12 un	50x12	84,000 /un	1008,000 /cx
30/20 2099312	B	Caixas 12 un	50x12	93,000 /un	1116,000 /cx

Mapesil 300°C

Selante silicónico acético para elevadas temperaturas.
COR: preto.
CONSUMO: 3,0 metros lineares por cartucho de 300 ml (secção 10x10 mm).
APLICAÇÃO: pistola.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
7367542	B	Caixas 12 unx300 ml	75x12	11,800 /un	141,600 /cx



Mapesil AC

Selante silicónico acético puro, resistente ao bolor, com a tecnologia BioBlock®, para movimentos até 25%.
CONSUMO: 3,1 metros lineares por cartucho de 310 ml (secção 10x10 mm).
APLICAÇÃO: pistola.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
conforme a cor	A	Cartuchos 310 ml	100X12X1	10,500 /un	10,500 /un
conforme a cor	A	Caixas 12 unx310 ml	100x12	10,500 /un	126,000 /cx



ISO 11600 G 25 LM
DIN 18545
BS 5889

ASTM C 920
TT S 00230C
TT S 001543A

Mapesil GP

Selante silicónico neutro para a construção, resistente aos bolores, para movimentos até 20%.

CONSUMO: 2,8 metros lineares por cartucho de 280 ml (secção 10x10 mm).

APLICAÇÃO: pistola.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 3BA10042	A	Caixas 12 unx280 ml	75X12	8,358 /un	100,296 /cx
BRANCO CINZENTO 3BA01042	B	Caixas 12 unx280 ml	75X12	8,700 /un	104,400 /cx
CINZENTO 3BA11342	B	Caixas 12 unx280 ml	75X12	8,714 /un	104,568 /cx
COBRE 3BA24742	B	Caixas 12 unx280 ml	75X12	8,700 /un	104,400 /cx
CASTANHO ESCURO 3BA24942	B	Caixas 12 unx280 ml	75X12	8,700 /un	104,400 /cx
PRETO 3BA012042	B	Caixas 12 unx280 ml	75X12	8,700 /un	104,400 /cx
TRANSPARENTE 3BA99942	A	Caixas 12 unx280 ml	75X12	8,161 /un	97,932 /cx



Mapesil LM

Selante silicónico neutro para pedra resistente aos bolores, com tecnologia BioBlock®, para movimentos até 25%.

CONSUMO: 3,1 metros lineares por cartucho de 310 ml (secção 10x10 mm).

APLICAÇÃO: pistola.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
Conforme a cor	B	Caixas 12 unx310 ml	100x12	16,000 /un	192,000 /cx
Conforme a cor	B	Cartucho 310 ml	100X12X1	16,000 /un	16,000 /un



Mapesil U

Selante silicónico acético universal, resistente ao bolor, para movimentos até 20%.

CONSUMO: 2,8 metros lineares por cartucho de 280 ml (secção 10x10 mm).

APLICAÇÃO: pistola.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 3BB10025	B	Caixas 24 unx280 ml	48X24	6,079 /un	145,896 /cx
TRANSPARENTE 3BB99925	B	Caixas 24 unx280 ml	48x24	6,079 /un	145,896 /cx



Mapesilent Band R

Banda adesiva em polietileno expandido de células fechadas para aplicar em paredes perimetrais e sobre perímetro de elementos que atravessam a betonilha a fim de evitar a formação de pontes acústicas.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
7615676	B	Rolos 4x50 m (altura 100 + 50 mm)	12x4	1,500 /m	300,000 /cx
7615776	B	Rolos 4x50 m (altura 160 + 50 mm)	12X4	2,000 /m	400,000 /cx

Mapesilent Panel

Quadrados compostos por uma membrana elastoplastomérica à base de betumes e de polímeros especiais com armadura em poliéster, coberta com uma camada resiliente em fibra de poliéster.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
7615075	B	Ladrilhos 1x1 m ²	75x1 m ²	39,000 /m ²	2925,000 /pal

Mapesilent Roll

Telas compostas por uma membrana elastoplastomérica à base de betumes e de polímeros especiais com armadura em poliéster, coberta com uma camada resiliente em fibra de poliéster e revestida na superfície com um tecido não tecido em polipropileno de cor azul e dotada de orelha lateral de 5 cm autoadesiva.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
76753002001	B	Rolos	1x10 m ²	16 rolos	12,000 /m	120,000 /un

Mapesilent Tape

Fita adesiva em polietileno expandido de células fechadas.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
7615225	B	Rolos	25 m	8 caixas	0,750 /m	18,750 /un

MapeSlope

Argamassa cimentícia niveladora, monocomponente elástica, para a reparação de pendências em coberturas, sobre membranas impermeabilizantes existente ou novas.

CONSUMO: 1,6 kg/m² por mm de espessura (1 cm de espessura: 16 kg/m²).

APLICAÇÃO: espátula lisa.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
2659725	A	Sacos	25 kg	50x25	1,550 /kg	38,750 /un



Mapesonic CR

Membrana em telas de borracha e cortiça, para o isolamento acústico a aplicar antes de pavimentos cerâmicos, material pétreo, resilientes e madeira multicamadas.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
2 mm 2818220	B	Rolos	20 m	15x20	8,500 /m	170,000 /un
4 mm 2818410	B	Rolos	10 m	15x10	14,900 /m	149,000 /un



Mapesonic Strip

Fita periférica autoadesiva a posicionar perimetralmente no pavimento e em eventuais pilares que podem atravessar, de modo evitar acústicos. A utilizar em combinação com MAPESONIC CR a fim de garantir a continuidade do sistema fonoisolante.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
2818944	B	Caixas	4x11 m	60 caixas	1,300 /m	57,200 /cx

Mapestone PFS 2

Argamassa pré-misturada para a betumação de pavimentos arquitetônicos em pedra, com excepcionais características físico-mecânicas, indóneas para ambientes climaticamente secos e molhados, descritos na classe de exposição XF4, de elevadas resistências à compressão, resistente aos sais descongelantes e aos ciclos gelo-degelo.

CONSUMO: consoante a largura da junta e das dimensões da lastra.

APLICAÇÃO: espátula de borracha Mapei ou rodo.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
5AB029225	B	Sacos 25 kg	50x25	0,950 /kg	23,750 /un

Mapestone TFB 60

Argamassa pré-misturada para a betonilhas de assentamento de pavimentos arquitetônicos em pedra das características físico-químicas excepcionais adequadas para ambientes climaticamente secos e húmidos, classe de exposição XF4, de elevadas resistências à compressão, resistente aos sais descongelantes e aos ciclos gelo-degelo e à água do mar.

CONSUMO: 20 kg/m² por cm de espessura.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
024525	B	Sacos 25 kg	50x25	0,900 /kg	22,500 /un

Mapestop Cream

Emulsão cremosa, à base de silano monómero para a realização de barreiras químicas contra a humidade ascendente por capilaridade.

CONSUMO: Conforme a espessura da alvenaria e tipologia do suporte.

APLICAÇÃO: extrusão com pistola.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
7340442	B	Caixas 12 unx280 ml	104x12	19,000 /un	228,000 /cx

Mapestop Cream Tool 280

Tubo de injeção para MAPESTOP CREAM, a utilizar com pistolas manuais para cartuchos de 280 ml.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
7972142	B	Caixas 12 un	288x12	8,300 /un	99,600 /cx

Mapetape

Fita autoadesiva a frio para a selagem e impermeabilização por sobreposição em juntas e fissuras. Disponível nas diferentes larguras (150 e 200 mm) e acabamentos coloridos (alumínio, chumbo).

	Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
ALUMÍNIO 150 mm	7392740	B	Caixas 4 unx10 m	36x4x10	4,500 /m	180,000 /cx
CHUMBO 150 mm	7393240	B	Caixas 4 unx10 m	36x4x10	4,800 /m	192,000 /cx
ALUMÍNIO 200 mm	7392820	B	Caixas 2 unx10 m	72x2x10	6,000 /m	120,000 /cx
CHUMBO 200 mm	7393320	B	Caixas 2 unx10 m	72x2x10	6,300 /m	126,000 /cx

Mapetex 50

Tecido não tecido em polipropileno de 50 g/m², para o reforço de membranas impermeáveis.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
2801225	B	Rolos	25x100 cm	96x1x25	2,000 /m	50,000 /un

Mapetex FG

Armadura de reforço em fibra de vidro para PURTOP EASY.
COR: branco



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
2816950	B	Rolos	50x1 m	48x1x50	3,636 /m ²	181,800 /un

Mapetex Sel N

Tecido não tecido em polipropileno, para a armadura de membranas impermeáveis.

Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
2816325	B	Rolos	25x1 m	45x1x25	4,500 /m ²	112,500 /un

Mapetherm AR1

Argamassa cimentícia monocomponente, para colagem e barramento de painéis termo-isolantes e para sistemas de isolamento térmico pelo exterior.

CONSUMO:

- 4,0-6,0 kg/m² segundo a técnica de colagem;
- 1,3-1,5 kg/m² por mm de espessura como barramento (aconselhado: cerca de 4 mm em 2 demãos).

APLICAÇÃO: como adesivo com espátula dentada, como argamassa de barramento espátula lisa.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
255125	A	Sacos	25 kg	56x25	0,876 /kg	21,900 /un

ETA 10/0024
ETA 10/0025



Mapetherm AR2

Argamassa cimentícia monocomponente, para a colagem e barramento de painéis termo-isolantes e para sistemas de isolamento térmico pelo exterior.

CONSUMO:

- 4,0-6,0 kg/m² para colagem de painéis termo-isolantes (colagem total com espátula dentada);
- 1,4-1,6 kg/m² por mm de espessura como barramento de painéis termo-isolantes (aconselhado: cerca de 4 mm em 2 demãos).

APLICAÇÃO: como adesivo com espátula dentada, como argamassa de barramento espátula lisa.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
7343225	A	Sacos	25 kg	56x25	0,711 /kg	17,775 /un



Mapetherm AR2 GG White

Argamassa cimentícia monocomponente de grão grosso para a colagem e barramento de painéis termo-isolantes e para sistemas de isolamento pelo exterior.

CONSUMO:

- 2,0-4,0 kg/m² colagem por pontos;
- 4,0-6,0 kg/m² para colagem de painéis termoisolantes (colagem total com espátula dentada);
- 1,4-1,6 kg/m² por mm de espessura como barramento de painéis termo-isolantes.

APLICAÇÃO: espátula.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
2552125	A	Sacos	25 kg	56x25	0,848 /kg	21,200 /un



Mapetherm Arranque ALU

Perfil de arranque em alumínio, disponível nas medidas 30, 40, 50, 60, 80 mm.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
30 mm	MTHCPRM00011	B	Caixas 20 un	-	7,920 /un	158,400 /cx
40 mm	MTHCPRM00012	A	Caixas 20 un	-	8,856 /un	177,120 /cx
50 mm	MTHCPRM00013	A	Caixas 20 un	-	9,792 /un	195,840 /cx
60 mm	MTHCPRM00014	A	Caixas 20 un	-	10,729 /un	214,580 /cx
80 mm	MTHCPRM00015	B	Caixas 20 un	-	12,513 /un	250,260 /cx

Mapetherm Canto PVC

Perfil angular em PVC com rede em fibra de vidro pré-montada, resistente aos álcalis.

*Consultar a equipa Comercial



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
8X12	MTHCPRM00002	A	Caixas 50 un	-	2,668 /un	133,400 /cx
10X10	MTHCPRM00003	A	Caixas 50 un	-	2,668 /un	133,400 /cx
10X15	MTHCPRM00001	A	Caixas 50 un	-	2,887 /un	144,350 /cx

Mapetherm EPS

Painel isolante em poliestireno expandido para sistemas de isolamento térmico pelo exterior.

ETA 10/0025

*Consultar a equipa Comercial



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
100-20 mm	MTHAPRM00016	B	Pacote 60 un	4 pacotes	*	*
100-30 mm	MTHAPRM00011	B	Pacote 40 un	4 pacotes	*	*
100-40 mm	MTHAPRM00012	B	Pacote 30 un	4 pacotes	*	*
100-50 mm	MTHAPRM00013	B	Pacote 24 un	4 pacotes	*	*
100-60 mm	MTHAPRM00014	B	Pacote 20 un	4 pacotes	*	*
100-80 mm	MTHAPRM00015	B	Pacote 14 un	4 pacotes	*	*
100-100 mm	MTHAPRM00015	B	Pacote 6 un	4 pacotes	*	*

Mapetherm FIX

Bucha de fixação para painéis termo-isolantes com prego em nylon.

ETA 09/0394



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
70	MTHBPRM00004	A	Caixas 200 un	-	0,134 /un	26,800 /cx
90	MTHBPRM00005	A	Caixas 200 un	-	0,148 /un	29,600 /cx
110	MTHBPRM00006	A	Caixas 200 un	-	0,158 /un	31,600 /cx
120	MTHBPRM00008	A	Caixas 200 un	-	0,185 /un	37,000 /cx

Mapetherm Flex RP

Barramento elástico em pasta, com fibras, isento de cimento, aligeirado, resistente às agressões biológicas, para exteriores e interiores. Disponível nas seguintes granulometrias: 0,5 mm e 1,5 mm.

CONSUMO:

- 0,5 mm: 1,9-2,1 kg/m², por 1 mm de espessura;
- 1,5 mm: 4,0-5,0 kg/m², por 3-4 mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
BRANCO	A	Baldes	20 kg	33x20	4,830 /kg	96,600 /un
7MT090020	A	Baldes	20 kg	33x20	5,250 /kg	105,000 /un
0,5 - 1,5 mm	A	Baldes	20 kg	33x20	5,300 /kg	106,000 /un
FAIXA A*	A	Baldes	20 kg	33x20	5,300 /kg	106,000 /un
0,5 - 1,5 mm	A	Baldes	20 kg	33x20	6,400 /kg	128,000 /un
FAIXA B*	A	Baldes	20 kg	33x20	6,400 /kg	128,000 /un
0,5 - 1,5 mm	A	Baldes	20 kg	33x20	6,400 /kg	128,000 /un
FAIXA C*	A	Baldes	20 kg	33x20	6,400 /kg	128,000 /un

* Master Collection



Mapetherm Junta/Canto


Perfil em PVC perfurado com rede em fibra de vidro resistente aos álcalis e membrana flexível para juntas de dilatação planas ou angular.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
JUNTA	B	Caixas	25 un	-	34,518 /un	862,950 /cx
MTHCPRM00009	B	Caixas	25 un	-	34,518 /un	862,950 /cx
CANTO	B	Caixas	25 un	-	34,518 /un	862,950 /cx
MTHCPRM00010	B	Caixas	25 un	-	34,518 /un	862,950 /cx

Mapetherm Peitoril ALU

Perfil em PVC com rede pré-montada, em fibra de vidro resistente aos álcalis, para o assentamento de peitoris.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
MTHCPRM00008	B	Caixas	40 un	-	7,854 /un	314,160 /cx

Mapetherm Pingadeira


Perfil angular com pingadeira, em PVC com rede pré-montada, em fibra de vidro resistente aos álcalis.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
PVC ECO	B	Caixas	25 un	-	6,974 /un	174,350 /cx
MTHCPRM00005	A	Caixas	25 un	-	6,895 /un	172,375 /cx
PVC PRO	A	Caixas	25 un	-	7,705 /un	192,625 /cx
MTHCPRM00006	A	Caixas	25 un	-	7,705 /un	192,625 /cx
PVC STANDARD	A	Caixas	25 un	-	7,705 /un	192,625 /cx
MTHCPRM00004	A	Caixas	25 un	-	7,705 /un	192,625 /cx

Mapetherm Remate PVC

Perfil em PVC com rede pré-montada, em fibra de vidro resistente aos álcalis para remate de janelas.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
MTHCPRM00007	B	Caixas	25 un	-	6,313 /un	157,825 /cx

Mapetop N AR6

Endurecedor industrial pré-misturado pronto a usar composto por quartzo especiais em curva granulométrica, cimento Portland e aditivos especiais para a realização de pavimentos em betão.

CONSUMO:

- aplicação manual: de 1,5 a 2,5 kg/m² por demão;
- aplicação mecânica: de 3 a 5 kg/m².

ALICAÇÃO: polvilhação



Cor	Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
ANTRACITE	4LQ320625	B Sacos 25 kg	48x25	0,750 /kg	18,750 /un
CINZENTO	4LQ320225	B Sacos 25 kg	48x25	1,020 /kg	25,500 /un
EXTRA CLARO	4LQ321225	B Sacos 25 kg	48x25	2,500 /kg	62,500 /un
VERDE CLARO	4LQ320725	B Sacos 25 kg	50x25	2,150 /kg	53,750 /un
CASTANHO	4LQ320925	B Sacos 25 kg	50x25	0,980 /kg	24,500 /un
VERMELHO	4LQ320925	B Sacos 25 kg	50x25	0,980 /kg	24,500 /un



Mapewood Gel 120

Adesivo epóxi em forma de gel, para o restauro de elementos estruturais em madeira.

CONSUMO: 1,01 kg/dm³ (de cavidades a encher).

APLICAÇÃO: colagem ou por injeção.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
259102	B KIT (A+B) de 2,5 kg	150x2	33,000 /kg	82,500 /kit
259202	Baldes 2 kg	150x0,5		
259202	Baldes 0,5kg	150x0,5		

Mapewood Paste 140

Adesivo epóxi de consistência tixotrópica, para restauro de elementos estruturais em madeira.

CONSUMO: 1,59 kg/dm³ (de cavidade a encher).

APLICAÇÃO: espátula metálica.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
259403	A KIT (A+B) de 3 kg	150x2	16,000 /kg	48,000 /kit
259503	A Baldes 2 kg	150x1		
259503	A Baldes 1 kg	150x1		

Mapewood Primer 100

Impregnante epóxi de consistência fluida, em dispersão aquosa, para aplicar como consolidante e primário de estruturas em madeira.

CONSUMO: cerca de 150 g/m².

APLICAÇÃO: rolo, pincel ou escovilhão.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
259701	B KIT (A+B) de 1 kg	150x0,5	37,000 /kg	37,000 /kit
259801	B Baldes 0,5 kg	150x0,5		
259801	B Baldes 0,5 kg	150x0,5		

Monofinish

Argamassa cimentícia monocomponente de presa normal para regularização de betão e de rebocos cimentícios.

CONSUMO: 1,4 kg/m² por mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula lisa.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
136522	A Sacos 22 kg	48x22	1,100 /kg	24,200 /un



Monofinish HD

Argamassa cimentícia monocomponente resistente aos sulfatos para a reparação, a regularização e a proteção de betão sujeito a elevada abrasão.
CONSUMO: 1,8 kg/m² por mm de espessura.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
136725	B	Sacos	25 kg	50x25	3,450 /kg	86,250 /un



Monolastic

Argamassa cimentícia monocomponente impermeabilizante.
CONSUMO: 1,1 kg/m² por mm de espessura.
APLICAÇÃO: pincel, rolo ou espátula.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
1674220	A	Sacos	20 kg	56x20	4,246 /kg	84,920 /un



Nivoplan

Argamassa nivelante para paredes e tetos, em interiores e exteriores, para espessuras de 2 a 20 mm.
CONSUMO: 14 kg/m² por cm de espessura.
APLICAÇÃO: espátula.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 105125	B	Sacos	25 kg	48x25	0,650 /kg	16,250 /un
CINZENTO 106125	A	Sacos	25 kg	56x25	0,406 /kg	10,150 /un



Nivorapid

Argamassa de regularização cimentícia tixotrópica para aplicações também na vertical, de secagem ultrarrápida, em espessuras de 1 a 20 mm. Ideal para reparações localizadas.
CONSUMO: 1,6 kg/m² por mm de espessura.
APLICAÇÃO: espátula metálica.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
120125	A	Sacos	25 kg	48x25	1,520 /kg	38,000 /un



Planex HR Maxi

Argamassa de regularização autonivelante, de secagem rápida, resistente à humidade, para espessuras de 2 a 20 mm.
CONSUMO: 1,7 kg/m² por mm de espessura.
APLICAÇÃO: espátula, rodo ou bomba.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
0135825	B	Sacos	25 kg	50x25	2,500 /kg	62,500 /un



www.blauer-engel.de/uz113

Planicrete

Látex de borracha sintética para melhorar a aderência das argamassas cimentícias.

CONSUMO:

– para a preparação de aguadas adesivas:

100-150 g/m²;

– para a preparação de betonilhas e rebocos:

50-80 kg/m³



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
037105	A	Bidões	5 kg	96x5	7,300 /kg	36,500 /un
037125	A	Bidões	25 kg	24x25	6,600 /kg	165,000 /un

Planigrout 300

Argamassa epóxi tricomponente, de consistência fluida, para ancoragens.

CONSUMO: 2 kg/m² por mm de espessura.

APLICAÇÃO: vazamento.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
048405	B	KIT (A+B+C) de 36,6 kg				
048302	B	Baldes	4,8 kg	25x4,8	7,000 /kg	256,200 /kit
048302	B	Baldes	1,8 kg	25x1,8		
048230	B	Sacos	30 kg	25x30		



Planipatch Xtra NOVIDADE

Argamassa de regularização tixotrópica fina, de secagem ultrarrápida para reparações localizadas.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
1203345A	B	Caixas	4x5 kg	36x4x5	3,500 /kg	70,000 /cx



Planiseal 88

Argamassa cimentícia osmótica adequada para o contacto com água potável, para a impermeabilização de estruturas em alvenaria e em betão.

CONSUMO: 1,5 kg/m² por mm de espessura.

APLICAÇÃO: pincel, espátula ou projecção.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 0937125	B	Sacos	25 kg	48x25	1,400 /kg	35,000 /un
CINZENTO 0937025	A	Sacos	25 kg	56x25	1,150 /kg	28,750 /un



Planiseal WR 100

Protetor líquido hidrofóbico pronto a usar, à base de silano puro, a aplicar sobre superfícies de estruturas em betão armado.

CONSUMO: cerca de 0,1-0,2 kg/m² por de mão.

APLICAÇÃO: airless de baixa pressão ou rolo.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
0776805	B	Bidões	5 kg	96x5	39,000 /kg	195,000 /un



Planitop 100

Argamassa fina de cor cinzenta clara, de presa rápida para a reparação e barramento de betões e rebocos.
CONSUMO: 1,3 kg/m² por mm de espessura.
APLICAÇÃO: espátula lisa.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
222125	A	Sacos	25 kg	50x25	1,950 /kg	48,750 /un



Planitop 210

Barramento cimentício hidrófugo com textura areada fina para betões e revestimentos plásticos.
CONSUMO: cerca de 1,3 kg/m² por mm de espessura.
APLICAÇÃO: espátula de metal lisa.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 2224925	B	Sacos	25 kg	50x25	1,800 /kg	45,000 /un
CINZENTO 2224825	A	Sacos	25 kg	56x25	1,159 /kg	28,975 /un



Planitop 560

Barramento cal-cimento de textura muito fina para rebocos.
COR: branco.
CONSUMO: cerca de 1,1 kg/m² por mm de espessura.
APLICAÇÃO: espátula de metal lisa.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 222820	A	Sacos	20 kg	50x20	1,600 /kg	32,000 /un



Planitop 600 RasaGesso

Barramento à base de gesso para rebocos interiores.
CONSUMO: cerca de 1 kg/m² por mm de espessura.
APLICAÇÃO: espátula.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
2227115	B	Sacos	15 kg	50x15	1,600 /kg	24,000 /un



Planitop Fast 330

Argamassa cimentícia fibrorreforçada, nivelante, de presa rápida em paredes e pavimentos interiores e exteriores, para a regularização em espessuras de 3 a 30 mm.
CONSUMO: 14,5 kg/m² por cm de espessura.
APLICAÇÃO: espátula.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
CINZENTO 223525	B	Sacos	25 kg	50x25	1,350 /kg	33,750 /un



Planitop Fine Finish

Barramento de textura finíssima para betões, indicado para acabamento face à vista.
CONSUMO: cerca de 1,2 kg/m² por mm de espessura.
APLICAÇÃO: espátula de borracha ou metálica.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
2031720	A	Sacos	20 kg	50x20	3,800 /kg	76,000 /un



Planitop HDM Maxi

Argamassa cimentícia bicomponente, à base de ligantes de reatividade pozolânica, fibrorreforçada de elevada ductilidade, para o reforço estrutural "armado" para aplicar em conjunto com as redes da gama MAPEGRID e para a regularização de suportes em betão, pedra, tijolo e tufo.
CONSUMO: cerca de 1,85 kg/m² por mm de espessura.
APLICAÇÃO: espátula, máquina de rebocar.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
203925	B	KIT (A+B) de 31,25 kg		50x25	2,100 /kg	65,625 /kit
204005	B	Sacos	25kg	50x6,25		
		Bidões	6,25 kg			



Planitop HDM Restauro

Argamassa pré-misturada bicomponente de elevada ductilidade, à base de cal hidráulica (NHL) e Eco-Pozolana, de cor clara, particularmente indicada para o reforço estrutural "armado" de suportes em alvenaria juntamente com as redes da gama MAPEGRID, e para a regularização de suportes em pedra, tijolo e tufo.
CONSUMO: 1,9 kg/m² por mm de espessura.
APLICAÇÃO: espátula metálica plana ou máquina de rebocar.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
2038130	B	KIT (A+B) de 30 kg		50x25	2,200 /kg	65,450 /kit
2038230	B	Sacos	25 kg	50x4,75		
		Bidões	4,75 kg			



Planitop HPC Floor

Argamassa cimentícia monocomponente de elevada fluidez e de elevadíssimas prestações mecânicas de retração compensada fibrorreforçada e de elevada ductilidade, a utilizar para o reforço extradorsal de lajes.
CONSUMO: cerca de 21 kg/m² por cm de espessura.
APLICAÇÃO: vazamento.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
2234325	B	Sacos	25 kg	40x25	2,200 /kg	55,000 /un



Planitop Rasa & Ripara

Argamassa cimentícia tixotrópica da classe R2, fibrorreforçada, de presa rápida de retração compensada, particularmente indicado para espessuras entre 3 e 10 mm, quando não é requerido uma reparação estrutural. Também aplicável numa espessura entre 3 a 40 mm, numa única demão.
CONSUMO: cerca de 15 kg/m² por cm de espessura.
APLICAÇÃO: espátula ou colher de pedreiro.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
265325	A	Sacos	25 kg	56x25	1,074 /kg	26,850 /un



Planitop Rasa & Ripara R4

Argamassa cimentícia tixotrópica estrutural da classe R4, fibrorreforçada de presa rápida e de retração compensada, para a reparação e o nivelamento de betão, para aplicar numa espessura compreendida entre 3 e 40 mm, numa única demão.

CONSUMO: cerca de 17 kg/m² por cm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula ou colher de pedreiro.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
2653125	A	Sacos	25 kg	56x25	1,073 /kg	26,825 /un



Plastimul

Emulsão betuminosa impermeabilizante de uso geral.

CONSUMO: 1,7 kg/m² por mm de produto seco

consoante o suporte.

APLICAÇÃO: espátula, pincel ou pulverização com airless.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
026120	A	Baldes	20 kg	24x20	3,600 /kg	72,000 /un



Plastimul Primer

Primário betuminoso, isento de solventes, para o tratamento dos suportes antes da aplicação dos impermeabilizantes da linha PLASTIMUL.

CONSUMO: 200-300 g/m² em função da rugosidade e da absorção do suporte.

APLICAÇÃO: rolo ou pincel.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
277910	A	Baldes	10 kg	60x10	3,700 /kg	37,000 /un

Poromap Deumidificante

Reboco desumidificante monocomponente, resistente aos sais, para a reabilitação de alvenarias sujeitas a humidade ascendente.

CONSUMO: 11-12 kg/m² por cm de espessura.

APLICAÇÃO: colher de pedreiro ou com máquina de rebocar de mistura contínua.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
189220	B	Sacos	20 kg	50x20	1,500 /kg	30,000 /un



Poromap Finitura Civile

Argamassa de barramento transpirante de textura fina à base de cal para o acabamento de rebocos deumidificantes.

CONSUMO: 1,3 kg/m² por mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula de metal plana.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
1896325	B	Sacos	25 kg	50x25	1,050 /kg	26,250 /un



Poromap Rinzafo Plus

Argamassa de salpisco transpirante, resistente aos sais, à base de ligantes hidráulicos de reatividade pozolânica, a aplicar como primeira camada para melhorar a aderência e uniformizar a absorção do suporte.

CONSUMO: 7,5-8 kg/m² (para 5 mm de espessura).

APLICAÇÃO: colher de pedreiro ou com máquina de rebocar de mistura contínua.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
1896125	B	Sacos	25 kg	50x25	1,100 /kg	27,500 /un



Primer 3296

Primário acrílico em dispersão aquosa, de forte penetração, consolidante e antipoeiras para betonilhas.

CONSUMO: 0,1-0,5 kg/m².

APLICAÇÃO: rolo, pincel ou regador.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
253105	A	Bidões	5 kg	128x5	9,500 /kg	47,500 /un

Primer BI

Primário à base de resinas sintéticas em solventes, específico para melhorar a aderência de revestimentos em poliuretanos (da linha PURTOP) sobre membranas betuminosas existentes.

CONSUMO: 0,20 kg/m² por demão em função das características do suporte.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
104910	B	Latas	10 kg	44x10	15,520 /kg	155,200 /un

Primer EP4 Fast

Primário epóxi bicomponente, sem solventes para suportes húmidos.

CONSUMO: cerca de 0,4-0,5 kg/m² consoante as características do suporte.

APLICAÇÃO: espátula.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
0187315	B	KIT (A+B) de 15 kg		48x11,95 48x3,05	30,000 /kg	450,000 /kit
0187415	B	Latas	11,95 kg			
		Latas	3,05 kg			

Primer EP 100W

Primário bicomponente epóxi à base de água, isento de solventes, para suportes não absorventes.

CONSUMO: cerca de 0,15-0,3 kg/m² em mais demãos, consoante as características do suporte.

APLICAÇÃO: a pincel, rolo, ou por pulverização.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
0181820	B	KIT (A+B) de 20 kg		105x5 36x15	19,000 /kg	380,000 /kit
0181920	B	Latas	5 kg			
		Latas	15 kg			

Primer EP Rustop

Primário epóxi bicomponente para superfícies metálicas.

CONSUMO: 0,2 kg/m².

APLICAÇÃO: a pincel, rolo, ou por pulverização com airless.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
0186005	B	KIT (A+B) de 5 kg Latas 3,85 kg	80x3,85	25,000 /kg	125,000 /kit
0186105	B	Latas 1,15 kg	80x1,15		

Primer FD

Primário monocomponente para selantes silicônicos e híbridos.

CONSUMO: 5-10 g/m (junta com 1 cm de profundidade).

APLICAÇÃO: pincel.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
019152	B	Frascos 0,2 kg	33x32x1	26,000 /un	26,000 /un

Primer G

Primário à base de resinas sintéticas em dispersão aquosa de baixíssimo teor de compostos orgânicos voláteis (VOC).

CONSUMO: 0,1-0,2 kg/m² conforme a utilização.

APLICAÇÃO: pincel.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
020105	A	Bidões 5 kg	128x5	4,700 /kg	23,500 /un
020125	A	Bidões 25 kg	24x25	3,995 /kg	99,875 /un



M1



Primer G Conduttivo

Primário condutivo de cor escura, à base de resinas sintéticas, em dispersão aquosa, isento de solventes.

CONSUMO: 0,10-0,15 kg/m².

APLICAÇÃO: pincel.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
020510	B	Bidões 10 kg	66X10	14,450 /kg	144,500 /un

Primer Grip White

Promotor de aderência universal, pronto a usar, de baixíssima emissão de compostos orgânicos voláteis (VOC), à base de resinas sintéticas em dispersão aquosa e inertes de natureza sílica. Para paredes e pavimentos interiores. Promove a aderência de barramentos cimentícios decorativos da gama ULTRATOP LOFT.

CONSUMO: 0,2 a 0,3 kg/m², em função da absorção do suporte.

APLICAÇÃO: a rolo ou pincel.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
1560510	B	Baldes 10 kg	64X10	6,000 /kg	60,000 /un



Primer LT

Promotor de aderência acrílico para produtos da gama ULTRATOP LOFT e barramentos cimentícios. Para superfícies interiores.

COR: branco.

CONSUMO: cerca de 0,1 kg/m² entre as camadas de ULTRATOP LOFT; de 0,1 a 0,2 kg/m² para outros suportes, em função da porosidade dos mesmos.

APLICAÇÃO: a rolo ou pincel.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
1558405	B	Bidões	5 kg	128x5	10,500 /kg	52,500 /un



Primer M

Primário para selantes em poliuretanos monocomponentes, isento de solventes, para superfícies compactas e absorventes.

CONSUMO: 1,5-2 g/m (junta de 1 cm de profundidade).

APLICAÇÃO: pincel.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
021452	B	Frascos	0,25 kg	33x36x1	6,700 /un	6,700 /un

Primer MF

Primário epóxi bicomponente, isento de solventes, para consolidar e impermeabilizar suportes cimentícios.

CONSUMO: 0,20-0,40 kg/m².

APLICAÇÃO: pincel ou rolo.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
241104	B	KIT (A+B) de 4 kg		72x3 72x1	28,000 /kg	112,000 /kit
241504	B	Baldes	3 kg			
		Frascos	1 kg			

Primer P

Primário monocomponente para selantes aplicados sobre materiais plásticos.

CONSUMO: 5-10 g/metro linear (junta tratada de 1 cm de profundidade).

APLICAÇÃO: pincel.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
0801652	B	Latas	0,15 kg	33x36x1	9,000 /un	9,000 /un

Primer P3

Primário em poliuretano bicomponente à base de solvente, complementar aos produtos da linha PURTOP.

CONSUMO: 150-200 g/m² como primário para membranas betuminosas.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
0187506	B	KIT (A+B) de 6,2 kg		44x5 44x1,2	19,500 /kg	120,900 /kit
0187606	B	Baldes	5 kg			
		Frascos	1,2 kg			



Primer PU60

Resina em poliuretano higro-endurecedora, em solvente, para a consolidação e impermeabilização de betonilhas húmidas.

CONSUMO: 0,4-1,2 kg/m².

APLICAÇÃO: rolo, pincel ou regador.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
104710	B	Latas 10 kg	45x10	19,900 /kg	199,000 /un

Primer PU Fast

Primário em poliuretano bicomponente para suportes absorventes.

CONSUMO: aprox. 0,15-0,3 kg/m² em mais de mãos, consoante as características do suporte.

APLICAÇÃO: rolo ou espátula.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
0187710	B	KIT (A+B) de 10 kg			
0187810	B	Latas 5,5 kg	108x5,5	24,000 /kg	240,000 /kit
		Latas 4,5 kg	108x4,5		

Primer S

Primário impermeabilizante em dispersão aquosa.

CONSUMO: 0,1 kg/m² por de mão.

APLICAÇÃO: pincel ou rolo.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
022105	B	Bidões 5 kg	128x5	18,860 /kg	94,300 /un

Primer SN

Primário epóxi bicomponente com filler.

Colorível com MAPECOLOR PASTE.

CONSUMO: 0,3-0,7 kg/m² por demão, conforme a absorção e características do suporte.

APLICAÇÃO: espátula americana lisa ou rodo liso.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
021505	B	KIT (A+B) de 5 kg			
021605	B	Baldes 4 kg	75x4	18,500 /kg	92,500 /kit
		Frascs 1 kg	75x1		
021520	A	KIT (A+B) de 20 kg			
021620	A	Latas 16 kg	22x16	16,300 /kg	326,000 /kit
		Latas 4 kg	22x4		



Profas

Consolidante de base aquosa, isento de solventes para suportes cimentícios de elevado poder penetrante.

CONSUMO: 0,5-0,7 kg/m².

APLICAÇÃO: pincel, esfregona ou rolo.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
109125	A	Bidões 25 kg	24x25	2,600/kg	65,000 /un

Pulicol 2000

Gel de base solvente para remover adesivos e pinturas.

CONSUMO: 0,3 kg/m².

APLICAÇÃO: espátula.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
113532	B	Caixas 12 x 0,75 kg	30x12	22,000 /un	264,000 /cx
113502	B	Latas 2,5 kg	96x2,5	27,000 /kg	67,500 /un

Purtop 500 N

Membrana de poliureia híbrida bicomponente, isenta de solventes, a aplicar por projeção mediante bomba bi-mixer de alta pressão para a realização in situ de um revestimento impermeabilizante para coberturas.

CONSUMO: 2,2 kg/m² por 2,0 mm de espessura.

APLICAÇÃO: por pulverização com bomba de 2 componentes com alta pressão.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
4UH1539179	B	KIT (A+B) de 450 kg Tambores 225 kg	2x225	15,000 /kg	6750,000 /kit
4UH9999979	B	Tambores 225 kg	2x225		



Purtop 1000 N

Membrana de poliureia pura bicomponente, isenta de solventes, a aplicar por projeção com bomba bi-mixer de alta pressão para a realização in situ de um revestimento impermeável para obras hidráulicas, coberturas e tabuleiros de pontes.

CONSUMO: 2,2 kg/m² por 2,0 mm de espessura.

APLICAÇÃO: por pulverização com bomba de 2 componentes com alta pressão.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
CINZENTO		KIT (A+B) de 450 kg		19,600 /kg	8820,000 /kit
4UF1539179	B	Tambores 225 kg	2x225		
4UF9999979	B	Tambores 225 kg	2x225		



Purtop ADY

Aditivo para aplicar numa única demão a membrana impermeabilizante PURTOP EASY.

CONSUMO: 2 l de PURTOP ADY para a embalagem de 25 kg de PURTOP EASY, 1,2 l para a de 15 kg e 0,5 l para a embalagem de 6 kg.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
7352528	B	Caixas 8x2 l	27x8x2	29,000 /l	464,000 /cx

Purtop Easy

Membrana impermeabilizante em poliuretano monocomponente elástica.

CONSUMO: 2 kg/m² para uma espessura seca final de cerca de 1,5 mm.

APLICAÇÃO: rolo ou espátula.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO		Baldes 6 kg	108x6	11,000 /kg	66,000 /un
4UE1539006	B	Baldes 6 kg	108x6	10,700 /kg	64,200 /un
CINZENTO		Baldes 6 kg	108x6	10,700 /kg	64,200 /un
4UE1539106	B	Baldes 6 kg	108x6	10,700 /kg	64,200 /un
BRANCO		Latas 25 kg	36x25	10,500 /kg	262,500 /un
4UE1539025	B	Latas 25 kg	36x25	10,500 /kg	262,500 /un
CINZENTO		Latas 25 kg	36x25	9,700 /kg	242,500 /un
4UE1539125	A	Latas 25 kg	36x25	9,700 /kg	242,500 /un



Purtop Easy DW

Membrana em poliuretano bicomponente elástica para impermeabilizar tanques para água potável.
CONSUMO: 2,5 kg/m² para uma espessura seca final de aprox. 2 mm.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
4UD1539015	B	KIT (A+B) de 15 kg			
4UD9999915	B	Baldes 12,2 kg	48x12,2	17,000 /kg	255,000 /kit
		Baldes 2,8 kg	108x2,8		



Purtop Easy T

Membrana impermeabilizante em poliuretano monocomponente transparente para terraços e varandas.
CONSUMO: 1 kg/m² para uma espessura seca final de cerca de 1 mm.
APLICAÇÃO: rolo ou espátula.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
7352605	B	Latas 5 kg	108x5	44,000 /kg	220,000 /un
7352620	B	Latas 20 kg	36x20	43,000 /kg	860,000 /un

Purtop Easy T Primer

Primário incolor para suportes não absorventes a utilizar antes da aplicação de PURTOP EASY T.
CONSUMO: cerca de 0,5 kg/m².



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
0187904	B	Latas 4 kg	108x4	22,600 /kg	90,400 /un

Purtop HA

Membrana impermeabilizante bicomponente de polureia de aplicar manualmente.
CONSUMO: 2,6 kg/m² por 2,0 mm de espessura.
APLICAÇÃO: com espátula dentada.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
4UA1539120	B	KIT (A+B) de 20 kg			
4UA9999920	B	Latas 0,8 kg	36X0,8	29,000 /kg	580,000 /kit
		Latas 19,2 kg	36X19,2		

Purtop Primer Nero

Primário monocomponente em solventes, específico para melhorar a aderência de pavimentações em asfalto sobre superfícies impermeabilizantes com produtos da linha PURTOP.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
7353020	B	Latas 20 kg	22x20	21,000 /kg	420,000 /un

Quarzo

Areias de quartzo lavadas e secadas no forno a utilizar com resinas epóxis ou em poliuretano.

CONSUMO: consoante a utilização prevista

APLICAÇÃO: cargas e/ou polvilhação.

Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
0,25 - 238925	B	Sacos	25 kg	50x25	1,000 /kg	25,000 /un
0,5 - 239025	B	Sacos	25 kg	50x25	1,000 /kg	25,000 /un
1,2 - 238725	B	Sacos	25 kg	50x25	1,000 /kg	25,000 /un

Quarzolite Base Coat

Primário acrílico pigmentado uniformizador, de enchimento e promotor de aderência, para interiores e exteriores.

CONSUMO: 0,3-0,5 kg/m² por demão.

APLICAÇÃO: rolo, pincel, pulverização.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 6D094020	A	Baldes	20 kg	33x20	3,500 /kg	70,000 /un
FAIXA A*	A	Baldes	20 kg	33x20	4,100 /kg	82,000 /un
FAIXA B*	A	Baldes	20 kg	33x20	4,250 /kg	85,000 /un
FAIXA C*	B	Baldes	20 kg	33x20	4,900 /kg	98,000 /un

ETA 10/0024

ETA 10/0025

* Master Collection

Quarzolite HF Plus

Pintura acrílica higienizante com quartzo granular para exteriores e interiores, durável e com propriedades de enchimento, resistente a algas e bolores.

CONSUMO: 0,35-0,45 kg/m² (referente a duas demãos de produto).

APLICAÇÃO: pincel, rolo ou por pulverização.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 7NA090020	A	Baldes	20 kg	33x20	7,540 /kg	150,800 /un
FAIXA A*	B	Baldes	20 kg	33x20	7,800 /kg	156,000 /un
FAIXA B*	A	Baldes	20 kg	33x20	8,580 /kg	171,600 /un
FAIXA C*	A	Baldes	20 kg	33x20	9,568 /kg	191,360 /un

* Master Collection



Quarzolite Pittura

Tinta acrílica com quartzo microgranular, uniformizante e de proteção duradoura, para exteriores e interiores.

CONSUMO: 0,3-0,4 kg/m² referente a duas demão.

APLICAÇÃO: rolo, pincel, pulverização.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 7N090020	A	Baldes	20 kg	33x20	7,300 /kg	146,000 /un
FAIXA A*	A	Baldes	20 kg	33x20	7,900 /kg	158,000 /un
FAIXA B*	A	Baldes	20 kg	33x20	8,100 /kg	162,000 /un
FAIXA C*	A	Baldes	20 kg	33x20	8,300 /kg	166,000 /un

* Master Collection

Quarzolite Tonachino Plus

Revestimento acrílico higienizante, resistente à formação de algas e bolores, de elevada proteção, para exteriores e interiores.

Disponível nas seguintes granulometrias:

0,7 mm, 1,2 mm e 1,5 mm.

CONSUMO:

- 0,7 mm: 1,7-2,0 kg/m²;

- 1,2 mm: 1,9-2,3 kg/m²;

- 1,5 mm: 2,2-2,6 kg/m².

APLICAÇÃO: espátula.

Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 0,7 mm	6CP090025	B	Baldes 25 kg	33x25	3,300 /kg	82,500 /un
0,7 mm	FAIXA A*	A	Baldes 25 kg	33x25	3,550 /kg	88,750 /un
0,7 mm	FAIXA B*	B	Baldes 25 kg	33x25	3,800 /kg	95,000 /un
0,7 mm	FAIXA C*	B	Baldes 25 kg	33x25	4,400 /kg	110,000 /un
BRANCO 1,2 mm	6H090025	A	Baldes 25 kg	33x25	3,300 /kg	82,500 /un
1,2 mm	FAIXA A*	A	Baldes 25 kg	33x25	3,550 /kg	88,750 /un
1,2 mm	FAIXA B*	A	Baldes 25 kg	33x25	3,800 /kg	95,000 /un
1,2 mm	FAIXA C*	A	Baldes 25 kg	33x25	4,400 /kg	110,000 /un

* Master Collectio



	Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm	61090025	A	Baldes 25 kg	33x25	3,300 /kg	82,500 /un
	FAIXA A*	A	Baldes 25 kg	33x25	3,550 /kg	88,750 /un
	FAIXA B*	A	Baldes 25 kg	33x25	3,800 /kg	95,000 /un
	FAIXA C*	A	Baldes 25 kg	33x25	5,000 /kg	125,000 /un



Resfoam 1K-M

Resina em poliuretano monocomponente para injeção, de consistência ultra fluida, para a impermeabilização de estruturas em betão ou em alvenaria, de terrenos e rochas afetadas por infiltração de água mesmo que intensa, com tempo de presa de regulação variável.

CONSUMO: em ar livre com uma mistura de 1 kg de Resfoam 1K-M + 0,1 kg Resfoam 1K-M AKS obtém-se 50 litros de espuma expandida após contato com 0,1 litros de água.

APLICAÇÃO: injeção.



	Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
1K-M 244620 1K-M AKS 244701	B	Bidões 20 kg	24x20	15,900 /kg	318,000 /un	
	B	Frascos 1 kg	27x12x1	24,000 /kg	24,000 /un	

Resfoam 1 KM Flex

Resina em poliuretano monocomponente flexível, de consistência ultra fluida, para a impermeabilização através de injeção.

	Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
1K-M FLEX 2447420 1K-M FLEX AKS 2447501	B	Bidões 20 kg	24x20	18,500 /kg	370,000 /un	
	B	Frascos 1 kg	30x12x1	20,100 /kg	20,100 /un	

Silancolor Cleaner Plus

Produto de limpeza em solução aquosa, de elevada penetração e resistente a bolores e algas.

CONSUMO: 0,2-1 kg/m² (solução pronta a usar).

APLICAÇÃO: pincel, pulverização manual a baixa pressão.



	Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
1082105	B	Bidões 5 kg	96x5	5,300 /kg	26,500 /un	



Silancolor Pittura Plus

Tinta siloxânica higienizante, para interiores e exteriores, transpirante e hidrorrepelente, resistente a bolores e algas.

CONSUMO: 0,3-0,4 kg/m² (referente a duas demãos).

APLICAÇÃO: rolo, pincel, pulverização.



	Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 7J090020 FAIXA A* FAIXA B*	A	Baldes 20 kg	33x20	9,400 /kg	188,000 /un	
	A	Baldes 20 kg	33x20	9,900 /kg	198,000 /un	
	B	Baldes 20 kg	33x20	9,900 /kg	198,000 /un	

* Master Collection



Silancolor Primer Plus

Fundo siloxânico, higienizante, uniformizador, resistente a bolores e algas.

CONSUMO: 0,1-0,3 kg/m².

APLICAÇÃO: rolo, pincel, pulverização.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
2559810	A	Bidões	10 kg	66X10	8,700 /kg	87,000 /un



Silancolor Tonachino Plus

Revestimento siloxânico, higienizante, hidrorrepelente, transpirante e resistente a algas e bolores, para interiores e exteriores.

Disponível nas seguintes granulometrias:

0,7 mm e 1,2 mm.

CONSUMO:

- 0,7 mm: 1,7-2,0 kg/m²;

- 1,2 mm: 1,9-2,3 kg/m².

APLICAÇÃO: espátula.



	Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
0,7 mm	BRANCO	6Y090025	B	Baldes 25 kg	33x25	5,200 /kg	130,000 /un
0,7 mm	FAIXA A*		B	Baldes 25 kg	33x25	5,400 /kg	135,000 /un
0,7 mm	FAIXA B*		B	Baldes 25 kg	33x25	6,000 /kg	150,000 /un
1,2 mm	BRANCO	6Z000025	B	Baldes 25 kg	33x25	6,000 /kg	150,000 /un
1,2 mm	FAIXA A*		B	Baldes 25 kg	33x25	5,400 /kg	135,000 /un
1,2 mm	FAIXA B*		B	Baldes 25 kg	33x25	5,800 /kg	145,000 /un
1,2 mm	FAIXA C*		B	Baldes 25 kg	33x25	6,500 /kg	162,500 /un

* Master Collection

Silexcolor Base Coat

Fundo pigmentado à base de silicatos, uniformizador, de enchimento e de elevada transpirabilidade, para interiores e exteriores, segundo a norma DIN 18363.

CONSUMO: 0,3-0,5 kg/m² por demão.

APLICAÇÃO: rolo, pincel, pulverização.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO	6B094020	B	Baldes 20 kg	33x20	4,900 /kg	98,000 /un
FAIXA A*		B	Baldes 20 kg	33x20	5,000 /kg	100,000 /un
FAIXA B*		B	Baldes 20 kg	33x20	5,600 /kg	112,000 /un

ETA 10/0024

ETA 10/0025

* Master Collection

Silexcolor Marmorino

Revestimento mineral à base de silicato, barramento fino, altamente decorativo e de elevada resistência química, para interiores e exteriores, segundo a norma DIN 18363.

CONSUMO: 0,8-1,0 kg/m².

APLICAÇÃO: espátula.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO	71090020	B	Baldes 20 kg	33x20	5,100 /kg	102,000 /un
FAIXA A*		B	Baldes 20 kg	33x20	5,300 /kg	106,000 /un
FAIXA B*		B	Baldes 20 kg	33x20	6,500 /kg	130,000 /un

* Master Collection

Silexcolor Pittura

Tinta à base de silicato, com elevada transpirabilidade e aderência química, para interiores e exteriores, segundo a norma DIN 18363.

CONSUMO: 0,35-0,45 kg/m² referente a duas demãos.

APLICAÇÃO: rolo, pincel, pulverização



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO	51090020	B	Baldes 20 kg	33x20	7,200 /kg	144,000 /un
FAIXA A*		A	Baldes 20 kg	33x20	7,300 /kg	146,000 /un
FAIXA B*		A	Baldes 20 kg	33x20	7,600 /kg	152,000 /un

* Master Collection



Silexcolor Primer

Primário à base de silicato uniformizador, de elevada transpirabilidade, segundo a norma DIN 18363.

CONSUMO: 0,1-0,15 kg/m².

APLICAÇÃO: rolo, pincel, pulverização.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
51099510	B	Bidões	10 kg	66x10	4,500 /kg	45,000 /un

Silexcolor Tonachino

Revestimento à base de silicatos, com espessura, de elevado enchimento e transpirabilidade, para interiores e exteriores, segundo a norma DIN 18363. Disponível nas seguintes granulometrias: 0,7 mm e 1,2 mm.

CONSUMO: 0,7 mm: 1,7-2,0 kg/m²; 1,2 mm: 1,9-2,3 kg/m².

APLICAÇÃO: espátula.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 0,7 mm	70000020	B	Baldes 20 kg	33x20	4,100 /kg	82,000 /un
	Faixa A*	B	Baldes 20 kg	33x20	4,300 /kg	86,000 /un
	Faixa B*	B	Baldes 20 kg	33x20	4,600 /kg	92,000 /un
BRANCO 1,2 mm	72090020	B	Baldes 20 kg	33x20	4,200 /kg	84,000 /un
	Faixa A*	B	Baldes 20 kg	33x20	4,500 /kg	90,000 /un
	Faixa B*	B	Baldes 20 kg	33x20	4,900 /kg	98,000 /un

ETA 10/0024

ETA 10/0025

* Master Collection

Silwood

Selante acrílico em dispersão aquosa para pavimentos em madeira.

CONSUMO: consoante as dimensões da junta a encher, tendo em conta que a massa volúmica é igual a 1,75 g/cm³.

APLICAÇÃO: pistola, por extrusão do cartucho.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
Conforme a cor	B	Caixas	12 un x 310 ml	75x12	5,500 /un	66,000 /cx



Stabilcem

Ligante cimentício expansivo superfluido para obter aguadas de injeção, argamassas, microbetões e betões.

CONSUMO:

- aguada de injeção: 1,5 kg/l de cavidade a encher;

- argamassas e microbetões: 350-550 kg/m³;

- betões: 400 kg/m³.

APLICAÇÃO: por injeção e por vazamento em cofragem.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
151120	B	Sacos	20 kg	50x20	1,500 /kg	30,000 /un



Topcem

Ligante hidráulico especial para betonilhas, de presa normal e secagem rápida (4 dias), de retração controlada.

CONSUMO: 2-2,5 kg/m² por cm de espessura.

APLICAÇÃO: compactação e nivelamento.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
024620	A	Sacos	20 kg	56x20	0,800 /kg	16,000 /un



Topcem Pronto

Argamassa pré-misturada pronta a usar, de elevada condutividade térmica, de presa normal, de retração controlada para a realização de betonilhas de secagem rápida (4 dias).

CONSUMO: 18-20 kg/m² por cm de espessura

APLICAÇÃO: compactação e nivelamento.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
024325	A	Sacos 25 kg	48x25	0,450 /kg	11,250 /un



Triblock Finish

Argamassa epoxicimentícia tricomponente tixotrópica para a regularização de suportes húmidos.

CONSUMO: 2 kg/m² por mm de espessura.

APLICAÇÃO: pulverização.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
135331	B	KIT (A+B+C) de 31,25 kg			
135431	B	Baldes 1,5 kg	50x1,5	3,700 /kg	115,625 /kit
135431	B	Baldes 4,75 kg	50x4,75		
135531	B	Baldes 25 kg	50x25		



Triblock P

Primário epoxicimentício tricomponente para a impermeabilização de suportes húmidos não absorventes.

CONSUMO: 0,5 kg/m².

APLICAÇÃO: pincel e rolo.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
110705	A	Baldes 5 kg	44x5	11,900 /kg	59,500 /un

Ultrabond 333

Adesivo acrílico em dispersão aquosa isento de solventes para pavimentos vinílicos e têxteis.

CONSUMO: 300-500 g/m².

APLICAÇÃO: espátula dentada 1, 2, TKB A1, A2, B1, B2.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
072925	A	Baldes 25 kg	27x25	5,600 /kg	140,000 /un

Ultrabond Eco 375

Adesivo com tempo aberto alongado para aplicação de pavimentos e revestimentos vinílicos.

CONSUMO: 200-300 g/m².

APLICAÇÃO: espátula n° 1, TKB A2, B1.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
1943214	A	Baldes 14 kg	44x14	6,500 /kg	91,000 /un



Ultrabond Eco 4 LVT

Adesivo fibrorreforçado. Específico para LVT, SPC e LVT rígidos, garante excelentes prestações em termos de aderência e estabilidade dimensional.

CONSUMO: 200-300 g/m².

APLICAÇÃO: espátula dentada n° 1, TKB A1, A2.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
0666214	A Baldes 14 kg	48x14	7,400 /kg	103,600 /un



www.blauer-engel.de/uz113

Ultrabond Eco 530

Adesivo com elevada e rápida presa inicial, para a aplicação de linóleo sobre película de adesivo fresco e revestimentos resilientes murais.

CONSUMO: 300-450 g/m².

APLICAÇÃO: espátula n° 2, TKB B1, B2.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
1946116	B Baldes 16 kg	33x16	7,500 /kg	120,000 /un



www.blauer-engel.de/uz113

Ultrabond Eco Decor Dry

Adesivo pronto a usar para o assentamento de fibra de vidro decorativa e papel de parede em ambientes secos.

CONSUMO: 150 g/m².

APLICAÇÃO: espátula dentada n° 1, TKB A1, rolo.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
008403	B Baldes 3 kg	120x3	6,000 /kg	18,000 /un



Ultrabond Eco Decor Wet

Adesivo monocomponente à base de polímeros siilados para fibra de vidro decorativa e papel de parede em ambientes húmidos.

CONSUMO: 200-250 g/m².

APLICAÇÃO: espátula dentada n° 1, TKB A1, A4, rolo.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
008603	B Baldes 3 kg	120x3	38,000 /kg	114,000 /un



Ultrabond Eco Fix

Adesivo e fixação de elevada pegajosidade residual para pavimentos em ladrilhos removíveis.

CONSUMO: 80-150 g/m².

APLICAÇÃO: espátula Mapei n° 1, TKB A1, A4 e rolo.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
358010	A Baldes 10 kg	48X10	12,000 /kg	120,000 /un



Ultrabond Eco MS 4 LVT

Adesivo monocomponente à base de polímeros sililatos específico para LVT, SPC e LVT rígidos. Particularmente indicado para o assentamento em ambientes húmidos mesmo sobre suportes não absorventes.

CONSUMO: 250-350 g/m².

APLICAÇÃO: espátula MAPEI n° 1, 2, ou TKB A1, A2, B1.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
3586115	B	Baldes	15 kg	44x15	19,000 /kg	285,000 /un



www.blauer-engel.de/uz113



Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall

Adesivo monocomponente à base de polímeros sililatos específico para LVT, SPC e LVT rígidos em paredes. Idóneo também em pavimento. Particularmente indicado para o assentamento em ambientes húmidos mesmo sobre suportes não absorventes.

CONSUMO: 250-350 g/m².

APLICAÇÃO: espátula MAPEI n° 1, ou TKB A1/A2.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
3586207	B	Baldes	7 kg	100X7	18,250 /kg	127,750 /un



www.blauer-engel.de/uz113



Ultrabond Eco PU 2K

Adesivo em poliuretano bicomponente de elevadas prestações, resistente ao deslizamento vertical nulo, isento de solventes, de baixíssima emissão de compostos orgânicos voláteis (VOC), para ladrilhos cerâmicos e material pétreo.

CONSUMO: 2,5-5 kg/m².

APLICAÇÃO: espátula dentada n°4 ou 5



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 2321810	A	Baldes	10 kg	48X10	10,300 /kg	103,000 /un
CINZENTO 2321710	A	Baldes	10 kg	48X10	10,200 /kg	102,000 /un



Ultrabond Eco S948 1K

Adesivo monocomponente à base de polímeros sililatos, de baixíssima emissão de compostos orgânicos voláteis (VOC).

COR: bege claro.

CONSUMO: 800-1200 g/m².

APLICAÇÃO: espátula dentada MAPEI para madeira.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
0744915	A	Baldes	15 kg	48X15	8,000 /kg	120,000 /un



www.blauer-engel.de/uz113

Ultrabond Eco S955 1K

Adesivo monocomponente à base de polímeros sililatos, para todo o tipo de madeira, de baixíssima emissão de compostos orgânicos voláteis (VOC).

CONSUMO: 800-1200 g/m².

APLICAÇÃO: espátula dentada para madeira.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
074340	B	Caixas	20 unx600 ml	40x20	9,000 /un	180,000 /cx
074314FR	B	Caixas	2x7 kg	48x2x7	9,000 /kg	126,000 /cx
074315	A	Baldes	15 kg	48x15	8,500 /kg	127,500 /un



www.blauer-engel.de/uz113

Ultrabond Eco V4 Evolution

Adesivo universal "all in one" de rápida e forte presa inicial e com tempo aberto longo para pavimentos e revestimentos resilientes e têxteis.

COR: bege claro.

CONSUMO: 200-450 g/m².

APLICAÇÃO: espátula dentada nº 1, 2, 3, TKB A1, A2, B1, B2, rolo.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
0672114	A Baldes 14 kg	44x14	7,700 /kg	107,800 /un



www.blauer-engel.de/luz113

Ultrabond Eco V4SP Conductive

Adesivo em dispersão aquosa de cor clara, para a aplicação de pavimentos condutivos vinílicos, em borracha e têxteis, de baixíssima emissão de compostos orgânicos voláteis (VOC).

CONSUMO: 300-400 g/m².

APLICAÇÃO: espátula dentada



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
0666116	B Baldes 16 kg	33x16	14,000 /kg	224,000 /un



www.blauer-engel.de/luz113

Ultrabond MS Rapid

Adesivo de montagem para interiores e exteriores com elevado efeito ventosa e presa rápida.

COR: branco.

CONSUMO: 15 metros lineares de cordão, secção triangular.

APLICAÇÃO: pistola.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
2463954IT	A Caixas 12 unx290 ml	96x12	11,700 /un	140,400 /cx



Ultrabond P913 2K Plus

Adesivo epoxi poliuretano bicomponente para pavimentos em madeira maciça tradicional de tamanho médio e para todo o tipo de pré-acabados.

CONSUMO: consoante o tipo de suporte.

APLICAÇÃO: espátula dentada para madeira.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
CLARO 1331511	A Baldes 10 kg	44x10	7,500 /kg	75,000 /un
ESCURO 1331711	A Baldes 10 kg	44x10	7,500 /kg	75,000 /un

Ultrabond Super Grip

Adesivo acrílico de montagem para interiores.

COR: branco.

CONSUMO: 15 metros lineares de cordão com diâmetro de 5 mm.

APLICAÇÃO: pistola.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
065843	A Caixas 12 unx310 ml	75x12	5,500 /un	66,000 /cx



Ultrabond Turf 2 Stars

Adesivo em poliuretano bicomponente de presa rápida, de baixíssima emissão de compostos voláteis (VOC) para a colagem das bandas de junção entre as telas de relva sintética.

CONSUMO: 0,4 – 0,5 kg por metro linear de banda de junção de 40 cm de largura (10 kg de produto por 20-25 metros lineares).

APLICAÇÃO: com espátula dentada n.º 3-4.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
VERDE 072715	A	Baldes 15 kg	33X15	6,200 /kg	93,000 /un



Ultrabond Turf 2 Stars PRO

Adesivo em poliuretano bicomponente de baixíssima emissão de VOC para superfícies desportivas em relva sintética de elevada elasticidade.

CONSUMO: 0,4-0,5 kg por metro linear de banda de junção de 40 cm de largura (10 kg de produto para 20-25 metros lineares).

APLICAÇÃO: espátula dentada n.º 3-4.



NOVIDADE

Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
VERDE 6RC356115	B	Baldes 15 kg	33X15	6,700 /kg	100,500 /un

Ultrabond Turf PU 1K

Adesivo em poliuretano monocomponente, pronto a usar, para a colagem das telas de relva sintética.

COR: verde.

CONSUMO: 0,30-0,35 kg por metro linear de banda de junção de 40 cm de largura.

APLICAÇÃO: espátula dentada n.º 3-4.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
233340	B	Caixas 20unx600ml	40x20	10,900 /un	218,000 /cx

Ultrabond Turf Tape Pro

Banda de junção para a fixação de telas em relva sintética.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
1788260	A	Rolos 300 m	18 rolos	0,870 /m	261,000 /un

Ultracare Kerapoxy Cleaner

Solução de limpeza pronto a usar para a remoção de resíduos de betumes epóxis.

CONSUMO: consoante a necessidade pode variar em função do grau e tipo de sujidade e da superfície a tratar.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
1149826RU	B	Caixas 6x0,75 l	68x6	8,500 /un	51,000 /cx
1149857RU	B	Frascos 0,75 l	68x6x1	8,500 /un	8,500 /un
1149805	B	Bidões 5l	128x5	8,800 /l	44,000 /un



Ultracoat Aqua Plus

Ligante de base aquosa isento de solventes e de NMP, isento de odore, a misturar com farinha de madeira, para a betumação de pavimentos em madeira. Idóneo para ciclos de envernizamento de base aquosa ULTRACOAT OIL.

CONSUMO: 100-120 g/m² por demão.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
7371310N	B	Bidões 2x5 l	48x2x5	5,000 /l	50,000 /cx



Ultracoat Easy

Verniz monocomponente de base aquosa acrílico poliuretano para pavimentos em madeira com boa resistência ao desgaste e à abrasão. Idóneo para pavimentos sujeitos a tráfego pedonal médio.

CONSUMO: 80-100 ml/m² pela 1ª camada, 50-70 ml/m² as sucessivas camadas.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
GLOSS 10 7375610	B	Bidões 2x5 l	48x2x5	23,751 /l	237,510 /cx
GLOSS 30 7374910	B	Bidões 2x5 l	48x2x5	23,026 /l	230,260 /cx
GLOSS 60 7373010	B	Bidões 2x5 l	48x2x5	22,378 /l	223,780 /cx

Ultracoat Hard Oil Fast

Óleo impregnante para o acabamento de pavimentos em madeira, disponível em neutro e em diversas colorações.

CONSUMO: 1 litro 20-25 m² com base na absorção da madeira.

APLICAÇÃO: rolo, escova



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
5RN093001	B	Latas 1l	45x1	44,694 /l	44,694 /un

Ultracoat HT 2K

Verniz de base aquosa, bicomponente 100% em poliuretano, de baixa emissão de compostos orgânicos voláteis, com elevada resistência ao desgaste e à abrasão, para pavimentos em madeira. Idóneo para pavimentos sujeitos a extremo tráfego pedonal.

CONSUMO: 80-100 ml/m² pela 1ª camada, 50-70 ml/m² as sucessivas camadas.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
GLOSS 10 7440310	B	Kit 2x5,5 l	36x2x5,5	33,549 /l	369,039 /cx
GLOSS 30 7440510	B	Kit 2x5,5 l	36x2x5,5	33,357 /l	366,927 /cx
GLOSS 60 7440710	B	Kit 2x5,5 l	36x2x5,5	32,691 /l	359,601 /cx



Ultracoat HT Sport

Verniz de base aquosa, bicomponente em poliuretano, para pavimentos desportivos em madeira. ULTRACOAT HT SPORT esta conforme aos standards europeus para as superfícies para áreas desportivas indoor, superfícies multidessportivas interiores (EN 14904:2006).

A dureza superficial juntamente com as resistências mecânicas e químicas fazem de ULTRACOAT HT SPORT um produto altamente fiável.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
7370310	B	Kit 2x5,5l	36x2x5,5	31,000 /l	341,000 /cx



Ultracoat MT 2K

Verniz de base aquosa para pavimentos em madeira, bicomponente, acrílico poliuretano, de baixíssima emissão de compostos orgânicos voláteis, com elevada resistência ao desgaste e à abrasão. Idóneo para pavimentos sujeitos a tráfego pedonal médio-elevado.

CONSUMO: 80-100 ml/m² pela 1ª camada, 50-70 ml/m² as sucessivas camadas.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
MATE 7442110	B	Kit	2x4,73 l	36x2x4,73	23,835 /l	225,479 /cx
ACETINADO 7442310	B	Kit	2x4,73 l	36x2x4,73	22,903 /l	216,662 /cx



Ultracoat Oil Care Plus

Micro emulsão aquosa à base de resina de cera, óleos modificados e ceras naturais, para a manutenção da madeira acabada com ULTRACOAT OIL.

CONSUMO: cerca de 25/35 m²/l por demão.

APLICAÇÃO: esfregona.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
5RR093036	B	Garrafas	1 l	32x12	23,400 /l	140,400 /cx

Ultracoat Premium Base

Primário bicomponente de base aquosa, de elevado poder isolante, para ciclos de acabamento de base aquosa sobre pavimentos em madeira, de baixíssima emissão de compostos orgânicos voláteis e isento de NMP para a preparação de pavimentos em madeira vulgares, pré-afagados e a concluir com ciclos de acabamento de base aquosa.

CONSUMO: 80-100 g/m² por demão.

APLICAÇÃO: rolo ou pincel



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
7375212	B	Kit	2x6 l	36x2x6	22,750 /l	273,000 /cx



Ultracoat Top Deck Oil

Acabamento a óleo para o tratamento de pavimentos exteriores em madeira.

CONSUMO: 1 litro para 12-15 m².

APLICAÇÃO: rolo, pincel.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
NEUTRO 7376805	B	Latas	5 l	30x4x5	44,000 /l	220,000 /un
TECA 7376705	B	Latas	5 l	30x4x5	42,000 /l	210,000 /un

Ultracoat Universal Base

Fundo rápido monocomponente de base aquosa, de baixíssima emissão de compostos orgânicos voláteis e isento de NMP, para pavimentos em madeira.

CONSUMO: 80-100 g/m² por demão.

APLICAÇÃO: rolo ou pincel



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
7376010N	B	Bidões	2x5 l	48X2X5	17,800 /l	178,000 /cx



Ultracolor Plus

Argamassa de elevadas prestações, modificada com polímero, antieflorescências, para a betumação de juntas até 20 mm, de presa e secagem rápida, hidrorrepelente com DropEffect® e resistente ao bolor com tecnologia BioBlock®.

CONSUMO: consoante as dimensões da junta.

APLICAÇÃO: espátula em borracha.



Cor	Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
100 Branco 110 Manhattan 2000 111 Cinzento Prata 112 Cinzento Médio 113 Cinzento 114 Antracite 120 Preto 130 Jasmim 132 Bege	Conforme a cor	B	Sacos	23 kg	48x23	2,250 /kg	51,750 /un
100 Branco 113 Cinzento 114 Antracite 119 Cinzento Londres 134 Seda 135 Pó Dourado 136 Lama 142 Castanho 143 Terracotta 144 Chocolate 149 Areia Vulcânica 152 Alcaçuz 174 Tornado	Conforme a cor	A/B	Caixas Alu	4x5 kg	36x20	2,315 /kg	46,300 /cx
103 Branco Lua 110 Manhattan 2000 111 Cinzento Prata 112 Cinzento Médio 120 Preto 123 Branco Antigo 125 Cinzento Castelo 127 Cinzento Ártico 130 Jasmim 131 Baunilha 132 Bege 133 Areia 137 Caribe 138 Amêndoa 139 Rosa Pó 141 Caramelo 168 Azul Celeste 176 Cinzento Esverdeado 187 Linho 188 Biscoito 189 Espelta 299 Calcário	Conforme a cor	A/B	Caixas Alu	4x5 kg	36x20	2,800 /kg	56,000 /cx
145 Terra de Siena 150 Amarelo 163 Lilás Claro 167 Azul Petróleo 169 Azul Aço 172 Azul Especial 177 Sábio	Conforme a cor	B	Caixas Alu	4x5 kg	36x20	3,700 /kg	74,000 /cx



Ultralite S2

Adesivo cimentício monocomponente aligeirado de elevadas prestações, altamente deformável, com tempo aberto alongado, elevada capacidade molhante, de elevado rendimento e espalhabilidade fácil, para ladrilhos em cerâmica e material pétreo, ideal para aplicação de grés porcelânico de espessura fina.

CONSUMO: 0,8 kg/m² por mm de espessura, igual a 1,5-2,5 kg/m².

APLICAÇÃO: espátula dentada nº 4, 5, 6 ou 10.



Código/Disp.	Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 1201615	A	Sacos 15 kg	48x15	3,300 /kg	49,500 /un
CINZENTO 1201515	A	Sacos 15 kg	48x15	3,200 /kg	48,000 /un



Ultraplan

Argamassa de regularização autonivelante de endurecimento ultrarrápido para espessuras de 1 a 10 mm.

CONSUMO: 1,6 kg/m² por mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula, rodo ou bomba.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
CINZENTO 034823	A Sacos 23 kg	56X23	1,544 /kg	35,512 /un



Ultraplan Eco

Argamassa de regularização autonivelante de endurecimento ultrarrápido, para espessuras de 1 a 10 mm de baixíssima emissão de compostos orgânicos voláteis (VOC).

CONSUMO: 1,6 kg/m² por mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula ou bomba.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
149523	A Sacos 23 kg	56X23	1,232 /kg	28,336 /un



www.blauer-engel.de/uz113



Ultraplan Trade

Argamassa de regularização autonivelante de endurecimento rápido para espessuras de 3 a 40 mm.

CONSUMO: 1,7 kg/m² por mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula, rodo ou bomba.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
149425	A Sacos 25 kg	56x25	1,106 /kg	27,650 /un



www.blauer-engel.de/uz113



Ultraplan XTRA **NOVIDADE**

Argamassa de regularização autonivelante, de endurecimento ultra rápido para espessuras de 1 a 20 mm.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
0350623	B Sacos 23 kg	50x23	2,400 /kg	55,200 /un



www.blauer-engel.de/uz113



Ultratop

Argamassa autonivelante à base de especiais ligantes hidráulicos, de endurecimento ultrarrápido para a realização de pavimentos resistentes à abrasão numa espessura compreendida entre 5 a 40 mm.

CONSUMO: 16,5-17,5 kg/m² por cm de espessura.

APLICAÇÃO: manualmente ou com bomba.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
ANTRACITE 5S40425	B Sacos 25 kg	50x25	2,800 /kg	70,000 /un
BRANCO 5S40025	B Sacos 25 kg	50x25	3,100 /kg	77,500 /un
BEGE 5S40125	B Sacos 25 kg	50x25	3,100 /kg	77,500 /un
STANDARD 5S40325	B Sacos 25 kg	50x25	2,500 /kg	62,500 /un
CINZENTO CLARO 5S40225	B Sacos 25 kg	50x25	3,200 /kg	80,000 /un
CINZENTO MÉDIO 5S41225	B Sacos 25 kg	50x25	2,800 /kg	70,000 /un
VERMELHO 5S40525	B Sacos 25 kg	50x25	3,000 /kg	75,000 /un



Ultratop Base Coat

Formulado acrílico monocomponente hidrodisperso para a aplicar como fundo antes da aplicação de acabamentos protetores sobre ULTRATOP, ULTRATOP LIVING e ULTRATOP LOFT.

COR: leitoso.

CONSUMO: 50-80 g/m² consoante o grau de porosidade do suporte.

APLICAÇÃO: pronto a usar. Aplica-se numa única demão, criando uma película uniforme mediante rolo de pelo médio tipo mohair, tendo cuidado de cruzar as passagens e de não deixar excessos de material.



Código/Disp.	Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
2564210	A Bidões 10 kg	66x10	11,400 /kg	114,000 /un

Ultratop Color Paste

Pastas coloridas para a pigmentação do sistema ULTRATOP LOFT.

CONSUMO: de 0,1 a 2% sobre o peso de ULTRATOP LOFT F e ULTRATOP LOFT W em função da tonalidade da cor desejada.

APLICAÇÃO: para a pigmentação dos produtos ULTRATOP LOFT F e ULTRATOP LOFT W.



Código/Disp.	Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
5SP95301	B Baldes 1 kg	45x1	22,000 /kg	22,000 /un

Ultratop Easycolor

Pigmento pré disperso para a coloração do sistema de base cimentícia ULTRATOP LOFT.

CONSUMO: 1 quantidade de 1,5 l para cada 5 kg de ULTRATOP LOFT.

APLICAÇÃO: misturar com ULTRATOP LOFT F ou ULTRATOP LOFT W utilizando misturador elétrico de baixo número de rotações até obter uma mistura homogênea e sem grumos.



Código/Disp.	Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
Conforme a cor	A Baldes 1,5 l	33x6x1,5	19,500 /l	29,250 /un

Ultratop Industrial

Betonilha de ajuste ultrarrápida, nivelante e desgastante, para pavimentos industriais resistentes à abrasão, com uma espessura de 5-40 mm.

Código/Disp.	Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
0347325	A Sacos 25 kg	50x25	1,630 /kg	40,750 /un

Ultratop Loft F

Pasta cimentícia espatulável monocomponente de grão grosso para a realização de pavimentos decorativos com efeito espatulado ou nublado até 2 mm de espessura.

CONSUMO: 0,7-1 kg/m².

APLICAÇÃO: Espátula lisa de borracha em Teflon® ou em aço em uma ou mais demãos.



Código/Disp.	Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 5SV80045A	A Caixas Alu 4x5 kg	36x20	4,900 /kg	98,000 /cx
NATURAL 5SV80345A	B Caixas Alu 4x5 kg	36x20	3,500 /kg	70,000 /cx



Ultratop Loft W

Pasta cimentícia espatulável monocomponente de grão fino para a realização de pavimentos decorativos com efeito espatulado ou nublado na espessura de 2 mm.

CONSUMO: 0,7-1 kg/m².

APLICAÇÃO: Espátula lisa de borracha em Teflon® ou em aço em uma ou mais demãos. Espessura por demão aplicável: 1 mm.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 5SW80045A	A	Caixas Alu	4x5 kg	36x20	7,800 /kg	156,000 /cx
NATURAL 5SW80345A	A	Caixas Alu	4x5 kg	36x20	6,500 /kg	130,000 /cx



Wallgard Graffiti Barrier

Barreira protetora reversível antigraffiti para todo o tipo de superfícies.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
179105	B	Baldes	5 kg	100x5	13,000 /kg	65,000 /un
179120	B	Baldes	20 kg	16x20	13,000 /kg	260,000 /un

Wallgard Graffiti Remover Gel

Detergente tixotrópico de consistência para a limpeza de superfícies sujas com grafitis.

CONSUMO: 0,1-0,2 kg/m²



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
179505	B	Baldes	5 kg	100x5	25,000 /kg	125,000 /un

FERRAMENTAS

Ampolas Carboneto Cálcio



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
794125	B	Caixas 25 un	40x25x1	43,050 /cx	43,050 /cx

Espátula para adesivos cimentícios



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
789901	B	1 un	10000	14,000 /un	114,000 /un

Espátula para adesivos para assentamento de parquet



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
790001	B	1 un	10000	3,500 /un	3,500 /un

Espátula para Adesilex P4



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
781001	B	1 un	10000	12,000 /un	12,000 /un

Espátulas metálicas



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
DENTE 1 780101	B	1 un	10000	3,600 /un	3,600 /un
DENTE 2 780201	B	1 un	10000	3,600 /un	3,600 /un
DENTE 3 780301	B	1 un	10000	3,600 /un	3,600 /un
DENTE 4 780401	B	1 un	10000	3,600 /un	3,600 /un
DENTE 5 780501	B	1 un	10000	3,600 /un	3,600 /un

Juntas

Espátula de borracha para juntas
Espanja para betumar



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
ESPÁTULA 789001	B	1 un	1024	11,000 /un	11,000 /un
ESPONJA 789501	B	1 un	1440	13,000 /un	13,000 /un

Juntas

Kit para a limpeza de juntas



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
7895101	B	1 kit	250	15,000 /un	15,000 /un
7895210	B	Esfregões abrasivos pretos 10un	8x12x10	3,000 /un	30,000 /cx
7895310	B	Esfregões abrasivos brancos 10un	8x12x10	3,000 /un	30,000 /cx

Mapefix Bussole Retinate



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
3588210	B	Caixas 10 un	20x1x10	0,500 /un	5,000 /cx

Mapefix EP Mixers



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
1961412	B	Caixas 12 un	18x20x12	1,250 /un	15,000 /cx

Mapei Gun 310

Pistola para cartuchos de selantes e fixações químicas 280, 300, 310 ml.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
7948101	B	1 un	1000	40,000 /un	40,000 /un

Mapei Gun 310 PRO

Pistola para cartuchos de selantes e fixações químicas 280, 300, 310 ml.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
7948201	B	1 un	1000	45,000 /un	45,000 /un

Mapei Gun 585 2K

Pistola manual profissional para cartuchos biaxiais de 385, 470 e 585 ml.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
7948401	B	1 un	1000	60,000 /un	60,000 /un

Mapei Gun 600 PRO

Pistola manual profissional em tubo para salchichões selantes de 550 e 600 ml.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
7948501	B	1 un	1000	75,000 /un	75,000 /un

Mapei Gun 600 PRO

Bicos para salchichões



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
797502	B	Embalagens 10 un	21x1x10	0,500 /un	5,000 /cx

Mapei Spray Mop

Subtil, ligeiro, com um design inovador, estudado especificamente para a limpeza rápida e eficaz de ambientes domésticos. Pode ser utilizado para a limpeza diária dos pavimentos em madeira, utilizando o detergente específico, como para outras intervenções de manutenção extraordinária como remoção das ceras antigas e aplicação da nova cera.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
7897001	B	1 kit	13x6x1	75,000 /un	75,000 /un

MapePUR Dispenser M

Bicos para MAPEPUR tipo "M".



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
7949301	B	Caixas 12 un	42x12	4,600 /un	55,200 /cx

MapePUR Easy Spray

Aplicador ergonómico para espuma em poliuretano manual.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
7949225	B	Caixas 5 un	100x5	27,000 /un	135,000 /cx

Mapepur Gun Standard

Pistola para extrusão de espuma em poliuretano MAPEPUR em latas com aparafusamento.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
7949101	B	1 un	-	35,000 /un	35,000 /un

NOTAS

A series of horizontal dotted lines for writing notes.



NOTAS

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

NOTAS

A series of horizontal dotted lines for writing notes.