Keraflex XX

PRODUTO *PARA* **CERÂMICA** *E* **PEDRA NATURAL**

O Adesivo
POLIVALENTE
da MAPEI

mapei.pt
MAPEI
ADESIVOS · IMPERMEABILIZANTES
PRODUTOS QUÍMICOS PARA A CONSTRUÇÃO

Keraflex XX

O **Keraflex XX** é um adesivo cimentício polivalente, de elevadas prestações, indicado para a colagem em interiores e exteriores, em pavimentos, paredes e fachadas, de revestimentos em pedras e cerâmica, mesmo de grande formato. O **Keraflex XX** tem dupla classificação, C2ES1ou C2TES1conforme a quantidade de água utilizada na mistura.

VANTAGENS DO PRODUTO

Ótima trabalhabilidade: O Keraflex XX é uma argamassa muito macia e fácil de espatular.

Tempo aberto e o tempo de ajuste: O Keraflex XX apresenta um tempo aberto e de ajuste muito longos que facilitam as operações de aplicação.

Excelente molhagem do reverso dos ladrilhos: se misturado com 7,5-8 litros de água, o **Keraflex XX** permite obter uma ótima transferência do adesivo e consequente molhagem completa do reverso dos ladrilhos.

Elevada tixotropia: se misturado com 6,75-7,25 litros de àgua, o **Keraflex XX** atinge uma elevada tixotropia. Portanto, aplicado na vertical, não escorre e não deixa deslizar os ladrilhos, mesmo de grande formato, permitindo assentar os ladrilhos de cima para baixo e sem necessidade de utilizar cruzetas.

Deformável da classe S1, segundo a EN 12004: O **Keraflex XX** apresenta uma ótima capacidade de absorver as deformações diferenciais entre os suportes e ladrilhos.

Ampla gama de aplicações: O **Keraflex XX** é indicado para a colagem em interiores e exteriores, em pavimentos, paredes e fachadas, de revestimentos em pedras e cerâmica, mesmo de grande formato. O **Keraflex XX** apresenta uma aderência perfeita a todos os suportes normalmente usados na construção, como betonilhas cimentícias, sistemas de pavimentos radiantes, betonilhas de anidrite, tratadas previamente com um primário **Primer G** ou **Eco Prim T Plus**, rebocos cimentícios ou em argamassa bastarda, rebocos em gesso, painéis de gesso cartonado, desde que tratadas previamente com um primário **Primer G** ou **Eco Prim T Plus**.
O **Keraflex XX** é também adequado para a colagem sobre pavimentos existentes e sobre suportes impermeabilizados com as membranas cimentícias da família **Mapelastic** ou com **Mapegum WPS**.

MK750160 (PT) 04/2021

LUSOMAPEI S.A.
Business Parque Tejo XXI
EN 1 - km 29 - Gelfas
2600-659 Castanheira do Ribatejo
Tel. +351 263 860 360
info@mapei.pt
mapei.pt

MAPEI®