



ULTRACARE SYSTEM

Produtos para a limpeza, a proteção
e a manutenção de superfícies



**ULTRACARE, O SISTEMA INOVADOR,
VERSÁTIL E CONFIÁVEL DESENVOLVIDO
PELA MAPEI PARA A LIMPEZA, PROTEÇÃO
E MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES**

ULTRACARE SYSTEM

Produtos para a limpeza, a proteção e a manutenção de superfícies



A história da Mapei.....2



Mapei: Investigação e Inovação3



UltraCare System..... 4

■ Produtos de limpeza

UltraCare Multicleaner	6
UltraCare Multicleaner Spray	6
UltraCare HD Cleaner.....	7
UltraCare Keranet	7
UltraCare Keranet Easy	8
UltraCare Acid Cleaner.....	8
UltraCare Kerapoxy Cleaner.....	9
UltraCare Epoxy Off Gel	9
UltraCare Mould Remover	10
UltraCare Grout Cleaner	10
Guia de escolha.....	12

■ Protetores

UltraCare Intensifier W	14
UltraCare Intensifier S.....	14
UltraCare Grout Release.....	15
UltraCare Grout Protector	15
UltraCare Stain Protector W Plus.....	16
UltraCare Anti-Mould Protector.....	16
Guia de escolha.....	18

■ Produtos complementares

UltraCare Fuga Fresca	20
UltraCare Smooth Silicone	20



A história da Mapei

Somos uma **grande história italiana** que começa nos arredores de Milão com Rodolfo Squinzi, o fundador da empresa que começa a produzir “Materiais auxiliares para a construção e indústria”, abreviatura MAPEI. Foi sua ideia, o primeiro passo para o sucesso, apostar num nicho do sector, os **adesivos para pavimentos e revestimentos**. Assim, quando o mercado cerâmico italiano explodiu na década de 1960, a **Mapei** estava pronta para aproveitar todas as oportunidades e oferecer uma gama de produtos que tornavam o assentamento de ladrilhos mais rápido e seguro, substituindo a tradicional argamassa cimentícia. Foi **nesses anos** que a **Mapei** percebeu o valor da Investigação que rapidamente se tornou um dos trunfos de desenvolvimento da empresa que passou a **produzir outros tipos de adesivos mas também selantes, argamassas especiais, impermeabilizantes e adjuvantes para betão**.

Em 1937, a Mapei iniciou o negócio com 7 funcionários, além do seu fundador Rodolfo Squinzi (segundo à direita na foto do grupo).





Mapei: Investigação e Inovação

A **Mapei** é hoje um dos principais fabricantes mundiais de produtos químicos para a construção e tem contribuído para a construção das obras arquitetônicas e infraestruturais mais importantes a nível mundial. **Oferecer as melhores e mais inovadoras soluções** para projetar e construir de forma ecossustentável é um compromisso fundamental da **Mapei**.

Requer responsabilidade e capacidade de fazer escolhas reais para fazer produtos seguros, confiáveis, duradouros e com o menor impacto para o meio ambiente à disposição de projetistas, empresas, aplicadores e clientes. A **Mapei contribui para a construção verde** através de produtos formulados com matérias-primas inovadoras, recicladas e ultraleves, desenvolvidos para reduzir o consumo de energia e com baixíssimas emissões de compostos orgânicos voláteis. Para a **Mapei**, a **investigação e a inovação** foram sempre o verdadeiro motor do seu crescimento. A **Mapei** sempre dedicou contínuos e importantes investimentos em Investigação e Desenvolvimento. A aposta da **Mapei** na **investigação** tem como principal objetivo colocar à disposição do utilizador soluções inovadoras, mas sobretudo **seguras, sustentáveis e duradoras** para melhorar o trabalho em todos os cenários da obra, mesmo os mais complexos e exigentes. Para a **Mapei** não é possível parar de inovar: significaria parar um processo de crescimento que é parte integrante da nossa visão corporativa.





UltraCare System


Mapei apresenta o sistema **UltraCare**.

Estes produtos já estão amplamente presentes no mercado norte-americano e fornecem **soluções** para resolver aqueles problemas de **limpeza** que encontramos no dia a dia. A nova linha **UltraCare** junta-se às **linhas históricas da Mapei**; desde a aplicação em ambientes comerciais ou residenciais até a reparação de pavimentos existentes, passando pela necessidade de **limpar e manter** as superfícies saudáveis, a linha **UltraCare** oferece uma gama completa de **produtos** versáteis, confiáveis e **inovadores**. A nossa vasta experiência e a qualidade dos nossos produtos sempre fizeram de nós um parceiro de confiança capaz de satisfazer todas as necessidades de um mercado em constante evolução a nível de materiais e acabamentos. A gama de limpeza **UltraCare** oferece a **solução perfeita**.



Descubra mais em mapei.pt

LEGENDA DOS ÍCONS



USO EM INTERIORES,
EXTERIORES, PAVIMENTO E
PAREDE



ELEVADAS PRESTAÇÕES



USO EM PAREDES EM
INTERIORES E EXTERIORES



PRODUTO CONCENTRADO
PARA DILUIR OU DILUÍDO
COM ÁGUA



USO EM PAVIMENTOS
INTERIORES E EXTERIORES



PRONTO A USAR



USO EM INTERIORES



COMPATÍVEL COM MÁQUINA
DE LAVAR CHÃO



ELEVADO RENDIMENTO



TEMPO DE ESPERA



DISPONÍVEL EM
NEBULIZADOR



BIODEGRADÁVEL



ADEQUADO PARA COZINHAS



COMPATÍVEL COM MÁQUINA
DE DISCO ÚNICO



ADEQUADO PARA
CASAS DE BANHO



COMPATÍVEL COM MÁQUINA
DE ASPIRAR LÍQUIDOS



APLICAÇÃO RÁPIDA E
SIMPLES



RESISTENTE AOS RAIOS UV



ADEQUADO PARA
O CONTACTO ALIMENTAR



RESISTENTE AO BOLOR



ESPALHADOR DE CERA

UltraCare Multicleaner

DESCRIÇÃO

Agente de limpeza neutro concentrado para a limpeza de rotina de superfícies sejam tratadas como não tratadas.

Utilizado em diferentes diluições, é indicado para a limpeza de superfícies como ladrilhos cerâmicos e grés porcelânico, pedra e betão com eficiência e delicadeza. Também é adequado para remover resíduos cimentícios após a betumação de superfícies sensíveis a ácidos, como pedra natural polida.

RENDIMENTO

até 1500 m² (proporção de diluição 1:200)

EMBALAGENS

1 l e 5 l

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS



VANTAGENS

- Altamente concentrado (a diluir)
- Se diluído, seca sem deixar marcas
- Adequado para superfícies tratadas e não tratadas



UltraCare Multicleaner Spray

DESCRIÇÃO

Spray de limpeza pronto a usar para uma limpeza rápida e fácil.

Adequado para uso em várias superfícies, foi estudado para a limpeza segura de superfícies tratadas com produtos de proteção. Basta pulverizar e depois remover com um pano sem comprometer o tratamento protetor. Produto versátil, pode ser utilizado em diversos ambientes sejam domésticos como industriais.

RENDIMENTO

consoante o grau de sujidade e o tipo de superfície

EMBALAGENS

750 ml

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS



VANTAGENS

- Produto pronto a usar e fácil de usar
- Perfeito para revestimentos cerâmicos e de vidro, aglomerados, laminados, superfícies em esmalte, vidros e espelhos
- Seca sem deixar manchas



UltraCare HD Cleaner

DESCRIÇÃO

Detergente alcalino eficaz para remover a sujidade orgânica persistente, para uma limpeza profunda e para a preparação de superfícies.

Pode ser usado com diferentes proporções de diluição de acordo com a necessidade.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS



VANTAGENS

- Desengordurante extremamente eficaz
- Detergente para a limpeza profunda e manutenção extraordinária
- Perfeito para a limpeza e a preparação de superfícies cerâmicas e/ou em material pétreo existentes, antes de novas aplicações
- Pode ser utilizado para remover ceras metlizadas à base de água

RENDIMENTO

mais de 200 m² consoante a diluição, o grau de sujidade e o tipo de superfície

EMBALAGENS

1 l e 5 l



UltraCare Keranet

DESCRIÇÃO

Detergente líquido concentrado de base ácida para grés porcelânico, ladrilhos cerâmicos e qualquer material resistente aos ácidos. É muito eficaz na remoção de resíduos cimentícios após o assentamento e a betumação.

Baseia-se numa solução ácida com uma fórmula melhorada, cuja vantagem é não desenvolver fumos tóxicos, mantendo-se assim seguro para o aplicador e para o ambiente.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS



VANTAGENS

- Extremamente eficaz na remoção de resíduos cimentícios e após as operações de assentamento
- Pode ser diluído de acordo com o nível de concentração necessário para o grau específico de sujidade
- Adequado para uso em qualquer material resistente a ácidos
- Adequado para uso com máquina de disco único

RENDIMENTO

consoante a diluição, o grau de sujidade e o tipo de superfície

EMBALAGENS

1 l e 5 l



UltraCare Keranet Easy

DESCRIÇÃO

Detergente de base ácida pronto a usar utilizável também imediatamente após a betumação com selantes cimentícios.

Pode ser usado em grés porcelânico, cerâmica e qualquer superfície resistente a ácidos; permite a remoção rápida e fácil de qualquer resíduo imediatamente após a betumação. Basta pulverizar o produto na superfície assim que o betume começa a endurecer, deixar atuar por 1-2 minutos e depois enxaguar com água limpa em abundância.

RENDIMENTO

consoante a diluição, o grau de sujidade e o tipo de superfície

EMBALAGENS

750 ml

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS



VANTAGENS

- Perfeito durante o assentamento de ladrilhos de grande formato para evitar o efeito moldura
- Pode ser utilizado no reverso de ladrilhos para remover eventuais vestígios de sujidade
- Também pode ser utilizado nos dias seguintes à betumação para remover resíduos cimentícios ligeiros



UltraCare Acid Cleaner

DESCRIÇÃO

Detergente líquido concentrado de base ácida para grés porcelânico, ladrilhos cerâmicos e qualquer material resistente aos ácidos. É eficaz na remoção de resíduos cimentícios difíceis após o assentamento e a betumação.

Perfeito para remover resíduos cimentícios após a betumação. Pode ser utilizado em diferentes diluições; contém um detergente, o que o torna mais eficaz na limpeza da betumação cimentícia modificada por polímeros.

RENDIMENTO

consoante a diluição, o grau de sujidade e o tipo de superfície

EMBALAGENS

1 l e 5 l

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS



VANTAGENS

- Não desenvolve vapores tóxicos
- Remove calcário, ferrugem e eflorescências
- Pode ser diluído na proporção de 1:5 - 1:10
- Adequado para uso com máquina de disco único




UltraCare Kerapoxy Cleaner

DESCRIÇÃO

Detergente pronto a usar para a remoção de resíduos de betumes epóxis.

Adequado para a utilização em cerâmica e pastilha de vidro.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS



VANTAGENS

- Ideal para a limpeza imediatamente após o assentamento
- Adequado para grés porcelânico, ladrilhos cerâmicos e mosaico de vidro
- Aplicação fácil e rápida

RENDIMENTO

consoante o grau de sujidade/resíduo e o tipo de superfície

EMBALAGENS

750 ml e 5 kg




UltraCare Epoxy Off Gel

DESCRIÇÃO

Produto de limpeza especial de alta viscosidade para a remoção de resíduos de betumes epóxis.

Particularmente indicado para superfícies verticais, pois o gel mantém o contacto com a superfície, amolecendo os resíduos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS



VANTAGENS

- Aplicação fácil e rápida; agitar antes de usar
- Adequado para utilização em cerâmica e pastilha de vidro
- A formulação em gel garante o contacto do produto com resíduos epóxis mesmo em superfícies verticais

RENDIMENTO

consoante o grau de sujidade/resíduo e o tipo de superfície

EMBALAGENS

1 l



UltraCare Mould Remover

DESCRIÇÃO

Detergente para remover bolor, de penetração profunda, com efeito imediato.

É uma formulação inovadora para utilizar no tratamento de superfícies degradadas por algas e bolores. Remove rapidamente o bolor e higieniza as superfícies em pedra, reboco (também pintado), cimento, terracota, juntas, cerâmica, vidro, clínquer.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS



VANTAGENS

- Higieniza superfícies em pedra, reboco (também pintado), cimento, terracota, juntas, cerâmica, vidro, clínquer
- Remove rapidamente o bolor
- Aplicação fácil e rápida

RENDIMENTO

até 15 m² de superfície (uma demão) consoante o grau de absorção e acabamento da superfície

EMBALAGENS

750 ml



UltraCare Grout Cleaner

DESCRIÇÃO

Detergente concentrado pronto a usar, específico para juntas cimentícias e epóxis

É um produto de limpeza alcalino concentrado profissional para a limpeza de juntas em paredes e pavimentos, tanto em interiores como exteriores, em grés porcelânico, cerâmica, terracota, clínquer, mosaico vítreo, pedra natural e artificial, não brilhantes e/ou não tratados com cera.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS



VANTAGENS

- Limpeza eficaz e profunda de juntas, sejam cimentícias como epóxis
- Adequado para aplicações em interiores e exteriores

RENDIMENTO

até mais de 800 metros lineares de juntas

EMBALAGENS

750 ml



Notas

A series of horizontal dotted lines for taking notes.

Guia de escolha

		UltraCare Multicleaner*	UltraCare HD Cleaner*	UltraCare Multicleaner Spray	UltraCare Keranet*
SUPORTE (interno/externo)	Grés porcelânico				
	Ladrilhos em esmalte				
	Mosaicos hidráulicos				
	Mosaico de vidro				
	Clínquer				
	Juntas cimentícias				
	Juntas epóxis				
	Tijoleira				
	Aglomerado (base resina)†				
	Aglomerado (base cimento)				
	Terraço Veneziano				
	Material pétreo polido				
	Material pétreo “cru/natural”				
	Pavimentos em resina				
	Pavimentos em cimento decorativo				
	Reboco também pintado (após teste prévio)				
	Vidro				
	Revestimentos da família MAPECOAT TNS				
Superfícies em cimento (após teste prévio)					

Considerando a grande variedade de materiais disponíveis, em caso de dúvida, fazer um teste preliminar numa área discreta. O acima indicado é baseado no nosso melhor conhecimento, no entanto, seguir sempre as recomendações do fabricante do revestimento. Em caso de dúvida, consultar Assistência Técnica Mapei ou efetuar um teste prévio.

Para suportes não mencionados no quadro sinóptico, contactar a Assistência Técnica Mapei

*UltraCare Keranet, UltraCare Acid Cleaner, UltraCare HD Cleaner e UltraCare Multicleaner são produtos concentrados que devem ser diluídos antes de usar. Consultar as fichas técnicas específicas de cada produto ou entrar em contacto com o nosso serviço técnico para mais informações sobre a correta diluição e uso.

† Adequado apenas para uso interno - devido ao seu coeficiente de expansão térmica.

UltraCare Keranet Easy	UltraCare Acid Cleaner*	UltraCare Kerapoxy Cleaner	UltraCare Epoxy Off Gel	UltraCare Mould Remover	UltraCare Grout Cleaner

Compatível

Contactar a Assistência Técnica Mapei

Não tratado com cera

UltraCare Intensifier W



DESCRIÇÃO

Microemulsão polimérica à base de água de elevada penetração, com efeito reavivante e protetor.

Realça a cor da tijoleira, pedra natural de grau de absorção médio-alto, ladrilhos de mármore, mosaicos hidráulicos e compósitos cimentícios e confere elevado brilho e efeito tonificante.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS



VANTAGENS

- De baixíssimas emissões de VOC
- Tonaliza e realça a cor da pedra natural para médio-alto grau de absorção
- O produto está pronto a usar e não requer diluição com água
- Adequado para aplicações em paredes e pavimentos, interiores e exteriores, também sobre superfícies ligeiramente húmidas

RENDIMENTO

até 30 m² de superfície (uma demão) consoante o grau de absorção e acabamento da superfície

EMBALAGENS

1 l



UltraCare Intensifier S

DESCRIÇÃO

Mistura de polímeros à base de solventes de elevada penetração, com efeito reavivante e protetor.

É uma formulação inovadora à base de solvente para a proteção reavivante de tijoleira, pedra natural, mosaicos em mármore, ladrilhos cimentícios e compósitos cimentícios, em interiores e exteriores. A formulação particular à base de solvente favorece a absorção mesmo em materiais particularmente compactos ou com acabamento polido.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS



VANTAGENS

- Tonaliza e realça a cor da pedra natural (mesmo com acabamento polido)
- Adequado para tijoleira, mosaicos de mármore, ladrilhos hidráulicos e compósitos cimentícios
- O produto está pronto a usar
- Adequado para aplicações em paredes ou pavimentos, em interior e exterior

RENDIMENTO

até 50 m² de superfície (uma demão) consoante o grau de absorção e o acabamento superficial

EMBALAGENS

1 l



UltraCare Grout Release



DESCRIÇÃO

Dispersão aquosa para a proteção pré-betumação de materiais porosos.

O produto é um protetor anti-manchas específico para grés porcelânico polido e para materiais porosos a utilizar como pré-betumação (para betumes cimentícios) para reduzir o risco de manchas e facilitar as operações de limpeza.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS



VANTAGENS

- De baixíssimas emissões de VOC
- Adequado para a betumação cimentícia
- Produto pronto a usar e fácil de utilização
- Reduz o risco de manchas e "efeito moldura"
- Particularmente adequado para a betumação de grandes lastras
- Ideal para grés porcelânico polido, tijoleira, clínquer, pedras naturais, artificiais e aglomerados

RENDIMENTO

até 40 m² de superfície (uma demão) consoante o grau de absorção e o acabamento superficial

EMBALAGENS

1 l



UltraCare Grout Protector



DESCRIÇÃO

Dispersão aquosa para a proteção da betumação cimentícia e de grés porcelânico.

O produto aplicado sobre a superfície betumada confere uma proteção anti-manchas durável e periodicamente possível de reparar (dependendo do uso e da exposição) tanto ao material cerâmico como às juntas cimentícias. As superfícies tratadas são adequadas para o contacto com alimentos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS



VANTAGENS

- De baixíssimas emissões de VOC
- Não altera o aspecto, a cor e o brilho da superfície e não cria película superficial
- Seca rapidamente
- Oferece proteção anti-manchas durável e periodicamente possível reparar
- tem excelente estabilidade à luz e mantém uma boa capacidade de proteção mesmo após lavagens repetidas

RENDIMENTO

até 30 m² de superfície (uma demão) consoante o grau de absorção e o acabamento superficial

EMBALAGENS

750 ml



UltraCare Stain Protector W Plus



DESCRIÇÃO

Emulsão polimérica de base aquosa com ação protetora e anti-manchas de efeito natural.

Reduz a absorção de substâncias aquosas, oleosas e gordurosas e facilita a limpeza e manutenção das superfícies. Adequado para o contacto com alimentos; pode ser utilizado para o tratamento anti-manchas de tijoleira, pedras, mármore e granitos, grés porcelânico, ladrilhos hidráulicos e compostos cimentícios em interiores e exteriores.

RENDIMENTO

até 40 m² de superfície (uma demão) consoante o grau de absorção e o acabamento superficial

EMBALAGENS

1 l

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS



VANTAGENS

- De baixíssimas emissões de VOC
- Oferece proteção eficaz sem alterar o efeito estético das superfícies, mesmo as brilhantes
- Não cria película, não altera a cor original nem a transpirabilidade do material. Tem boa estabilidade à luz solar
- Fácil de aplicar, o produto seca rapidamente



UltraCare Anti-Mould Protector

DESCRIÇÃO

Protetor à base de água de elevadas prestações, resistente ao bolor.

É uma formulação inovadora e incolor à base de água, para a proteção contra a formação de bolores em pedra, reboco (também pintado), cimento, tijoleira, juntas, cerâmica, vidro e clínquer. Oferece proteção incolor, eficaz e duradoura contra a formação de bolores, reduzindo o risco de formação de manchas e escurecimento.

RENDIMENTO

até 30 m² de superfície (uma demão) consoante o grau de absorção e o acabamento superficial

EMBALAGENS

750 ml

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS



VANTAGENS




































- Adequado para pedra, reboco (mesmo pintado), cimento, terracota, juntas, cerâmica, clínquer
- Garante proteção incolor, eficaz e duradoura contra a formação de bolor
- Para aplicações em paredes interiores e exteriores



Notas

A series of horizontal dotted lines for taking notes.

Guia de escolha

		UltraCare Intensifier W	UltraCare Intensifier S	UltraCare Grout Protector	UltraCare Grout Release
SUPORTE (interno/externo)	Grés porcelânico				
	Ladrilhos em esmalte				
	Mosaicos hidráulicos				
	Mosaico em vidro				
	Clínquer				
	Juntas cimentícias				
	Tijoleira				
	Aglomerado (base resina)				
	Aglomerado (base cimento)				
	Terraço Veneziano				
	Material pétreo polido				
	Material pétreo "cru/natural"				
	Pavimentos em cimento decorativo				
	Reboco também pintado (após teste prévio)				
	Superfícies em cimento (após teste prévio)				

 *Compatível*

 *Contactar a Assistência Técnica Mapei*

UltraCare Stain Protector W Plus	UltraCare Anti-Mould Protector
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

UltraCare Fuga Fresca

DESCRIÇÃO

Tinta polimérica para renovar a cor das juntas cimentícias.

Permite renovar e alterar a cor das juntas cimentícias de pavimentos e revestimentos no interior de forma rápida e fácil. Graças às características particulares, permite obter juntas de cor uniformes e de fácil manutenção.


RENDIMENTO

variável consoante o suporte

EMBALAGENS

baldes de 1 kg -
doseadores de 160 g

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS



VANTAGENS

- Aplicação rápida e fácil; agitar/misturar antes de usar
- Excelente efeito de cobertura
- Protege as juntas e facilita a limpeza de rotina
- Disponível em 40 cores da gama betumes MAPEI



UltraCare Smooth Silicone

DESCRIÇÃO

Produto de alisamento para o acabamento de selantes na fase de aplicação.

É uma formulação inovadora à base de água, adequada para todos os tipos de selantes (acéticos, neutros, em poliuretano, etc.). Após a aplicação do selante, facilita o acabamento e permite obter superfícies lisas, compactas e isentas de cavidades que possam compor pontos de acumulação de sujidade e futura formação de bolor.

RENDIMENTO

até cerca de 350 metros lineares de selagem

EMBALAGENS

750 ml

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS



VANTAGENS

- Adequado para a maior parte de superfícies normalmente usadas na construção
- Para todos os tipos de selantes (acéticos, neutros, em poliuretano, etc.)
- Não deixa resíduos
- Adequado para aplicações internas, externas, em pavimentos e em paredes



É TUDO OK, COM MAPEI

SEDE

MAPEI PORTUGAL SA

Zona Industrial de Cantanhede
Rua da Morgada, lote 2
3060-197 Cantanhede
info@mapei.pt
mapei.pt

Escritórios centrais

Rua Chen He n.º 1, 1-A
1990-513 Sacavém
Tel.+351 918 488 620
info@mapei.pt
mapei.pt

