




**Profili e battiscopa per pavimenti
in legno e laminato.**
*Profiles and skirting boards
for wooden and laminate floors.*



Unisystem
Plus

Unisystem
Plus

Prestowood

Prestowood

PVC
Line

PVC
Line

Finitura e protezione di pavimenti in legno e laminato. Finishing and protection of wooden and laminate floors.

Per rispondere alle esigenze di coloro che desiderano posare un pavimento in legno o laminato, Profilpas ha ideato una gamma completa di profili e battiscopa.

L'offerta è ampia e diversificata al fine di offrire soluzioni professionali, personalizzabili e su misura. I prodotti sono proposti in diverse finiture di alluminio anodizzato e nelle esclusive finiture Alcrom® Plus. L'ampia gamma di prodotti comprende profili di giunzione per pavimenti di pari o differente livello, profili perimetrali, profili paragraadini e battiscopa. Oltre a svolgere un'importante funzione decorativa, i prodotti Profilpas offrono soluzioni concrete per rifinire e offrire la giusta protezione a superfici in legno e laminato flottanti o incollate.

Profilpas has designed a complete range of profiles and skirting boards to meet the needs of those who choose to install a wooden or laminate floor.

The range is wide and diverse, offering professional, customizable and tailored solutions. The products come in a variety of anodised aluminium finishes and exclusive Alcrom® Plus decors. The wide range of products includes junction profiles for same level floors, transition profiles for different level floors, perimeter profiles, stair nosing profiles and skirting boards. In addition to their decorative role, Profilpas profiles offer practical solutions to finish and appropriately protect floating and glued surfaces in wood and laminate.




Profilpas Digital System. Nessun limite all'immaginazione. Profilpas Digital System. No limits to imagination.

Grazie all'innovativo sistema di stampa digitale Profilpas Digital System PDS, possiamo riprodurre qualsiasi decoro su pellicola Alcrom® Plus per abbinare perfettamente il profilo o battiscopa al pavimento. La nostra banca dati contiene oltre 400 decori standard Alcrom® Plus: una vastissima selezione di decori legno, ma anche pietra o cemento, per soddisfare qualsiasi esigenza. Ma non è finita qui.

Con Profilpas la possibilità di personalizzazione è davvero infinita: ci basta solamente ricevere un campione per poter realizzare qualsiasi ulteriore decoro, anche di fantasia! L'intero processo produttivo avviene all'interno del nostro stabilimento: dalla scannerizzazione del campione fino alla stampa e all'applicazione della pellicola.

Thanks to the innovative digital printing technology, Profilpas Digital System PDS, we can reproduce any decor on Alcrom® Plus film to perfectly combine the profile or skirting board with the floor. Our database contains more than 400 standard decors Alcrom® Plus: a huge selection of wood-effect as well as stone- or cement-effect decors, to meet every need. But that's not all.

The possibility of customization is really limitless with Profilpas: we just need to get a sample for creating any further decor, even a fantasy one! The whole production process is made inside our factory: from the scanning to the printing and the application of the film.



decori realizzabili a richiesta
decors available on request

400 decori standard disponibili
400 standard decors available




Unisystem Plus, l'innovazione in un clic. Unisystem Plus, innovation in one click.


Unisystem Plus è un sistema per la posa flottante di pavimenti in legno e laminato di spessore da 6,5 a 22,6 mm. Composto da profili di giunzione, profili terminali, profili perimetrali e profili paragraadini, Unisystem Plus è facile da posare e semplice da rimuovere. Il sistema infatti si compone di un profilo top, una base in alluminio e una clip di fissaggio: dopo aver inserito la clip di fissaggio nel profilo top, basta applicare una leggera pressione a quest'ultimo per fissarlo alla base.

Unisystem Plus is a system for the floating installation of wooden and laminate floors with thickness from 6,5 to 22,6 mm. Composed of junction profiles for same level floors, transition profiles for different level floors, perimeter profiles and stair nosing profiles, Unisystem Plus is easy to install and simple to remove. Indeed, the system consists of a top profile, an aluminium base and a fixing clip: after fastening the clip to the top profile, just push the top profile into the aluminium base to fix it.


La gamma Unisystem Plus. Unisystem Plus range.



Facile da posare, semplice da rimuovere. Easy to install, simple to remove.




Profili Unisystem Plus Unisystem Plus profiles



Z/1/SF alluminio rivestito Alcrom® Plus Z/1/SF aluminium covered with Alcrom® Plus film

Art. / Art.	finitura / finish
Z/1/SF - PROFILO TOP TOP PROFILE	ALLUMINIO - decori ALCROM® PLUS ALUMINIUM - ALCROM® PLUS decors




lungh. = 270 cm
per pavimenti di spessore
da 6,5 a 22,6 mm
length = 270 cm
for floors with thickness
from 6,5 to 22,6 mm

02	04	05	07	08	09	10	11	12	13	14
15	18	19	20	25	26	30	31	32	34	35
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
47	48	50	60	65	70	71	72	73	74	75
76	77	78	79	80	81	89	90	91	92	93
94	95	351	363	372	374	490	560	580	590	665
670	716	848	866	884	912	951	975	1024	1033	1042
1078	1090	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209
1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	100	nero 97 black 97	

ALLUMINIO ANODIZZATO
ANODISED ALUMINIUM

argento silver	oro gold	oro sabbia sand gold	bronzo bronze	titanio titanium
-------------------	-------------	----------------------------	------------------	---------------------


Art. / Art.	finitura / finish
Z3/30/SF - PROFILO TOP TOP PROFILE	ALLUMINIO ANODIZZATO ANODISED ALUMINIUM



lungh. = 270 cm - per pavimenti di spessore da 6,5 a 22,6 mm
length = 270 cm - for floors with thickness from 6,5 to 22,6 mm

argento silver	oro gold	oro sabbia sand gold
-------------------	-------------	----------------------------

Art. / Art.	finitura / finish
TPU/ - BASE BASE	ALLUMINIO ALUMINIUM



lungh. = 270 cm
length = 270 cm

Altezza = 6-10-13-15-22
Height = 6-10-13-15-22


alluminio naturale
natural aluminium

Art. / Art.	finitura / finish
TU/6 - CLIP CLIP	



Altezza = 6
Height = 6

Art. / Art.	finitura / finish
TPZ/47/CV - PROFILO TOP + BASE TOP PROFILE + BASE	ALLUMINIO - decori ALCROM® PLUS ALUMINIUM - ALCROM® PLUS decors




lungh. = 90 cm
per pavimenti di spessore
da 6,5 a 10 mm
length = 90 cm
for floors with thickness
from 6,5 to 10 mm

05	09	10	14	15	19	20	26	30	31	38
39	40	42	45	48	50	60	65	70	75	77
78	80	89	90	91	580	1201	1202	1203	1204	1205
1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216
1217										

ALLUMINIO ANODIZZATO
ANODISED ALUMINIUM

argento silver	oro gold
-------------------	-------------


Art. / Art.	finitura / finish
TPZ/410/CV - PROFILO TOP + BASE TOP PROFILE + BASE	ALLUMINIO ANODIZZATO ANODISED ALUMINIUM



lungh. = 90 cm - per pavimenti di spessore da 9,6 a 12,5 mm
length = 90 cm - for floors with thickness from 9,6 to 12,5 mm

argento silver	oro gold
-------------------	-------------

Art. / Art.	finitura / finish
TPZ/413/CV - PROFILO TOP + BASE TOP PROFILE + BASE	ALLUMINIO ANODIZZATO ANODISED ALUMINIUM



lungh. = 90 cm - per pavimenti di spessore da 12,6 a 15,5 mm
length = 90 cm - for floors with thickness from 12,6 to 15,5 mm

argento silver	oro gold
-------------------	-------------



C/7/SF alluminio rivestito Alcrom® Plus C/7/SF aluminium covered with Alcrom® Plus film

Art. / Art. **C/7/SF - PROFILO TOP TOP PROFILE** finitura / finish **ALLUMINIO - decori ALCROM® PLUS ALUMINIUM - ALCROM® PLUS decors**

40

lungh. = 270 cm per pavimenti di spessore da 6,5 a 10 mm
length = 270 cm for floors with thickness from 6,5 to 10 mm

02	04	05	07	08	09	10	11	12	13	14
15	18	19	20	25	26	30	31	32	34	35
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
47	48	50	60	65	70	71	72	73	74	75
76	77	78	79	80	81	89	90	91	92	93
94	95	351	363	372	374	490	560	580	590	665
670	716	848	866	884	912	951	975	1024	1033	1042
1078	1090	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209
1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	100	nero 97 black 97	

ALLUMINIO ANODIZZATO ANODISED ALUMINIUM

argento silver	oro gold	oro sabbia sand gold	bronzo bronzes	titanio titanium
-------------------	-------------	----------------------------	-------------------	---------------------

Art. / Art. **C/10/SF - PROFILO TOP TOP PROFILE** finitura / finish **ALLUMINIO ALUMINIUM**

45

anodizzato argento silver anodizzato oro gold
anodised anodised

lungh. = 270 cm - per pavimenti di spessore da 9,6 a 12,5 mm
length = 270 cm - for floors with thickness from 9,6 to 12,5 mm

Art. / Art. **C/13/SF - PROFILO TOP TOP PROFILE** finitura / finish **ALLUMINIO ALUMINIUM**

48

anodizzato argento silver anodizzato oro gold
anodised anodised

lungh. = 270 cm - per pavimenti di spessore da 12,6 a 15,5 mm
length = 270 cm - for floors with thickness from 12,6 to 15,5 mm

Art. / Art. **C/22/SF - PROFILO TOP TOP PROFILE** finitura / finish **ALLUMINIO ALUMINIUM**

52

anodizzato argento silver anodizzato oro gold
anodised anodised

lungh. = 270 cm - per pavimenti di spessore da 15 a 22,6 mm
length = 270 cm - for floors with thickness from 15 to 22,6 mm

Art. / Art. **TPU/ - BASE BASE** finitura / finish **ALLUMINIO ALUMINIUM**

alluminio naturale natural aluminium

lungh. = 270 cm
length = 270 cm

Altezza = 6-10-13-15-22
Height = 6-10-13-15-22

Art. / Art. **TU/6 - CLIP CLIP**

Altezza = 6
Height = 6

Art. / Art. **TPC/47/CV - PROFILO TOP + BASE TOP PROFILE + BASE** finitura / finish **ALLUMINIO - decori ALCROM® PLUS ALUMINIUM - ALCROM® PLUS decors**

40

lungh. = 90 cm per pavimenti di spessore da 6,5 a 10 mm
length = 90 cm for floors with thickness from 6,5 to 10 mm

05	09	10	14	15	19	20	26	30	31	38
39	40	42	45	48	50	60	65	70	75	77
78	80	89	90	91	580	1201	1202	1203	1204	1205
1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216
1217										

ALLUMINIO ANODIZZATO ANODISED ALUMINIUM

argento silver	oro gold
-------------------	-------------

Art. / Art. **TPC/410/CV - PROFILO TOP + BASE TOP PROFILE + BASE** finitura / finish **ALLUMINIO ALUMINIUM**

45

anodizzato argento silver anodizzato oro gold
anodised anodised

lungh. = 90 cm - per pavimenti di spessore da 9,6 a 12,5 mm
length = 90 cm - for floors with thickness from 9,6 to 12,5 mm

Art. / Art. **TPC/413/CV - PROFILO TOP + BASE TOP PROFILE + BASE** finitura / finish **ALLUMINIO ALUMINIUM**

48


anodizzato argento silver anodizzato oro gold
anodised anodised

lungh. = 90 cm - per pavimenti di spessore da 12,6 a 15,5 mm
length = 90 cm - for floors with thickness from 12,6 to 15,5 mm



S/9/SF alluminio rivestito Alcrom® Plus S/9/SF aluminium covered with Alcrom® Plus film

Art. / Art. **S/9/SF - PROFILO TOP TOP PROFILE** finitura / finish **ALLUMINIO - decori ALCROM® PLUS ALUMINIUM - ALCROM® PLUS decors**




lungh. = 270 cm
per pavimenti di spessore da 6,5 a 22,6 mm
length = 270 cm
for floors with thickness from 6,5 to 22,6 mm

02	04	05	07	08	09	10	11	12	13	14
15	18	19	20	25	26	30	31	32	34	35
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
47	48	50	60	65	70	71	72	73	74	75
76	77	78	79	80	81	89	90	91	92	93
94	95	580	665	670	912	951	975	1024	1033	1042
1078	1090	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209
1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	nero 97 black 97		

**ALLUMINIO ANODIZZATO
ANODISED ALUMINIUM**




Art. / Art. **S/15/SF - PROFILO TOP TOP PROFILE** finitura / finish **ALLUMINIO ANODIZZATO ANODISED ALUMINIUM**



lungh. = 270 cm - per pavimenti di spessore da 9,6 a 22,6 mm
length = 270 cm - for floors with thickness from 9,6 a 22,6 mm



Art. / Art. **TPU/ - BASE BASE** finitura / finish **ALLUMINIO ALUMINIUM**




alluminio naturale
natural aluminium

Art. / Art. **TU/6 - CLIP CLIP**




Art. / Art. **TPS/47/CV - PROFILO TOP + BASE TOP PROFILE + BASE** finitura / finish **ALLUMINIO ANODIZZATO ANODISED ALUMINIUM**



argento silver oro gold

lungh. = 90 cm
per pavimenti di spessore da 6,5 a 10 mm
length = 90 cm
for floors with thickness from 6,5 to 10 mm


Art. / Art. **TPS/410/CV - PROFILO TOP + BASE TOP PROFILE + BASE** finitura / finish **ALLUMINIO ANODIZZATO ANODISED ALUMINIUM**



argento silver oro gold


lungh. = 90 cm
per pavimenti di spessore a 9,6 a 12,5 mm
length = 90 cm
for floors with thickness from 9,6 to 12,5 mm

Art. / Art. **TPS/413/CV - PROFILO TOP + BASE TOP PROFILE + BASE** finitura / finish **ALLUMINIO ANODIZZATO ANODISED ALUMINIUM**



argento silver oro gold

lungh. = 90 cm
per pavimenti di spessore da 12,6 a 15,5
length = 90 cm
for floors with thickness from 12,6 to 15,5




G/2/SF alluminio rivestito Alcrom® Plus G/2/SF aluminium covered with Alcrom® Plus film

Art. / Art.


G/2/SF - PROFILO TOP
TOP PROFILE

finitura / finish

ALLUMINIO - decori ALCROM® PLUS
ALUMINIUM - ALCROM® PLUS decors



lungh. = 270 cm
per pavimenti di spessore da 6,5 a 12,5 mm
length = 270 cm
for floors with thickness from 6,5 to 12,5 mm



ALLUMINIO ANODIZZATO
ANODISED ALUMINIUM

argento titanio
silver titanium



Art. / Art.

TPU/ - BASE
BASE

finitura / finish

ALLUMINIO
ALUMINIUM

alluminio naturale
natural aluminium



lungh. = 270 cm
length = 270 cm

Altezza = 6-10
Height = 6-10



Art. / Art.

TU/6 - CLIP
CLIP



Altezza = 6
Height = 6




G/4/SF alluminio rivestito Alcrom® Plus G/4/SF aluminium covered with Alcrom® Plus film

Art. / Art.


G/4/SF - PROFILO TOP
TOP PROFILE

finitura / finish

ALLUMINIO - decori ALCROM® PLUS
ALUMINIUM - ALCROM® PLUS decors



lungh. = 270 cm
per pavimenti di spessore da 6,5 a 15,5 mm
length = 270 cm
for floors with thickness from 6,5 to 15,5 mm



ALLUMINIO ANODIZZATO
ANODISED ALUMINIUM

argento oro titanio
silver gold titanium



Art. / Art.

TPU/ - BASE
BASE

finitura / finish


ALLUMINIO
ALUMINIUM

alluminio naturale
natural aluminium



lungh. = 270 cm
length = 270 cm

Altezza = 6-10-13
Height = 6-10-13



Art. / Art.

TU/6 - CLIP
CLIP



Altezza = 6
Height = 6

Prestowood, per una facile e rapida installazione. Prestowood, for an easy and quick installation.

Prestowood è una linea di profili adesivi per pavimenti di pari livello, differente livello e gradini in legno già posato. Realizzati in alluminio anodizzato, o rivestito con pellicola Alcrom® Plus, sono particolarmente facili e veloci da applicare, risultando perfetti anche per la posa fai da te.

Prestowood is a line of adhesive profiles for wooden or laminate floors of same level, different level and stairs already installed. In anodised aluminium or covered with Alcrom® Plus film, they are really easy and quick to install and, for this reason, they are suitable also for DIY.



Profili Prestowood Prestowood profiles




22/A alluminio rivestito Alcrom® Plus 22/A aluminium covered with Alcrom® Plus film

Art. / Art.	Art. / Art.	finitura / finish																																																																		
22/A	422/AD	ALLUMINIO - decori ALCROM® PLUS ALUMINIUM - ALCROM® PLUS decors																																																																		
lung. = 270 cm length = 270 cm	lung. = 90 cm length = 90 cm																																																																			
		<table border="0"> <tr> <td>05</td><td>08</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>19</td><td>26</td><td>31</td><td>32</td><td>34</td><td>36</td> </tr> <tr> <td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>73</td><td>74</td><td>77</td><td>79</td><td>81</td><td>89</td><td>91</td><td>92</td> </tr> <tr> <td>93</td><td>94</td><td>351</td><td>363</td><td>372</td><td>374</td><td>490</td><td>560</td><td>580</td><td>590</td><td>665</td> </tr> <tr> <td>670</td><td>716</td><td>848</td><td>866</td><td>884</td><td>912</td><td>951</td><td>975</td><td>1024</td><td>1033</td><td>1042</td> </tr> <tr> <td>1078</td><td>1090</td><td>1201</td><td>1202</td><td>1203</td><td>1204</td><td>1205</td><td>1206</td><td>1207</td><td>1208</td><td>1209</td> </tr> <tr> <td>1210</td><td>1211</td><td>1212</td><td>1213</td><td>1214</td><td>1215</td><td>1216</td><td>1217</td><td>100</td><td>nero 97 black 97</td><td></td> </tr> </table>	05	08	12	13	14	19	26	31	32	34	36	39	40	41	73	74	77	79	81	89	91	92	93	94	351	363	372	374	490	560	580	590	665	670	716	848	866	884	912	951	975	1024	1033	1042	1078	1090	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	100	nero 97 black 97	
05	08	12	13	14	19	26	31	32	34	36																																																										
39	40	41	73	74	77	79	81	89	91	92																																																										
93	94	351	363	372	374	490	560	580	590	665																																																										
670	716	848	866	884	912	951	975	1024	1033	1042																																																										
1078	1090	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209																																																										
1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	100	nero 97 black 97																																																											
		ALLUMINIO ANODIZZATO ANODISED ALUMINIUM																																																																		
		<table border="0"> <tr> <td>argento silver</td> <td>titanio titanium</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	argento silver	titanio titanium																																																																
argento silver	titanio titanium																																																																			



50/A alluminio anodizzato titanio 50/A titanium anodised aluminium

Art. / Art.	Art. / Art.	finitura / finish
50/A	450/AD	ALLUMINIO - decori ALCROM® PLUS ALUMINIUM - ALCROM® PLUS decors



lungh. = 270 cm
length = 270 cm

lungh. = 90 cm
length = 90 cm

05	08	12	13	14	19	26	31	32	34	36
39	40	41	73	74	77	79	81	89	91	92
93	94	351	363	372	374	490	560	580	590	665
670	716	848	866	884	912	951	975	1024	1033	1042
1078	1090	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209
1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	100	nero 97 black 97	

ALLUMINIO ANODIZZATO
ANODISED ALUMINIUM


argento
silver

titanio
titanium



63/A alluminio anodizzato argento 63/A silver anodised aluminium

Art. / Art.	finitura / finish
63/A	ALLUMINIO - decori ALCROM® PLUS ALUMINIUM - ALCROM® PLUS decors



lungh. = 270 cm
length = 270 cm

05	08	12	13	14	19	26	32	36	39	40
41	77	89	91	93	580	1201	1202	1203	1204	1205
1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216
1217	nero 97 black 97									


ALLUMINIO ANODIZZATO
ANODISED ALUMINIUM

argento
silver

titanio
titanium



Linea **Prestwood**
Linea **Prestwood**




74/A alluminio rivestito Alcrom® Plus 74/A aluminium covered with Alcrom® Plus film

Art. / Art.


74/A

finitura / finish


ALLUMINIO - decori ALCROM® PLUS
ALUMINIUM - ALCROM® PLUS decors



lung. = 270 cm
length = 270 cm



ALLUMINIO ANODIZZATO
ANODISED ALUMINIUM



PVC Line, funzionalità ed estetica in un battiscopa. PVC Line, functionality and beauty in a skirting board.

PVC Line è una linea di battiscopa in PVC espanso rivestito con pellicola Alcrom® Plus. Adatta sia al professionista che al fai da te, è pensata per rispondere a qualsiasi esigenza: l'utilizzo del PVC, caratterizzato da un'elevata resistenza agli urti, consente di proteggere efficacemente pareti e superfici. Dall'altro lato, la disponibilità di diverse colorazioni permette di dar vita ad abbinamenti cromatici originali.

PVC Line is a line of skirting boards in PVC foam covered with Alcrom® Plus film. Suitable for both professional installation and DIY, it has been designed to meet any requirement: the use of PVC, characterized by a high resistance to shocks, allows to protect walls and surfaces efficiently. Moreover, the availability of different finishes allows to create original colour combinations.



Battiscopa PVC Line PVC Line skirting boards




8605 PVC espanso rivestito Alcrom® Plus 8605 PVC foam covered with Alcrom® Plus film

Art. / Art.

8605

finitura / finish

PVC ESPANSO - decori ALCROM® PLUS
PVC FOAM - ALCROM® PLUS decors



**lungh. = 250 cm
length = 250 cm**

8605 può essere fissato alla parete con adesivo PP/96 o con chiodino.

8605 can be fixed to the wall with PP/96 adhesive or with nail.

02	08	09	10	11	12	20	25	32	34
35	36	40	41	44	47	48	65	76	77
78	80	81	92	95	1003	1006	1009	1012	1021
1024	1030	1033	1036	1042	1045	1051	1054	1057	1060
1063	1066	1069	1081	1084	1087	1090	1105	1108	1111
bianco 96 white 96	nero 97 black 97	argento 98 silver 98	argento satinato 99 satin silver 99	acciaio satinato 100 satin steel 100					



8608 PVC espanso rivestito Alcrom® Plus
8608 PVC foam covered with Alcrom® Plus film



8612 PVC espanso rivestito Alcrom® Plus
8612 PVC foam covered with Alcrom® Plus film





8613 PVC espanso rivestito Alcrom® Plus
8613 PVC foam covered with Alcrom® Plus film

Art. / Art.

finitura / finish

8608

PVC ESPANSO - decori ALCROM® PLUS
PVC FOAM - ALCROM® PLUS decors



lung. = 250 cm
length = 250 cm

8608 può essere fissato a parete con apposita clip 8608/C, adesivo PP/96 o chiodino.



8608 can be fixed to the wall with 8608/C clip, PP/96 adhesive or nail.

Art. / Art.

finitura / finish

8613

PVC ESPANSO - decori ALCROM® PLUS
PVC FOAM - ALCROM® PLUS decors



lung. = 250 cm
length = 250 cm

8613 può essere fissato a parete con adesivo PP/96 o con clip 8608/C.


8613 can be fixed to the wall with PP/96 adhesive or 8608/C clip.

Art. / Art.

finitura / finish

8612

PVC ESPANSO - decori ALCROM® PLUS
PVC FOAM - ALCROM® PLUS decors



lung. = 250 cm
length = 250 cm

8612 può essere fissato a parete con adesivo PP/96.

8612 can be fixed to the wall with PP/96 adhesive.





www.profilpas.com

CAMPIONE GRATUITO DI MODICO VALORE
NON DESTINATO ALLA VENDITA.
SAMPLE FREE OF CHARGE NOT FOR SALE.



IT	EN
----	----