

# FITLANE LE FITNESS DE LA COTE D'AZUR



Fitlane, le n°1 du fitness sur la Côte d'Azur, a basé sa stratégie sur la qualité de ses équipements et la proximité. Tous ses clubs, situés en centre-ville, sont ouverts 7 jours sur 7. Pour son fondateur, Hans Peter Franklin, une salle de sport ne doit pas être située à plus de 15 minutes de chez soi ou de son lieu de travail. Une combinaison gagnante puisque la chaîne, fondée en 2004, est devenue le 3<sup>e</sup> groupe intégré d'exploitation de salles de fitness en France. Fitlane vient ainsi d'ouvrir son 6<sup>e</sup> centre au cœur de Nice. Costamagna, important négociant en matériaux de la région, l'entreprise de mise en œuvre Bati Concept et MAPEI ont participé à la réalisation de ce nouvel espace de 1 000 m<sup>2</sup>.



## VOS CHANTIERS

### MAPEI dans les espaces d'eau

Située sur 2 étages, la nouvelle salle de sport a remplacé un ancien magasin de sport. Au sol, la chape ciment, qui comprenait de nombreuses zones dégradées, a entièrement été refaite.

Il a d'abord fallu procéder à l'imperméabilisation des supports avant la pose du carrelage dans les vestiaires, les douches et le sauna. L'entreprise Bati Concept a choisi MAPELASTIC SMART SYSTEME SEL, un Système d'Étanchéité Liquide sous protection dure rapportée. Composé d'un mortier bi-composant MAPELASTIC SMART associé à une armature MAPETEX SEL, ce système MAPEI forme après durcissement une membrane adhérente étanche, souple et résistante à la fissuration. Joanna Mallet, chargée de clientèle sud-est et Yann Mrozinski, technicien applicateur MAPEI, ont accompagné l'équipe Bati Concept lors du démarrage chantier. Yann a pu expliquer les différentes étapes de la mise en œuvre de MAPELASTIC SMART SYSTEME SEL et donner quelques conseils techniques aux artisans.

Une première passe de MAPELASTIC SMART a d'abord été appliquée avec la spatule MAPELASTIC SMART en épaisseur régulière sur le support (environ 1,7 kg/m<sup>2</sup>). L'armature MAPETEX SEL a ensuite été marouflée, immédiatement dans la première passe de MAPELASTIC SMART encore fraîche, en faisant se chevaucher les lés sur au moins 5 cm. Une seconde passe de MAPELASTIC SMART a enfin été appliquée à la lisseuse (environ 1,3 kg/m<sup>2</sup>), après durcissement de la première passe (au minimum 5 h à + 20°C et au maximum 48 h).

### ZOOM SUR

#### MAPELASTIC SMART SYSTEME SEL

Polyvalent, MAPELASTIC SMART SYSTEME SEL permet de réaliser l'étanchéité de planchers intermédiaires, en locaux privés et collectifs, en neuf et rénovation.

MAPELASTIC SMART est un mortier bi-composant composé de poudre et de résine. Il est associé à MAPETEX SEL, une armature non tissée à base de filaments synthétiques qui permet d'améliorer la résistance au poinçonnement et à la fissuration du système.

+ d'infos :



2



1

## UN FOURNISSEUR VEND DES PRODUITS MAIS AUSSI DU SERVICE !

*Arnaud ROLANT, co-gérant de Bati Concept*

Nous sommes très satisfaits du suivi de MAPEI, qui nous accompagne du début à la fin sur chaque chantier. Le service technique est professionnel et disponible et notre commerciale MAPEI (Joanna Mallet) est très réactive. C'est très important pour nous, entreprise, de se sentir accompagnée et conseillée au quotidien.

*Bati Concept est une entreprise spécialisée dans la rénovation, la consolidation, la reprise de structure et l'agencement des locaux neufs et professionnels. Basée depuis 16 ans à Roquefort les Pins, elle emploie aujourd'hui 15 personnes.*

**Photo 1.** Mise en œuvre de MAPELASTIC SMART SYSTEME SEL lors du démarrage chantier avec le technicien applicateur Yann Mrozinski (en haut de la photo)

**Photo 2.** Comme dans les vestiaires et les douches, l'imperméabilisation du sauna a été réalisée avec MAPELASTIC SMART SYSTEME SEL

**Photo 3.** Les carreaux 60 x 60 cm et 30 x 60 cm ont été collés avec KERAFLEX, le jointoiement a été réalisé avec KERAPOXY

**Photo 4.** Les carreaux imitation bois en 15 x 60 cm ont été collés avec KERAFLEX gris



## ZOOM SUR

### KERAPOXY

Mortier bi-composant époxy à prise rapide, disponible en 26 coloris. KERAPOXY permet le collage et le jointoiement du carrelage et de la pierre naturelle en sol et mur, intérieur et extérieur :

- Collage sur supports techniques tels que le bois ou le polyester
- Jointoiement dans des locaux nécessitant un joint résistant aux agressions chimiques et locaux où une hygiène stricte est nécessaire



+ d'infos :



Le carrelage a pu être posé en sol et mur avec KERAFLEX gris dès le lendemain. Ce mortier colle amélioré C2E hautes performances bénéficie d'une excellente résistance au glissement. Certifié CSTB, KERAFLEX est doté de la technologie à forte réduction de poussière Low Dust®, une caractéristique qui a été fortement appréciée par l'équipe Bati Concept qui réalisait l'ensemble des travaux en locaux fermés.

Au sol, c'est un carrelage 60 x 60 cm gris clair qui a été appliqué dans les douches et des carreaux imitation bois 15 x 60 cm dans les vestiaires. Au mur, Fitlane a opté pour des carreaux 30 x 60 cm beige ou noir.

Les joints ont été réalisés à l'aide de KERAPOXY. Ce mortier époxy anti-acide bénéficie d'une très bonne résistance mécanique et chimique, d'une dureté élevée et d'une excellente adhérence. Avec sa formulation exclusive, KERAPOXY est particulièrement adapté aux locaux soumis au nettoyage régulier comme Fitlane et permet d'assurer une hygiène parfaite. Grâce à sa texture souple, KERAPOXY est facile et agréable à mettre en œuvre.

*Nous remercions Fitlane et Bati Concept pour leur aimable collaboration à la réalisation de cet article.*

## FICHE TECHNIQUE

**Centre de fitness**, Nice (06)

**Période d'intervention** : février-mars 2013

**Réalisation** : fourniture de produits pour l'imperméabilisation, le collage et le jointoiement du carrelage en sol et mur dans les vestiaires, les douches et le sauna

**Matériau** : carreaux grès cérame pleine masse 60 x 60 cm au sol, 30 x 60 cm au mur, carreaux imitation bois 15 x 60 cm au sol

**Surface** : 100 m<sup>2</sup>

**Maître d'ouvrage** : Fitlane

**Architecte** : Michel Hamonic

**Entreprise de mise en œuvre** : Bati Concept, Roquefort Les Pins (06) (Thierry ROLANT, dirigeant et Arnaud ROLANT, co-gérant)

**Distributeur MAPEI** :

Costamagna, Cagnes-sur-Mer (Benoit Guice, commercial)

**Coordination MAPEI** : Joanna Mallet (chargée de clientèle), Yann Mrozinski (technicien applicateur)

**Photos** : Joanna Mallet, Fitlane

### PRODUITS MAPEI UTILISÉS

Sur le site [www.mapei.fr](http://www.mapei.fr), retrouvez toutes les informations sur nos produits et sur l'actualité de notre Groupe.

Imperméabilisation : Mapelastic Smart Système Sel

Collage : Keraflex

Jointoiement : Kerapoxy