



# FONDAZIONE POLIAMBULANZA A BRESCIA



## NATO COME STRUTTURA RIVOLTA ALLE PERSONE PIÙ DISAGIATE, ORA È DIVENUTO UN OSPEDALE ALL'AVANGUARDIA

L'origine dell'ospedale Poliambulanza risale al 1903, quando alcuni medici aprirono a Brescia un poliambulatorio dedicato alla cura delle persone meno abbienti. L'iniziativa ebbe molto successo e in pochi anni la crescita del numero di pazienti assistiti impose l'individuazione di una nuova sede. Reparti e ambulatori furono trasferiti in un'altra zona della città, fino a quando le esigenze strutturali della medicina d'avanguardia e le necessità della nuova realtà bresciana portarono a un allargamento dei servizi e delle attrezzature di Poliambulanza. Nel 1997 fu necessario un nuovo e definitivo trasloco in via Bissolati. Oggi la Fondazione Poliambulanza è un centro specialistico che eroga prestazioni sanitarie all'avanguardia, in un contesto moderno e confortevole. Le ultime linee in fatto di architettura ospedaliera individuano infatti negli stessi spazi di cura – cioè il luogo fisico dove il malato si trova – un ruolo fondamentale nel processo di guarigione del paziente. In questa tendenza progettuale si è inserita anche la nuova ala dell'ospedale Poliambulanza.



**SOPRA.** L'esterno dell'ospedale Poliambulanza, centro specialistico all'avanguardia.

**A SINISTRA.** Una sala d'aspetto.



## REFERENZE POSA DI RESILIENTI



**FOTO 1.** Le superfici sono state trattate con il primer ECO PRIM T.

**FOTO 2.** I sottofondi sono stati rasati con la lisciatura autolivellante PIANODUR R.

**FOTO 3.** Per ottenere una buona planarità, alcune superfici sono state rasate con NIVORAPID e LATEX PLUS.

**FOTO 4.** L'incollaggio del PVC a parete è stato effettuato con ULTRABOND ECO V4 SP.

**FOTO 5.** Per l'intervento di posa dei teli in PVC sul pavimento è stato utilizzato l'adesivo ULTRABOND ECO V4 SP.



## POSARE IN OSPEDALE

Per migliorare ulteriormente il servizio, recentemente è stato inaugurato un nuovo blocco operatorio polifunzionale con 10 sale operatorie, a cui sono stati affiancati i reparti di degenza e un moderno reparto di terapia intensiva con 10 box, in grado di servire i circa 18.000 pazienti sottoposti ogni anno a intervento chirurgico.

Oltre a porre grande attenzione al benessere di pazienti e personale medico, il committente ha chiesto anche l'utilizzo di prodotti per la posa di pavimenti e rivestimenti in PVC nelle sale operatorie e nei reparti, sicuri, rapidi e con un basso impatto ambientale. Per questa ragione l'impresa a cui erano stati affidati gli interventi di posa ha contattato L'Assistenza Tecnica Mapei, che ha proposto una serie di prodotti che erano in grado di assicurare ottime prestazioni e un basso impatto sull'ambiente e sulla salute di posatore e utente finale.

I lavori sono iniziati con l'applicazione del primer acrilico in dispersione acquosa ECO PRIM T. Oltre a migliorare l'adesione delle rasature su tutte le superfici sia assorbenti che non assorbenti, il prodotto è esente da solventi e a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC). Successivamente, i supporti sono stati rasati con la lisciatura autolivellante a presa ultrarapida PIANODUR R. Questa rasatura rende i sottofondi idonei a ricevere ogni tipo di pavimento resiliente o tessile anche sottoposto a forti carichi, traffico intenso di sedie o attrezzature a rotelle, in ambienti come uffici, supermercati e ospedali. In alcune aree, per eliminare le irregolarità più rilevanti, i sottofondi sono stati trattati con la rasatura cementizia tissotropica ad asciugamento ultrarapido NIVORAPID, miscelata in sostituzione dell'acqua con LATEX PLUS. Per l'intervento di posa dei teli in PVC sia a pavimento che a parete è stato consigliato l'utilizzo dell'adesivo universale in dispersione acquosa a bassa emissione di sostanze organiche volatili (VOC), ULTRABOND ECO V4 SP.

## IN PRIMO PIANO

### ULTRABOND ECO V4 SP

Adesivo universale in dispersione acquosa, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), idoneo per incollare in interni pavimenti vinilici, gomma, poliolefinici, moquette e agugliata di ogni tipo su tutti i normali sottofondi anche non assorbenti usati in edilizia, purché stabili all'umidità. Caratterizzato da un tempo aperto particolarmente lungo, ULTRABOND ECO V4 SP ha un'ottima spatolabilità e presa iniziale e può essere utilizzato per pavimenti sottoposti a traffico intenso. Non è infiammabile e presenta una bassissima emissione di sostanze organiche volatili (EMICODE EC 1). Può contribuire fino a un massimo di **3 punti** all'assegnazione della certificazione LEED.



## SCHEDA TECNICA

**Fondazione Poliambulanza,**  
Brescia

**Anno di costruzione:** 1997

**Anno di intervento:** 2015-2016

**Intervento Mapei:** fornitura di prodotti per la preparazione e la rasatura dei sottofondi, la posa dei pavimenti e dei rivestimenti in PVC nelle sale operatorie e nei reparti degenza e corridoi

**Committente:** Fondazione Poliambulanza

**Impresa di posa:** Centro Distribuzione Pavimenti

**Rivenditore Mapei:** Centro Distribuzione Pavimenti

**Coordinamento Mapei:** Davide Ottolini (Mapei SpA)

## PRODOTTI MAPEI

Preparazione e rasatura sottofondo:  
Eco Prim T, Latex Plus, Nivorapid, Pianodur R

Posa PVC: Ultrabond Eco V4 SP

Per maggiori informazioni sui prodotti visitare il sito internet [www.mapei.it](http://www.mapei.it)

